



**Самарский областной центр
медицинской профилактики**

Употребление спайса и его последствия



Спаис- (сеция, пряность) травяная смесь, состав которого входит синтетические вещества, а также растения с психотропным действием.

Кроме обработанных «безвредных трав», в составе есть синтетические каннабиноиды, имеющие психотропное действие и травы энтеогены.



Появились спаисы в начале XXI века в Европе под видом благовоний. Мода молниеносно распространилась среди подростков и молодежи не только в России.

На западе быстро разглядели скрытую угрозу и отреагировали запретом.

Страна	Дата запрета
Украина	31 мая 2010
Австрия	18 декабря 2008
Белоруссия	1 января 2010
Великобритания	23 декабря 2009
Германия	22 января 2009
Латвия	28 ноября 2009
Литва	5 июня 2009
Россия	22 января 2010
Румыния	15 февраля 2010
Швеция	30 июля 2009
Эстония	24 июля 2009
Южная Корея	1 июля 2009



Спайс -это любое высушенное растение, пропитанное синтетическим каннабиоидом JWH

Продают как ароматизированные травы или курительные смеси. Спайс- это химия, а это уже тяжелые наркотики. Каннабиноиды воздействуют на мозг человека, поражая рецепторы мозга, схожи с действием марихуаны
Виды Spice по силе воздействия:

Spice Silver

Spice Gold

Spice Diamond



Курительные смеси оказывают галлюциногенное и психотропное действие. Содержат ядовитые компоненты и представляют опасность для жизни и здоровья человека.

Продолжительное употребление курительных смесей опасно, как и тяжелые наркотики: состояние паники, парализация мышц, нарушение дыхания, психические расстройства.



Способы употребления

- Курение с помощью трубки
- Употребление с помощью маленькой пластиковой или металлической бутылочки с дырками
- При употреблении с алкоголем отключается его вестибулярный аппарат, теряет пространственную и временную ориентацию, память.
- Алкоголь употребляют для прикрытия.



Шесть стадии формирования зависимости:

1) Начало приема спайса

2) Эксперименты со спайсом (подходящей)

3) Поиск единомышленников по употреблению среди друзей, знакомых


4) Систематическое употребление (не может прожить без спайса)

5) Употребление спайса в больших дозах (порабощение человека)

6) Патологическое пристрастие, полная потеря контроля над ситуацией

❑ Разрушение центральной нервной системы, физическая зависимость

После курения может появиться чувство минутного счастья, взрывы смеха или плача, галлюцинации и невозможность контролировать свое поведение. Самое страшное-потеря памяти и внимания, скудная работа головного мозга, депрессии до суицида.



Сильное отравление организма физическая зависимость

После курения смеси может появиться тошнота,
рвота, высокое давление, можно упасть в
обморок или еще хуже в кому.



Органы, страдающие больше всего при курении спайса

Печень-фильтр всего организма

Головной мозг

Почки паренхима почек повреждается, это приводит к замещению соединительной ткани

Сбой гормональной системы. Мужчины страдают импотенцией, у женщин нарушается цикл менструаций, приводящий к бесплодию.



Симптомы употребления курительных смесей:

(зависят от дозы, стадии опьянения, стажа употребления)

Расширенный или суженный зрачок

Мутный или покрасневший белок глаз

Повышенная двигательнo-эмоциональная активность

Сухость во рту, бледность, синдром отмены

Галлюцинации, кошмарные видения, агрессия

Нарушение координации, неподвижность

Дефект речи (заторможенность)

Замедление мыслительной деятельности

Потеря самоконтроля

Методы профилактики употребления спайса:

Образовательный- знания о ценностях ЗОЖ, умение делать собственный выбор в отношении ЗОЖ , знания о социальных и медицинских последствиях, при употреблении ПАВ

Психологический- углубление знаний о себе, способность нести ответственность за себя и свой выбор

Социальный- формирование навыков коммуникабельности, социальных навыков, необходимых для социальной адаптации, ЗОЖ

Тяжелая степень зависимости лечится в стационаре. После дезинтоксикации и прекращения употребления приходят в себя очень долго.

Самым грозным осложнением употребления наркотиков и токсических средств является передозировка. Может наступить смерть от остановки дыхания, сердца или перекрытия рвотными массами дыхательных путей.

Признаки передозировки: потеря сознания, редкое дыхание, слабый пульс.



- **Этапы оказания первой помощи**
- Повернуть на бок**
- Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс**
- Следить за дыханием до прибытия врача**
- При частоте дыхания 8-10 в минуту делать искусственное дыхание**
- Вызвать «Скорую помощь»**



Последствия употребления насвая

Насвай- небольшие шарики темно-зеленого или земляного цвета. Можно встретить в виде палочек или порошка.

В Россию, Европу пришел из Ц. Азии.

Состав: табак, щелочь, зола растений, помет кур и верблюдов, свинец, ртуть, мышьяк и др. токсичные вещества.



Ожидаемый эффект:

- Ощущение легкого опьянения
- Слюноотделение
- Головокружение
- Помутнение в глазах
- Покалывание в кончиках пальцев



Употребление

Насвай закладывают под язык или губу. При попадании на слизистую щелочь изменяют кислотность и помогает никотину быстрее всасываться. Проглатывание слюны вызывает тошноту, рвоту и сильное отравление, т.к. в состав насвая входят суррогатные продукты.



Опасность для организма

Насвай в разы опаснее, чем сигаретный табак.

После закладывания шариков в рот (под язык, губу) слизистую начинает сильно жечь, появляется неприятный привкус.

Заядлых насвайщиков можно узнать по воспалившимся, кровоточившимся губам и неприятным запахом. Насвай становится причиной раковых заболеваний губ, языка и гортани.



Желудочно-кишечный тракт

При употреблении насвая, часть разложившихся веществ попадает в желудок. Кроме тошноты и рвоты, может вызвать диарею, кишечные инфекции, появление хронических заболеваний: гастрита, язвы и рака желудка.



Центральная нервная система

Расстройства нервной системы вызывают любые виды наркотиков.

Из-за насвая люди становятся апатичными, вялыми, им требуется очередная доза для прилива сил. Становятся рассеянными, неуравновешенными.



Сердце

У людей, принимающих насвай больше года. Велик риск развития заболеваний сердца и крови. Возникает вероятность ранних инфарктов и инсультов.

Репродуктивная система

Гормональный фон меняется, свинец, ртуть, мышьяк и др. токсичные вещества приводят к импотенции и бесплодию.



В молодом возрасте спайсы, насвай очень быстро вызывает зависимость. Привыкая к их воздействию, хотят получить еще более острые ощущения и начинают употреблять более тяжелые наркотики.

