


Техногенні надзвичайні ситуації

Аварії на промислових об'єктах

- біологічно-небезпечних;
- радіаційно-небезпечних;
- хімічно-небезпечних;
- **пожежо-небезпечних;**
- **вибухо-небезпечних;**
- аварії на шахтах.



В Україні діє понад 1,5 тис. пожежо- і вибухонебезпечних об'єктів, на яких сконцентровано близько 13 млн. тонн твердих і рідких небезпечних речовин.



Вибухо і пожежонебезпечні об'єкти

Це об'єкти, на яких виробляються, зберігаються і транспортуються вибухо- і пожежонебезпечні речовини.

Сюди належать підприємства, у виробничому процесі яких використовуються вибухо- і пожежонебезпечні речовини, а також залізничний і трубопровідний транс-

ВИДИ УРАЖЕНЬ:

- термічні опіки;
- механічні травми:
 - баротравма органів дихання;
 - розрив барабанної перетинки;
 - черепномозкова травма;
 - баротравма органів ШКТ.



29 січня 2003 р. в США на фармацевтичному заводі в місті Кінстон (штат Північна Кароліна) стався потужний вибух.



Основними чинниками ураження на вибухонебезпечних об'єктах:

- повітряна ударна хвиля, що супроводжується метальним ефектом – відкиданням людей на декілька метрів, у результаті чого в них виникають закриті ушкодження внутрішніх органів, черепа й опорно-рухового апарату;**
- повторні снаряди (уламки скла, будинків і автомашин) із високою кінетичною енергією; викликають множинні поранення; за характером – близькі до вогнепальних;**
- балки, що обрушилися, і перекриття будинків призводять до стиснення і закритих ушкоджень внутрішніх органів, черепа та кінцівок;**
- обставини, що супроводжують катастрофу й обумовили її раптовість, масштабами, особливостями руйнацій і загибеллю людей, викликають психічні травми, що виявляються у формі психозу й депресії.**


В результаті вибуху 35 осіб зазнали серйозних травм. В радіусі 1,5 милі були вибиті вікна і двері будівель

Загинуло вісім осіб





**Травень 2003 р. Вибух на
газопроводі в Саратовській
області**




**Пожежа на нафтовому
резервуарі в Омську
(3 листопада 2002 року)**

*В резервуарі знаходилося 300 тонн
відходів нафти. У ліквідації пожежі
брало участь 31 пожежна команда*



*Під час аварій із витоком газу смертельні наслідки і травматичні
ущодження різноманітної важкості виникають внаслідок впливу
вибухової хвилі або термічного впливу вогненної кулі, чи їх
комбінованого впливу.*



Результати пожежі на нафтосховищі



Серйозне занепокоєння в Україні викликають склади з пальним, розповсюдженість бензо- і газозаправних станцій, широка мережа нафто- і газопроводів, аварії на яких важко передбачити і усувати.

Пожежо- і вибухонебезпечними в Україні продовжують залишатися склади з боєприпасами і твердим ракетним паливом, яких нараховується понад 150.



6 травня 2004 р. на артилерійських складах ВЧ А2985 МО України, розташованих на околицях с. Новобогданівка Мелітопольського р-ну сталася пожежа, яка привела до займання й детонації 900 умовних вагонів боєприпасів.



В зону ураження попали 12 населених пунктів з населенням 7152 осіб, з яких було евакуйовано 6963 жителі. НС спричинила смерть 7 осіб: 1 військовослужбовець загинув від поранення осколком, 6 осіб похилого віку – від серцевих нападів.



Пожежа і вибухи тривали 12 днів і ночей, вибухонебезпечні предмети розліталися від епіцентру до 40 км. Загальна площа розсіяння склала 314 кв. км.

На сотнях гектарах навалено гори босприпасів, які повністю виведені з ладу.

Серйозне занепокоєння в Україні викликають пожежі на об'єктах житлово-комунального господарства.

**У 2003 р. сталося – 5720 пожеж, загинула 281 людина,
погнем знищено і пошкоджено 515 будівель,
збитки становлять 30 млн. грн.**

**Порівняно з 2002 р. кількість пожеж здільшилася на 14,7 %,
загиблих – на 20,4 %.**



**Травень, 2004 р. Львів
Вогонь спалахнув на складі в
арендованого приміщення.
Площа пожежі склала 470 кв.м.
Обвалилося 120 кв.м
залізобетонного перекриття.
Рух по вул. Городоцькій було
перекрито через завіск
чорного диму.**



Техногенні надзвичайні ситуації

Аварії на промислових об'єктах

- біологічно-небезпечних;
- радіаційно-небезпечних;
- хімічно-небезпечних;
- пожежо-небезпечних;
- вибухо-небезпечних;
- ***аварії на шахтах.***



В Україні експлуатується майже 200 шахт, більшість з яких не реконструюються більше 20-ти років і вимагають зміни вентиляційного обладнання.

Безпечність українських шахт

90 % шахт – газонебезпечні;

30 % шахт – небезпечні через раптові викиди вугілля, породи, газу;

70 % шахт – небезпечні через вибухи викидів вугілля;

30 % шахт – небезпечні через самозаймання вугілля.



Причини аварій на шахтах

- вибух метану;**
- вибух вугільного пилу;**
- пожежа;**
- обвали.**

Травмуючі чинники при вибуху на шахті:

- а) потужна ударна хвиля, яка розповсюджується по шахтних виробітках і спричиняє значні руйнації;**
- б) полум'я високої температури, що призводить до пожеж;**
- в) висока концентрація отруйних газів;**
- г) обвали.**

Види уражень:

- механічні – 2-3 %;**
- отруєння оксидом вуглецю – 40 %;**
- механічні + отруєння оксидом вуглецю – 15 %;**
- термічні опіки (10-60 % тіла II-III б ступеня) + механічні + отруєння оксидом вуглецю – 10-12 %;**
- опіки верхніх дихальних шляхів – 50-60 %.**





Всього на українських шахтах з січня по серпень 2002 року загинуло 180 шахтарів.

У 45-50 % випадків характерними є комбіновані ураження, які поряд із складністю надання дорпомоги і тривалою фазою ізоляції обумовлюють високу летальність.

19 серпня 2002 р. Пожежа на шахті

ім. А. Засядька (м. Донецьк)



**Чадним газом отруїлося 18 чоловік. В шахті
знаходилося 1680 осіб.**

**22 січня 2001 р після вибуху метану на шахті
“Краснолиманська” здійнялася пожежа.**



**Загинуло 9 чоловік, 17 потрапило в
опіковий центр.**

**Всього в епіцентрі вибуху і пожежі
працювало понад 30 чоловік.**





Техногенні надзвичайні ситуації

Руйнування споруд і будівель

- промислових;
- гідротехнічних;
- побутових.




**м. Шкло, Львівської
обл., ВО “Сірка”**



**Станом на 2004 р. в Україні зареєстровано 2260 аварійно-
небезпечних об'єктів, у тому числі – непридатних до
експлуатації – 1549, аварійних – 771.**



**м. Стебник, Львівської обл.,
комбінат “Полімінерал”**



Аварія на гідротехнічній споруді



Значну гідродинамічну небезпеку становлять водосховища, греблі, дамби, шлюзи, зокрема захисні споруди Дніпровського каскаду:

- 31 насосна станція, яка перекачує щорічно 3,0 м³ води,*
- 3 компресорні станції,*
- 304,8 км захисних дамб,*
- 118 інших гідротехнічних споруд,*
- 325 км берегоукріплень.*



Дякую за увагу!