



A large, stylized red ribbon symbol, which is a universal symbol for HIV/AIDS awareness. The ribbon is thick and has a slightly textured, hand-painted appearance. It forms a loop at the top and extends downwards and outwards to the left and right.

СНІД – загроза людству




ВІДКРИЙ
СВІТІ
ОЧІ


Модель ВІЛ



ВІЛ та СНІД



ВІЛ та імунітет



Статистика




- Число інфікованих у світі перевищило **433** **млн.** людей.
- Щорічно у світі реєструється **5 млн.** ВІЛ-інфікованих, помирає **3 млн.** людей.
- Щодня у світі заражається ВІЛ **16 тис.** людей.
- За даними фонду ООН, кожні **14 секунд** у світі вірусом імунодефіциту людини заражається **одна людина** у віці **від 15 до 24 років.**




- Україна посідає **перше місце** по кількості ВІЛ-інфікованих серед країн Східної Європи.
- Серед молоді перше місце з усіх причин смертності – СНІД.
- За весь період реєстрації ВІЛ-інфекції/СНІДу **в Україні вмерло 11 822 людини, з них 233 дітей.**















Ознаки хвороби



Шляхи передачі











Вікторина



1) У чому суть руйнівної дії ВІЛ на організм?

- а) руйнує згортаючи систему крові;
- б) викликає дисбактеріоз;
- в) викликає руйнування кісткової тканини;
- г) руйнує імунну систему людини

2) Контакт із якими рідинами організму найнебезпечніший у розумінні інфікування ВІЛ?

- а) слина;
- б) кров;
- в) сперма;
- г) сльози;
- д) сеча;



3) Укажіть шляхи передачі ВІЛ-інфекції:

- а) незахищений сексуальний контакт;
- б) користування загальним посудом;
- в) повітряно-крапельний шлях;
- г) переливання крові й використання загальних нестерильних шприців;
- д) від матері до дитини (вагітність, пологи);

4) Як людина може довідатися, що в неї ВІЛ?



- а) якщо вона піклується про своє здоров'я, вона відчує це в перші години;
- б) здавши кров на аналіз на антитіла до ВІЛ;
- в) відчує нездужання;
- г) здавши мазки й бактеріологічні посіви в лікаря-венеролога;

5) З якого моменту після інфікування людина може заразити інших?

- а) після закінчення періоду «вікна»;
- б) коли розв'ється СНІД;
- в) відразу, з моменту свого зараження;
- г) на останній стадії СНІДу;

б) Вірус імунодефіциту може довго зберігати дієздатність:

а) перебуваючи у воді;


б) перебуваючи в повітрі;

в) перебуваючи в крові, грудному молоці;

г) перебуваючи в піхвових виділеннях;



**1 ГРУДНЯ – ВСЕСВІТНІЙ
ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ З ВІЛ
ПОЗИТИВНИМИ ЛЮДЬМИ**





Цінуй життя – зупини СНІД!

Майбутнє – без СНІДу!