

Етапи консультування ВІЛ-інфікованої матері з питань вигодовування її дитини

Етап 1

- Інформувати про шляхі передачі ВІЛ та ризик зараження дитини ВІЛ при грудному вигодовуванні.

Етап 2

- Пояснення про переваги та недоліки різних видів вигодовування, починаючи з більш прийняттого для матері.

Етап 3

- Обговорення з матір'ю особистої ситуації в сім'ї.

Етапи консультування ВІЛ-інфікованої матері з питань вигодовування її дитини

Етап 4

- Допомога матері зробити обізнаний вибір виду вигодовування дитини, виходячи з її персональної ситуації та наявності умов для штучного вигодовування.

Етап 5

- Демонстрація на практиці, як годувати дитину, навчання матері навичкам годування, забезпечити чіткими інструкціями щодо подальшого вигодовування (у тому числі, про порядок отримання сумішей).

Консультування матері з питань вигодовування дитини

- ❖ Вибір виду вигодовування залежить від багатьох факторів, серед яких найважливішу роль займає політика держави, її можливість забезпечити доступність якісних замінників молока і безпечної води.
- ❖ Політика держави зумовлена економічним розвитком, домінуючими релігійними або етичними нормами, які визначають прийнятність спільнотою штучного вигодовування.



Консультування матері з питань вигодовування дитини

- ❖ Не менш важливим фактором є прийнятність штучного вигодовування дитини конкретною родиною та матір'ю.
- ❖ Тому консультант повинен враховувати усі фактори, що впливають на вибір матері у кожному конкретному випадку.



Консультування матері з питань вигодовування дитини

- ❖ Усі ВІЛ-інфіковані матері потребують консультативної допомоги з питань вигодовування дитини.
- ❖ Мета консультування – надати психологічну та інформаційну підтримку ВІЛ – інфікованій матері, та запобігти інфікуванню дитини.



Переваги та недоліки видів вигодовування



| Варіант вигодовування | Переваги | Недоліки |
|-------------------------------|---|--|
| Молочна суміш | <ul style="list-style-type: none">▪ Немає ризику передачі ВІЛ дитині;▪ За складом наближена до материнського молока;▪ Матері можуть допомагати інші особи. | <ul style="list-style-type: none">▪ Не містить антитіл проти інфекцій;▪ Необхідно: небезпечна вода, час на приготування;▪ Суміш необхідно десь отримувати або покупати;▪ Люди з оточення можуть питати, чому мати не годує грудьми. |
| Виключно грудне вигодовування | <ul style="list-style-type: none">▪ Материнське молоко – ідеальний продукт, захищає від інфекції не потребує пригодовування, води та витрачання грошей;▪ Люди з оточення не задають неприємних запитань. | <ul style="list-style-type: none">▪ Є ризик інфікування дитини ВІЛ;▪ При змішаному вигодовуванні ризик найвищий;<ul style="list-style-type: none">▪ Не можна давати воду;▪ Мати повинна весь час бути з дитиною;▪ Тривала дія на дитину АРВ-препаратів. |











