

# Этиологиясы:

Обструктивті бронхит балаларда бірқатар себептер бойынша дамиды. Олардың арасында неғұрлым белсенділері:

жиі ауру ЖРВИ;

спорттық жүктемелерді таза ауада болмауы;

жүріс-тұрысы аз өмір салты;

ағзаның жоғары аллергиялық фон;

ослабленный иммунитет;

балалар бар кезінде темекі шегу

- ▶ Дамыту ауру жіті басталады, әдетте фонында алдындағы вирустық немесе бактериялық аурулары, ауыз қуысындағы. Есебінен аллергизации ағзаны зақымдайды бөлінетін тіршілік процесінде патологиялық бактериялар жүреді жалқық шырышты қабат арқылы. Олар опухают ең майда бронхтардың саңылауы. Бұл көрінісін береді обструкция — тарылту. Бұдан әрі шырышты қабықшаларында зақымданған бронхтардың қабыну процесі басталады бөле отырып, гистаминнің. Бұл науқастың жағдайын нашарлатады. Пайда көп, қиын отделяемая қақырық. Ол жеткілікті тығыз және бар төмен реологическими қасиеттері бар.

- ▶ Егер бұл жай-күйі емес, емдеуге, онда жақын арада бронхтардың бітелуі қабылдайды, созылмалы сипатқа ие болады. Аса күрделі жағдай қалыптасып дамуы кезінде обструктивті бронхит балаларда фонында аллергиялық реакциялар. Ауру басталады, күшті жөтел бірге жүретін, өзіне тән свистом арналған дем алуда. Бала енжар айналады және аз қозғалатын, әлсіздікке және бас ауруы. Мүмкін провоцироваться кеуде тұсының ауруы кезінде бронхиального ағашы. Әдетте ерекшелік белгісі аллергиялық обструктивті бронхит — бұл байланыс аурудың қандай да бір өзгерістер сыртқы ортада. Мысалы, сатып алынды, жаңа кілем, жиһаз немесе сіз от алдырдық үй жануар.