

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ ХИРУРГИЯ КАФЕДРАСЫ

Тақырыбы: **Құлақтың бөгде денелері және жарақаттары**

Орындаған :Сейдәліхан Ә

Шымкент – 2016

ЖОСПАРЫ:

- **Кіріспе**
- Құлақтың бөгде денелері және жарақаттары
- **Негізгі бөлім**
- Клиникасы.
- Диагностикасы.
- Емі

Бөгде заттар-

- Зат немесе оның бөлшегі және кейбір жәндіктердің есту жолы арқылы еніп, соның саңылауында қалып қоюы.

Клиникасы

```
graph TD; A[Клиникасы] --> B[Ұзақ уақыт бойы еш көрніс бермейді.]; A --> C[Тек сол жерге құлақтағы ыңғайсыз жағдайды туғызады.]; B --> D[Құлақта құлық пен эпидермальды массалар жиналып дыбыс жолын бітеп.]; C --> D; D --> E[Ауырсыну сезімі(тарақан)];
```

Ұзақ уақыт бойы еш көрніс бермейді.

Тек сол жерге құлақтағы ыңғайсыз жағдайды туғызады.


Құлақта құлық пен эпидермальды массалар жиналып дыбыс жолын бітеп.


Ауырсыну сезімі(тарақан)

ДИАГНОСТИКАСЫ:

- Диагнозды науқастың құлағына бөгде зат түскені туралы, жағымсыз сезімге, Және отоскопиялық ақпараттар арқылы анықталады.

Емі:





ADA




ХИРУРГИЯЛЫҚ ӘДІС АРҚЫЛЫ

- ⦿ Егер бөгде затты есту жолы арқылы алу мүмкін болмаса, сыртқы хирургиялық жолды қолданады. Операция өтпелі қатпар бойынша құлақ арты тілігі арқылы есту жолының сүйектік бөлімінің артқы қабырғасын жалаңаштаудан тұрады. Осылай бөгде затқа жақындаймыз және ол бүгілген ілмектің немесе құлақ қысқышының көмегімен алынады



БӨГДЕ ЗАТТЫ АЛАТЫН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР



ҚҰЛАҚ ЖАРАҚАТТАРЫ



- бо

-

-

-

-

- а

- ұза

- тағы с


лу

ЖІКТЕЛУІ

- Сыртқы
- Ортанғы
- Ішкі
- Комбинирленген

ПАЙДА БОЛУ СЕБЕБІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ

- Механикалық
- Химиялық
- Термиялық



- Зақымдану факторы

- Акутравма (қатты ысқырық)

- Баротравма Сыртқы қысым асерінен

- Вибротравма дірілдік, тенселістер мен шайқалулар

ОТОГЕМАТОМА

- Құлақ қалқанының шеміршек аралығына және шеміршек арасына қанның құйылуы мен гематоманың пайда болуы.

ПАЙДА БОЛУ СЕБЕБІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ

- Маханикалық
- Термиялық
- Химиялық

- Күйіктің кезендері:
- I-Эритема
- II-Ісіну мен күлдіреуік
- III-терінің беткей некрозы
- IV- Терең некрозы

- Үсудің кезендері:
- I-Тері цианозы
- II- күлдіреуік пайда болуы
- III-тері және тері асты некрозы
- IV- Шеміршек некрозы

ҚОРЫТЫНДЫ

- Бөгде заттар түскенде абай болу керек. Және құлақ жарақаттарынан сақтанып жүрген абзал. Олар адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Тойбағаров С.Е., Овчиников Ю.М.. Құлақ, тамақ және мұрын аурулары. - Алматы, 1994 жыл
- Пальчун В.Т., А.И. Крюков А.И. Оториноларингология. - М., Медицина, 2002 год
- Интернет беттері