

Вставка Слайды Шрифт Абзац Рисование Редактирование

Буфер обмена Макет Сбросить Раздел Шрифт Абзац Рисование Редактирование

Направление текста Выворачивать текст Преобразовать в SmartArt Упорядочить Экспресс-стили Заливка фигуры Контур фигуры Эффекты фигуры Найти Заменить Выделить



3

### Вагинальные инфекции- 22 млн. женщин в год!!!

Вагинальные инфекции можно разделить на 2 части:

- ИППП
- Банальные инфекции

Банальные инфекции очень схожи – необычные выделения, запах, зуд, жжение. Они делятся по типу возбудителей и встречаются с разной частотой!

**до 50%**  
Бактериальный вагиноз – нарушение нормальной флоры без воспаления. Чувствительны к группе нитроимидазолов, клиндамицину.

**до 8%**  
Аэробный вагинит с выраженным воспалением. Чувствительны к антибиотикам широкого спектра действия.

**50%-100%**  
Часто сопровождается вагинальными инфекциями. Значительно снижает качество жизни женщины. Быстро устраняется с помощью ГКС<sup>2</sup>.

**до 30%**  
«Молочница» или вагинальный кандидоз - вагинит с выраженным воспалением. Чувствительны к антимикотикам.

**до 30% : сочетание нескольких видов бактерий – это смешанный вагинит**

1 – Кира Е.Ф. Количественное распределение инфекционных заболеваний женских половых органов // Гинекология. 2010 Т. 12 № 1. С. 26–29.  
2 – спонгиозит/острицидоз

4

### Флуконазол – обзор действующих веществ

**Флуконазол** – подходит для лечения исключительно кандидоза. Это только 30% всех инфекций, которые сопровождаются выделениями.

### Вагинальные инфекции- 22 млн. женщин в год!!!

Вагинальные инфекции можно разделить на 2 части:

- ИППП
- Банальные инфекции

Банальные инфекции очень схожи – необычные выделения, запах, зуд, жжение. Они делятся по типу возбудителей и встречаются с разной частотой!

**до 50%**  
Бактериальный вагиноз – нарушение нормальной флоры без воспаления. Чувствительны к группе нитроимидазолов, клиндамицину.

**до 8%**  
Аэробный вагинит с выраженным воспалением. Чувствительны к антибиотикам широкого спектра действия.

**50%-100%**  
Часто сопровождается вагинальными инфекциями. Значительно снижает качество жизни женщины. Быстро устраняется с помощью ГКС<sup>2</sup>.

**до 30%**  
«Молочница» или вагинальный кандидоз - вагинит с выраженным воспалением. Чувствительны к антимикотикам.

**до 30% : сочетание нескольких видов бактерий – это смешанный вагинит**

1 – Кира Е.Ф. Количественное распределение инфекционных заболеваний женских половых органов // Гинекология. 2010 Т. 12 № 1. С. 26–29.  
2 – спонгиозит/острицидоз

Важное в слайде : высокая частота вагинальных инфекций и их конкретных форм

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Вставить Вставить Слайды Шрифт Абзац Рисование Редактирование

Буфер обмена Макет Сбросить Раздел

Направление текста Выворачивать текст Преобразовать в SmartArt

Упорядочить Экспресс-стили Эффеkты фигуры

Найти Заменить Выделить

В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

Гарднерелла и др. анаэробы

Аэробы

Воспаление, зуд, жжение

Грибы

Флуконазол

Противогрибковый компонент с доказанной эффективностью

В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снимает воспаление

**Данный препарат попадает только в 30% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 - инструкция по применению препарата

5

**Нео-Пенотран - обзор действующих веществ**

Нео-Пенотран – подходит для лечения бактериального вагиноза и кандидоза. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов. Не совместим с алкоголем.

Анализ эффективности состава<sup>1</sup>

Метронидазол

Всасывается из влагалища, оказывая системный эффект, в т.ч. вызывает побочные эффекты и категорически несовместим с приемом алкоголя

Гарднерелла и др. анаэробы

Аэробы

Воспаление, зуд, жжение

Грибы

Миконазол

Противогрибковый компонент с доказанной эффективностью

В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снимает воспаление

В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

**Данный препарат попадает только в 80% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 - инструкция по применению препарата

6

**Полижинакс - обзор действующих веществ**

Полижинакс – подходит для лечения аэробных вагинитов и кандидоза. Не эффективен при бактериальном вагинозе.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

**Флуконазол – обзор действующих веществ**

Флуконазол – подходит для лечения исключительно кандидоза. Это только 30% всех инфекций, которые сопровождаются выделениями. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

Анализ эффективности состава<sup>1</sup>

В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

Гарднерелла и др. анаэробы

Аэробы

Воспаление, зуд, жжение

Грибы

Флуконазол

Противогрибковый компонент с доказанной эффективностью

В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снимает воспаление

В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

**Данный препарат попадает только в 30% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 - инструкция по применению препарата

Слайды по конкурентам: Флуконазол - Данный препарат попадает только в 30% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Вставить Создать слайд Раздел Шрифт Абзац Рисование Редактирование

Направление текста Выворачивать текст Преобразовать в SmartArt

Заливка фигуры Контур фигуры Эффекты фигуры

Найти Заменить Выделить

В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

Гарднерелла и др. анаэробы

Аэробы

Грибы

Воспаление, зуд, жжение

Флуконазол

Противогрибковый компонент с доказанной эффективностью

В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снимает воспаление

**Данный препарат попадает только в 30% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 - инструкция по применению препарата

**Нео-Пенотран - обзор действующих веществ**

**Нео-Пенотран** – подходит для лечения бактериального вагиноза и кандидоза.  
 Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.  
**Не совместим с алкоголем.**

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

**Метронидазол**  
 Всасывается из влагалища, оказывая системный эффект, в т.ч. вызывает побочные эффекты и категорически несовместим с приемом алкоголя

Гарднерелла и др. анаэробы

Аэробы

Грибы

Воспаление, зуд, жжение

Миконазол

Противогрибковый компонент с доказанной эффективностью

В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снимает воспаление

**Данный препарат попадает только в 80% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 - инструкция по применению препарата

**Полижинакс - обзор действующих веществ**

**Полижинакс** – подходит для лечения аэробных вагинитов и кандидоза.  
 Не эффективен при бактериальном вагинозе.

**Нео-Пенотран - обзор действующих веществ**

**Нео-Пенотран** – подходит для лечения бактериального вагиноза и кандидоза.  
 Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.  
**Не совместим с алкоголем.**

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

**Метронидазол**  
 Всасывается из влагалища, оказывая системный эффект, в т.ч. вызывает побочные эффекты и категорически несовместим с приемом алкоголя

Гарднерелла и др. анаэробы

Аэробы

Грибы

Воспаление, зуд, жжение

Миконазол

Противогрибковый компонент с доказанной эффективностью

В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снимает воспаление

**Данный препарат попадает только в 80% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 - инструкция по применению препарата

Слайды по конкурентам: **Нео-Пенотран- Данный препарат попадает только в 80% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения, не дает быстрого облегчения симптомов. Во время лечения данным препаратом нельзя применять алкоголь.**

Активация Windows  
 Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



ФАЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА ДИЗАЙН ПЕРЕХОДЫ АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД

Microsoft PowerPoint ribbon: Вставить, Создать слайд, Макет, Сбросить, Раздел, Шрифт, Абзац, Рисувание, Редактирование.

6

### Полижинакс - обзор действующих веществ

**Полижинакс** – подходит для лечения аэробных вагинитов и кандидоза. Не эффективен при бактериальном вагинозе. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

???????????????? В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей	Гарднерелла и др. анаэробы	Аэробы	Неомицин + Полимиксин Антибиотики широкого спектра действия, к которым не развивается устойчивость бактерий
???????????????? В составе нет компонента, который устранит дискомфорт, снимает воспаление	Воспаление, зуд, жжение	Грибы	Нистатин Устаревший противогрибковый компонент с дозозависимым эффектом

**Данный препарат поможет только около 38% женщин, и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 – инструкция по применению препарата

7

### Гексикон - обзор действующих веществ

**Гексикон** – дезинфицирующее средство. Эффективен при БВ, аэробных и анаэробных вагинитах. Не действует на грибы. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

Хлоргексидин Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.	Гарднерелла и др. анаэробы	Аэробы	Хлоргексидин Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.
???????????????? В составе нет компонента, который устранит дискомфорт, снимает воспаление	Воспаление, зуд, жжение	Грибы	???????????????? В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

### Полижинакс - обзор действующих веществ

**Полижинакс** – подходит для лечения аэробных вагинитов и кандидоза. Не эффективен при бактериальном вагинозе. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

???????????????? В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей.	Гарднерелла и др. анаэробы	Аэробы	Неомицин + Полимиксин Антибиотики широкого спектра действия, к которым не развивается устойчивость бактерий
???????????????? В составе нет компонента, который устранит дискомфорт, снимает воспаление	Воспаление, зуд, жжение	Грибы	Нистатин Устаревший противогрибковый компонент с дозозависимым эффектом

**Данный препарат поможет только около 38% женщин, и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 – инструкция по применению препарата

Слайды по конкурентам: Полижинакс-Данный препарат поможет только около 38% женщин, и не улучшает качество жизни сразу после применения

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



7

### Гексикон - обзор действующих веществ

Гексикон – дезинфицирующее средство. Эффективен при БВ, аэробных и анаэробных вагинитах. Не действует на грибы. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

<p><b>Хлоргексидин</b> Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.</p>		<p><b>Хлоргексидин</b> Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.</p>
<p>????????????????</p> <p>В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снимает воспаление</p>	<p>????????????????</p> <p>В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей</p>	<p>????????????????</p> <p>В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей</p>

**Данный препарат попадает только в 58% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 – инструкция по применению препарата

8

### Эльжина – новое поколение терапии

Эльжина	Тержинан
<p><b>Орнидазол 500 мг</b></p> <p>Широко используется в качестве системной и местной терапии. Большая международная доказательная база.</p>	<p><b>Тернидазол 200мг</b></p> <p>Не используется в других препаратах. Не входит в состав европейской версии Тержинана. Слабая доказательная база (только российские источники).</p>
<p>Неомицина сульфат 65 000 ЕД</p> <p>Современная группа противогрибковых препаратов – азолов, действует на все виды грибов Candida</p>	<p>Неомицина сульфат 65 000 ЕД</p> <p>Устаревший компонент - полиеновый антибиотик с дозозависимым эффектом на грибы</p>
<p><b>Эконазол 100 мг</b></p> <p>Преднизолон 3 мг</p>	<p><b>Нистатин 100 тыс ЕД</b></p> <p>Преднизолон 3 мг</p>

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

### Гексикон - обзор действующих веществ

Гексикон – дезинфицирующее средство. Эффективен при БВ, аэробных и анаэробных вагинитах. Не действует на грибы. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

<p><b>Хлоргексидин</b> Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.</p>		<p><b>Хлоргексидин</b> Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.</p>
<p>????????????????</p> <p>В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снимает воспаление</p>	<p>????????????????</p> <p>В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей</p>	<p>????????????????</p> <p>В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей</p>

**Данный препарат попадает только в 58% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения**

1 – инструкция по применению препарата

Слайды по конкурентам: Данный препарат попадает только в 58% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

### Эльжина – новое поколение терапии

Эльжина		Тержинан	
<b>Орнидазол 500 мг</b>	Широко используется в качестве системной и местной терапии. Большая международная доказательная база.	<b>Тернидазол 200мг</b>	Не используется в других препаратах. Не входит в состав европейской версии Тержинана. Слабая доказательная база (только российские источники).
Неомицина сульфат 65 000 ЕД	Неомицина сульфат 65 000 ЕД		
<b>Эконазол 100 мг</b>	Современная группа противогрибковых компонентов – азолов, действует на все виды грибов Candida	<b>Нистатин 100 тыс ЕД</b>	Устаревший компонент - полиеновый антибиотик с дозозависимым эффектом на грибы
Преднизолон 3 мг	Преднизолон 3 мг		

**Эльжина®: современный состав приходит на смену старого поколения лидеров рынка**

### Эльжина – точно в цель!

Эльжина – это максимальная эффективность, самый широкий спектр действия в своем классе и улучшение качества жизни женщины за счет моментального устранения зуда, жжения и воспаления

Анализ эффективности состава<sup>1</sup>

<b>Орнидазол</b> последнее поколение нитроимидазолов в отличие от метронидазола не вызывает побочных эффектов и совместим с алкоголем	<b>Неомицин</b> Антибиотик широкого спектра действия, к которому не развивается устойчивость бактерий
<b>Преднизолон</b> В микродозе моментально устраняет	<b>Эконазол</b> Противогрибковый компонент последнего

### Эльжина – новое поколение терапии

Эльжина		Тержинан	
<b>Орнидазол 500 мг</b>	Широко используется в качестве системной и местной терапии. Большая международная доказательная база.	<b>Тернидазол 200мг</b>	Не используется в других препаратах. Не входит в состав европейской версии Тержинана. Слабая доказательная база (только российские источники).
Неомицина сульфат 65 000 ЕД	Неомицина сульфат 65 000 ЕД		
<b>Эконазол 100 мг</b>	Современная группа противогрибковых компонентов – азолов, действует на все виды грибов Candida	<b>Нистатин 100 тыс ЕД</b>	Устаревший компонент - полиеновый антибиотик с дозозависимым эффектом на грибы
Преднизолон 3 мг	Преднизолон 3 мг		


**Эльжина®: современный состав приходит на смену старого поколения лидеров рынка**

Источник:

Основное: новый состав! В сравнении с уже устаревшим Тержинаном

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".





9

**Эльжина – точно в цель!**

Эльжина – это максимальная эффективность, самый широкий спектр действия в своем классе и улучшение качества жизни женщины за счет моментального устранения зуда, жжения и воспаления

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

**Орнидазол**  
последнее поколение нитроимидазолов в отличие от метронидазола не вызывает побочных эффектов и совместим с алкоголем

**Неомицин**  
Антибиотик широкого спектра действия, к которому не развивается устойчивость бактерий

**Эконазол**  
Противогрибковый компонент последнего поколения с доказанной высокой эффективностью

Эльжина попадает в 100% инфекций, включая смешанные формы, и улучшает качество жизни сразу после применения

1 – инструкция по применению препарата

10

**Сводный обзор популярных препаратов<sup>1</sup>**

Препарат	Гарднерелла	Анаэробные бактерии	Аэробные бактерии	Грибы Candida	Воспаление, зуд, жжение
Эльжина	+++	+++	+++	+++	+++
Тержинан	++	++	+++	+	+++
Нео-Пенотран	+++	+++	-	+++	-
Полжинокс	-	-	+++	++	-
Гексикон	+++	+++	+++	-	-
Флуконазол	-	-	-	+++	-

1 – инструкция по применению препарата

**Эльжина – точно в цель!**

Эльжина – это максимальная эффективность, самый широкий спектр действия в своем классе и улучшение качества жизни женщины за счет моментального устранения зуда, жжения и воспаления

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

**Орнидазол**  
последнее поколение нитроимидазолов в отличие от метронидазола не вызывает побочных эффектов и совместим с алкоголем

**Неомицин**  
Антибиотик широкого спектра действия, к которому не развивается устойчивость бактерий

**Эконазол**  
Противогрибковый компонент последнего поколения с доказанной высокой эффективностью

Эльжина попадает в 100% инфекций, включая смешанные формы, и улучшает качество жизни сразу после применения

1 – инструкция по применению препарата

Широкий спектр действия обеспечивает 100% эффект, улучшение качества жизни пациентки с первых минут лечения (устранение зуда, жжения, воспаления)

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Вставить Создать слайд Сбросить Раздел Буфер обмена Слайды Шрифт Абзац Рисувание Редактирование

Направление текста Выровнять текст Преобразовать в SmartArt Упорядочить Экспресс-стили Заливка фигуры Контур фигуры Эффекты фигуры Найти Заменить Выделить

**11** ★

### Эльжина - оригинальный препарат нового поколения для лечения вагинальных инфекций!

**Преимущества:**

- 1 Действующие вещества нового поколения
- 2 Комбинация, эффективная при любых вагинитах и молочнице
- 3 Возможность начала лечения без результатов анализов
- 4 Быстрый эффект: сразу устраняет зуд и жжение
- 5 Курс лечения 6-9 дней по 1 вагинальной таблетке на ночь
- 6 Не вытекает и не пачкает нижнее белье

**Форма выпуска:**  
таблетки вагинальные №86 и №99

Отпуск из аптеки: По рецепту

12

### Эльжина - оригинальный препарат нового поколения для лечения вагинальных инфекций!

**Преимущества:**

- 1 Действующие вещества нового поколения.
- 2 Комбинация, эффективная при любых вагинитах и молочнице
- 3 Возможность начала лечения без результатов анализов
- 4 Быстрый эффект: сразу устраняет зуд и жжение
- 5 Курс лечения 6-9 дней по 1 вагинальной таблетке на ночь
- 6 Не вытекает и не пачкает нижнее белье

**Форма выпуска:**  
таблетки вагинальные №86 и №99

Отпуск из аптеки: По рецепту

### Когда и как применять Эльжину?

**Спектр действия:**

- Вагиниты любой этиологии
- Бактериальный вагиноз
- Молочница (кандидоз)
- Смешанные инфекции
- Трихомониаз (в составе комплексного лечения)

**Способ применения:**

- 1 вагинальная таблетка на ночь
- Смочить таблетку в воде 20-30 секунд
- После введения покой на 10-15 минут
- Можно применять во время менструации
- Курс лечения 6-9 дней

4 компонента = 5 действий:  
- антибактериальное  
- антипаразитарное  
- противовоспалительное  
- противогрибковое

Отразить преимущества

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



**12** ★

### Когда и как применять Эльжину?

**Спектр действия:**

- Вагиниты любой этиологии
- Бактериальный вагиноз
- Молочница (кандидоз)
- Смешанные инфекции
- Трихомоноз (в составе комплексного лечения)

**Способ применения:**

- 1 вагинальная таблетка на ночь
- Смочить таблетку в воде 20-30 секунд
- После введения покой на 10-15 минут
- Можно применять во время менструации
- Курс лечения 6-9 дней

**4 компонента = 5 действий:**

- антибактериальное
- антианализное
- противопротозойное
- противогрибковое
- противовоспалительное

**Обрати внимание!** В отличие от местных препаратов содержащих метронидазол и тинидазол, Эльжина не дает побочных эффектов при употреблении алкоголя!

**13**

### Алгоритм работы с запросом «что-нибудь от молочницы»

Для того, чтобы подобрать наиболее подходящий для Вас препарат, охарактеризуйте, пожалуйста, симптомы: обильность и цвет выделений, наличие жжения, боли или зуда

- Густые белые, похожие на творог выделения,
- С кислым, неприятным запахом
- Боль и жжение,
- зуд внутри влагалища

Вам требуется пройти обследование на кандидоз (молочница)

- Обильные выделения желтоватого цвета,
- без неприятного запаха,
- жжение и зуд,
- покраснение влагалища (на входе)

Вам требуется пройти обследование на аэробный вагинит

- Белые или серые выделения,
- неприятный «рыбный» запах,
- редко: зуд, вагинальный дискомфорт

Вам требуется пройти обследование на бактериальный вагиноз

12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

### Когда и как применять Эльжину?

**Спектр действия:**

- Вагиниты любой этиологии
- Бактериальный вагиноз
- Молочница (кандидоз)
- Смешанные инфекции
- Трихомоноз (в составе комплексного лечения)

**Способ применения:**

- 1 вагинальная таблетка на ночь
- Смочить таблетку в воде 20-30 секунд
- После введения покой на 10-15 минут
- Можно применять во время менструации
- Курс лечения 6-9 дней

**4 компонента = 5 действий:**


- антибактериальное
- антианализное
- противопротозойное
- противогрибковое
- противовоспалительное

**Обрати внимание!** В отличие от местных препаратов содержащих метронидазол и тинидазол, Эльжина не дает побочных эффектов при употреблении алкоголя!

Текст слайда

Вставить Создать слайд Сбросить Раздел Буфер обмена Слайды Шрифт Абзац Рисование Редактирование

13



14

### Лучший препарат – быстрая продажа

Уникальные свойства препарата	Преимущества	Выгода для клиента
Я рекомендую Вам Эльжину – это новый препарат с комбинацией действующих веществ последнего поколения для лечения молочницы/вагинита	<b>Высокая эффективность</b>	Вы получите эффективное лечение вне зависимости от вида возбудителя с минимальным риском устойчивости к действующим веществам
Я рекомендую Вам Эльжину, в состав которой входят 4 компонента – от бактерий, грибов Кандида (молочницы), простейших и для быстрого снятия симптомов	<b>Короткий срок лечения</b>	Вам не придется ждать результатов анализов, чтобы начать лечение и Вы сразу почувствуете уменьшение зуда, жжения и дискомфорта
Я рекомендую Вам Эльжину, которая применяется местно для лечения молочницы/вагинита	<b>Безопасность</b>	Вы получите качественное лечение без общего воздействия на организм, в частности на печень

Я рекомендую Вам Эльжину в форме



Показать алгоритм

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



ФАЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА ДИЗАЙН ПЕРЕХОДЫ АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД

Вставить Создать слайд Сбросить Раздел

Буфер обмена Слайды Шрифт Абзац Рисование Редактирование

Направление текста Выровнять текст Преобразовать в SmartArt

Заливка фигуры Контур фигуры Эффекты фигуры

Найти Заменить Выделить

14

### Лучший препарат – быстрая продажа

Уникальные свойства препарата	Преимущества	Выгода для клиента
Я рекомендую Вам Эльжину – это новый препарат с комбинацией действующих веществ последнего поколения для лечения молочницы/вагинита	<b>Высокая эффективность</b>	Вы получите эффективное лечение вне зависимости от вида возбудителя с минимальным риском устойчивости к действующим веществам
Я рекомендую Вам Эльжину, в состав которой входят 4 компонента – от бактерий, грибов Кандида (молочницы), простейших и для быстрого снятия симптомов	<b>Короткий срок лечения</b>	Вам не придется ждать результатов анализов, чтобы начать лечение и вы сразу почувствуете уменьшение зуда, жжения и дискомфорта
Я рекомендую Вам Эльжину, которая применяется местно для лечения молочницы/вагинита	<b>Безопасность</b>	Вы получите качественное лечение без общего воздействия на организм, в частности на печень.
Я рекомендую Вам Эльжину в форме вагинальных таблеток, которые применяются 1 раз в сутки, при этом после введения не нужно лежать и эта форма не вытекает	<b>Удобство применения</b>	Вы получите эффективное лечение без лишних временных затрат и без изменения привычного образа жизни

15

### Сохраняем средний чек

**Эльжина: современный состав приходит на смену старого поколения лидеров рынка**

**ПРИ ОТКАЗЕ от покупки из-за:**

- Устаревший состав
- Риск развития устойчивости
- Дозозависимый эффект = низкая эффективность при молочнице

**ПРЕДЛОЖИ**

Самый современный и эффективный состав на рынке, по доступной цене



**ПРИ ОТКАЗЕ от покупки из-за:**

- Высокая стоимость
- Нельзя алкоголь
- Вытекает
- Долгий курс
- Не работает при азробных вагинитах: нужны анализы!

**ПРЕДЛОЖИ**

Максимально удобно: короткий курс, не вытекает, совместим с алкоголем



**ПРИ ОТКАЗЕ от покупки из-за:**

### Лучший препарат – быстрая продажа

Уникальные свойства препарата	Преимущества	Выгода для клиента
Я рекомендую Вам Эльжину – это новый препарат с комбинацией действующих веществ последнего поколения для лечения молочницы/вагинита	<b>Высокая эффективность</b>	Вы получите эффективное лечение вне зависимости от вида возбудителя с минимальным риском устойчивости к действующим веществам
Я рекомендую Вам Эльжину, в состав которой входят 4 компонента – от бактерий, грибов Кандида (молочницы), простейших и для быстрого снятия симптомов	<b>Короткий срок лечения</b>	Вам не придется ждать результатов анализов, чтобы начать лечение и вы сразу почувствуете уменьшение зуда, жжения и дискомфорта
Я рекомендую Вам Эльжину, которая применяется местно для лечения молочницы/вагинита	<b>Безопасность</b>	Вы получите качественное лечение без общего воздействия на организм, в частности на печень.
Я рекомендую Вам Эльжину в форме вагинальных таблеток, которые применяются 1 раз в сутки, при этом после введения не нужно лежать и эта форма не вытекает	<b>Удобство применения</b>	Вы получите эффективное лечение без лишних временных затрат и без изменения привычного образа жизни.

Источник


Показать выгоды для клиента

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

**НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ В АРСЕНАЛЕ  
УСПЕШНОГО ФАРМАЦЕВТА.**  
*Дерматология*



18



19

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

**О проблеме**

**Заболеваний много:**

**А симптомы схожи:**

покраснение шелушение кожи зуд уплотнение кожи краснота и воспаление

**ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИНФЕКЦИЙ К МЕСТАМ РАСЧЕСОВ: БАКТЕРИИ, ГРИБЫ**

Такие состояния - не просто диагнозы, а образ жизни с хроническим заболеванием.

**Основные задачи лечения:**

- быстро устранить воспаление и зуд
- устранить/предотвратить развитие инфекции
- восстановить кожу

**Необходимый результат лечения:  
ДОСТИГНУТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕМИССИИ И ВОССТАНОВИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ**

Показать многообразие заболеваний кожи , симптомы, основные задачи лечения

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



20

### Как решаются задачи лечения сегодня?

**1 этап лечения**

- ГКС\* для местного применения в комбинации с антибиотиком и противогрибковым средством
- Препарат для регенерации и восстановления кожи



Применять сразу несколько средств **НЕУДОБНО И ДОРОГО!!!!**

Клиент часто **отказывается от покупки** препарата для регенерации кожи

Аптека **теряет прибыль**

\* Гликокортикостероид

21

### ТЕТРАДЕРМ: прорыв в лечении!

Активные компоненты крема:


- Мометазон
- Эконазол
- Гентамицин
- Декспантенол

Фармацевтическая группа:

- ГКС в комбинациях

Отпуск:

- По рецепту



Тетрадерм® – уникальная комбинация МОМЕТАЗОНА с антибактериальным, противогрибковым средствами и компонентом для регенерации кожи


- Инновационный состав на Российском рынке
- Единственный комбинированный ГКС\*, содержащий Мометазон

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

### Как решаются задачи лечения сегодня?

**1 этап лечения**

- ГКС\* для местного применения в комбинации с антибиотиком и противогрибковым средством
- Препарат для регенерации и восстановления кожи



Применять сразу несколько средств **НЕУДОБНО И ДОРОГО!!!!**

Клиент часто **отказывается от покупки** препарата для регенерации кожи

Аптека **теряет прибыль**

\* Гликокортикостероид

Отразить 1 этап лечения и его недостатки

Следующий слайд

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".