

# Диффузды токсикалық зоб

**Диффузды токсикалық зоб** (Грейвса ауруы, Базедова ауруы, гипертиреоз, перри ауруы) – тироидты гормондарды көп өндірілуімен көрінетін органо спецификалық ауру.



# ЭТИОЛОГИЯ



Қазіргі кезде оны тұқым қуалайтын аутоимунды ауру ретінде қарайды.

Әсер ететін факторлар:

- Психикалық травма
- инфекциялық ауру
- бас-ми жарақаты
- мұрын жұтқыншақ ауруы

# КЛИНИКАСЫ



Диффузды токсикалық зоб гипертериодизм зоб және экзофтальммен сипатталады.



- ❖ жүрек: аритмия, тахикардия, асцит, анасарка, перифериялық ісіну, созылмалы жүрек жетіспеуі, артериалды гипертензия
- ❖ эндокринді: жүдеу, ыстыққа шыдамау, олигоменорея
- ❖ Дерматологиялық онехолиз, тироидті акропахия
- ❖ неврологиялық: тремор, әлсіздік, бас ауру, миопатия, қорқыныш сезімі
- ❖ офтальмология: грефисимптомы экзофтальм
- ❖ Стоматологиялық пародонтоз



# EMI





- Консервативты ем: мерказолил, метилтиоурацил
- Радиотерапия
- Хирургиялық ем

