

ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ИХ РЕЦЕПТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



Выделите в следующих названиях препаратов частотные отрезки и укажите их значение.
Время выполнения задания 12 минут.

Вариант 1: Coralginum, Cholosasum, Pyrcophenum,
Cephalexinum,
Benzylpenicillinum, Octoestrolum, Sulfacylum.

Вариант 2: Aminazinum, Phenalginum, Sulfapyridazinum,
Cephazolinum, Novocainum, Ampicillinum, Phenobarbitalum

Твердые лекарственные формы

Таблетка - *tabuletta*

Драже - *dragee*

Порошок - *pulvis*

Гранула - *granulum*

Таблетка – *tabuletta*, ае, f

Твердая дозированная лекарственная форма, которую получают прессованием лекарственных веществ или смеси лекарственных веществ.

Предназначается преимущественно для внутреннего применения (*ad usum internum*)



1. Rp.: Reserpini 0,00025

D.t.d. № 50 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке 2 раза в день

2. Rp.: Tabulettas «Nicoverinum» № 20

D.S. Принимать по 1 таблетке 2 раза в день.

3. Rp.: Amidopyrini 0,25

Coffeini 0,03

Phenobarbitali 0,02

D.t.d. № 6 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке при головной боли

Драже - dragee

Твердая дозированная лекарственная форма для наружного применения (*ad usum externum*), которую получают путем многократного наслаивания (дражирования) лекарственных средств и вспомогательных веществ






Rp.:Dragee Diazolini 0,05

D.t.d. № 20

S. Принимать по 1 драже 2 раза в день

Порошок – pulvis, eris, m

Твердая лекарственная форма в виде порошка, предназначенная ad usum internum, ad usum externum, pro injectionibus (после растворения в соответствующем растворителе)



Виды порошков

1. Простой порошок – *pulvis simplex*
2. Сложный порошок – *pulvis compositus*
3. Не разделенный на дозы – *pulvis indivisus*
 - мелкий - *pulvis subtilis*
 - - мельчайший - *pulvis subtilissimus*
4. Разделенный на дозы – *pulvis divisus*

1.Rp.: Pancreatini 0,6

D.t.d. № 24

S.Принимать по 1 порошку на ночь

2.Rp.: Magnesii oxydi 30,0

D.S. Принимать по $\frac{1}{4}$ чайной ложки 2 раза
в день.

Необходимо запомнить

Слово при оформлении рецептов употребляется только в двух случаях:

- при выписывании порошков, содержащих части растений (**pulveris**) в начале рецептурной строки;
- При выписывании сложных порошков, после перечисления всех компонентов в составе рецептурной формулировки – **Misce fiat pulvis**
- (**M.f.pulv.**)

Rp.: **Pulveris** radices Rhei 1,0

D.t.d. № 12

S. Принимать по 1 порошку на ночь.

Rp.: Phenacetini 0,3

Coffeini-natrii-benzoatis 0,1

M.f. pulv.

D.t.d. № 6

S. Принимать по 1 порошку при головной боли.

Гранула – granulum, i, n

Твердая лекарственная форма в виде однородной частицы (крупинки, зернышка) округлой, цилиндрической или неправильной формы. Предназначена ad usum internum.



Rp.: **Granulorum** Glycerophosphatis 100,0

D.S. Принимать по 1 чайной ложке 2-3 раза в день.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие твердые лекарственные формы вам известны?
2. Каковы особенности рецептурного оформления таблеток?
3. Какие виды порошков вы знаете ?
4. В каких случаях в рецептах используется слово *pulvis* ?
5. Охарактеризуйте правило рецептурного оформления гранул.



Спасибо за внимание