

**Предложение по комплектации рабочих
мест
Серия Online**









№ п/п	Артикул	Кол-во	Название артикула	Внешний вид	Габаритные размеры	цвет изделия	цвет	Цена, грн.	Сумма, грн.
1	ON102.901	1	Столешница		1350x600x18h	ильм ирландский		1 240,17	1 240,17
2	ON812	1	Перегородка надстольно-подстольная		1150x18x690h	белый		1 143,69	1 143,69
3	ON901	1	Заглушка коммуникационная		270x100x20h	белый		576,87	576,87
4	ON911	1	Лоток		600x130x90h	белый		607,42	607,42
5	ON921	1	Подвеска системного блока		200x450x500h	белый		1 842,50	1 842,50
6	ON723	1	Опора двойная		1224x218x732h	белый		2 671,77	2 671,77

7	ON915	1	Кабелевод		60x30x732h	белый		440,59	440,59
8	ON752	1	Комплект траверс (для металлических опор)		1222x40x20h	белый		1 256,25	1 256,25
9	ON215	1	Тумба приставная		400x398x732h	белый/ильм ирландский		3 491,37	3 491,37
10	ON600	1	Столешница-помощник		403x800x18h	ильм ирландский		783,10	783,10
								14 053,73	



















Технические характеристики

Столешицы		<p>ЛДСП толщиной 18 мм, кромка 2 мм по периметру, крепление к раме с помощью винтов М6 и металлических муфт.</p>	<p>Белый</p>	<p>Антрацит</p>	<p>Шампань</p>	<p>Ильм ирландский</p>	<p>Береза</p>	<p>Вяз темный</p>
Экраны и перегородки								
Металлические опоры		<p>Металлическая прямоугольная труба сечением 60x30, толщина стенки 1.5 мм с кронштейнами. Лакокрасочное покрытие - порошковая эмаль.</p>	<p>Белый (RAL 9003)</p>	<p>Антрацит (RAL 7016)</p>				
Траверсы, кронштейны		<p>Металлическая прямоугольная труба сечением 40x20, толщина стенки 1.5 мм. Лакокрасочное покрытие - порошковая эмаль.</p>						
Лоток		<p>Листовой металл толщиной 0.8 мм. Лакокрасочное покрытие - порошковая эмаль.</p>						
Кабель-шлюз		<p>Листовой металл толщиной 0.8 мм. Лакокрасочное покрытие - порошковая эмаль.</p>						
Заглушка коммуникационная								
Регулируемые опоры-вставки		<p>Полиуретановое литьё, цвет черный. Регулировочный опорный винт.</p>						