Перпендикуляр и наклонная.

ЦЕЛИ УРОКА:

- ВВЕСТИ ПОНЯТИЕ
- РАССТОЯНИЕОТ ТОЧКИ ДО ПРЯМОЙ
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПЛОСКОСТЯМИ
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРЯМОЙ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ
- ДОКАЗАТЬ ТЕОРЕМУ О ТРЕХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАХ
- НАУЧИТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТЕОРЕМУ О ТРЕХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

Итак, приступим к делу!

Иллюстрациями каких теорем могли бы быть следующие картинки?

Одно из красивейших произведений древнегреческой архитектуры – Парфенон (V в. до н. э.).



ПОВТОРИТЕ!





1. Назовите гипотенузу прямоугольного треугольника АВС.
2. Сравните катет и гипотенузу прямоугольного треугольника. Что больше и почему?
3. Сформулируйте теорему Пифагора.
4. Какие прямые называются перпендикулярными?
5. Верно ли утверждение: «прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна некоторой прямой, лежащей в этой плоскости».
6. Продолжи предложение: «Прямая перпендикулярна плоскости, если она . . . »

Перпендикуляр и наклонная



отрезок *AH* называется *перпендикуляром,* опущенным из точки *А* на эту плоскость,

точка Н — основание этого перпендикуляра.

Любой **отрезок *АС***, где С — произвольная точка плоскости р, отличная от Н, называется *наклонной* к этой плоскости.

Отрезок CH – проекция наклонной на плоскость **α**

Используя рисунки, сформулируйте и докажите свойства наклонных, выходящих из одной точки.







Свойства наклонных, выходящих из одной точки



1. Перпендикуляр всегда короче наклонной, если они проведены из одной точки.



2. Если наклонные равны, то равны и их проекции, и наоборот.



3. Большей наклонной соответствует большая проекция и наоборот.

Расстоянием от точки А до плоскости α называется длина перпендикуляра, проведенного из точки А к плоскости α

Назовите наклонные.

Назовите перпендикуляр.



Расстояние между параллельными плоскостями

$$AA_0 \perp \beta; BB_0 \perp \beta, \text{то} \, AA_0 \| BB_0 \Rightarrow AA_0 = BB_0$$

Расстояние от произвольной точки одной из параллельных плоскостей до другой плоскости называется **расстоянием между параллельными плоскостями.**





Расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью



Расстояние от произвольной точки прямой до плоскости называется **расстоянием между прямой и параллельной ей плоскостью.**

Расстояние между скрещивающимися прямыми



Расстояние между одной из скрещивающихся прямых и плоскостью, проходящей через другую прямую параллельно первой, называется **расстоянием между скрещивающимися прямыми.**

Теорема о трех перпендикулярах

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к ее проекции на эту плоскость, перпендикулярна и к самой наклонной.

Дано: $AH \perp \alpha$, *АМ – наклонная к пл.* α

НМ – проекция наклонной, $a \in \alpha, a \perp HM$.

Доказать: $a \perp AM$.



Доказательство: $AH \perp \alpha$.

Значит, АН перпендикулярна любой прямой, лежащей в плоскости $\alpha \Rightarrow AH \perp a$

По условию, $a \perp HM$. Тогда, прямая a перпендикулярна двум пересекающимся прямым пл. **β** *НМ И АН.*

Значит, $a \perp$ **β** (признак перпендикулярности прямой и плоскости) $\Rightarrow a \perp AM$ по определению перпендикулярности прямой и плоскости. ■

Теорема обратная теореме о трех перпендикулярах

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к ней , перпендикулярна и к её проекции.



Задача 153, стр.45, дома разобрать самостоятельно.

А теперь задача

Задача №145

Через вершину А прямоугольного треугольника АВС с прямым углом С проведена прямая AD, перпендикулярная к плоскости треугольника. Докажите, что треугольник CBD – прямоугольный. Найдите BD, если BC= a DC= $в$



Урок окончен.
Всем спасибо.
Домашнее задание: № 153, 143, 140 пункты 19, 20