

Көп Факторлы дисперсиялық талдау.

Көп факторлы дисперсиялық талдаудың бір факторлы дисперсиялық талдаудан айырмашылығы. Өзара әсер ету әффектісі.

Орындаған: Баязитова Ж.М

Қабылдаған: Қуандықова А.К

Тобы: ЖМ-002

ЖОСПАР

1. Кіріспе бөлім
 - Дисперсиялық талдау
2. Негізгі бөлім
 - Көпфакторлы дисперсиялық талдауға түсінік;
 - Көпфакторлы талдаудың бірфакторлы талдаудан айырмашылығы, ұқсастығы;
 - **Медико-биологиялық зерттеудің математико-статискалық талдау принциптері**
3. Қорытынды бөлім
4. Пайдаланылған әдебиеттер

Дисперсиялық талдау әдісінің

максыны

- Кездейсоқ шаманың өзгеруіне әсер ететін факторлар мен олардың тіркесімін бөліп алу.
- Тәжірибе жағдайларына әсер ететін кездейсоқ факторлардың өзгерісінің нәтижесінде тәжірибeden алынған мәліметтердің орташа арифметикалық мәндері ылғи да өзгеріп отырады. Орташа мәнге әртүрлі факторлардың әсері дисперсиялық талдау әдісі арқылы зерттелінеді.

Дисперсиялық талдау

- **Факторлардың кездейсөк шама өзгергіштігіне әсерін зерттейтін статистика бөлімін дисперсиялық талдау деп атайды.**
- **Бұл екіден артық топтардың орта мәндерін салыстыру үшін, яғни бірнеше тәуелсіз топтардың бір бас жиынтыққа жататындығын немесе жатпайтындығын анықтау үшін қолданылатын әдіс.**
- **Бұл бірнеше топтарды зертеуде қолданатын айырмашылық немесе ұқсастық ережелері.**
- **Таңдауды гомогендікте және себеп-зерттеу байланыстарында бақылау кезінде, Р.Фишермен жасалынған жиі кездесетін әдіс түрі.**

мынадай анықтама берген:

Дисперсиялық талдау-«бір себептөрден»

Р.А. Фишер 1938 ж. дисперсиялық талдауда

мынадай анықтама берген:

Дисперсиялық талдау-«бір себептерден

болатын дисперсияны

екінші бір себептерден болатын

дисперсиядан айыру».

- Бір факторлы дисперсиялық талдау
- Бұл осы факторларға көптеген кездейсоқ жағдайлар, көптеген бақылауға алынбайтын факторлар әсер ететінімен түсіндіріледі.
- Сондықтан белгінің жалпы өзгергіштігін күрамды бөліктерге бөлу, қажеттілігі туындаиды, бір жағынан нақты факторлармен анықталады, екінші жағынан бақылауға алынбайтын кездейсоқ себептермен туындаиды.

■ Эксперименттік ұйғарымдарда
дисперсиялық талдаудың
бірнеше түрлері бар.

Солардың ішінде жиі кездесетіні мыналар:

1. Бір факторлы;
2. Екі факторлы
3. Көп факторлы

Көпфакторлық дисперсиялық талдау

- Бұл бірнеше фактордың әсерін тек қана жеке емес, бірнеше фактор әсерін бірге де қарастырады. Ол толық күйінде дисперсиялық анализдің логикасына ешқандайда әсер етпейді, бірақ кейде процедура жүргізілуін киыннатады.

Көпфакторлы дисперсиялық талдау

- Көп нұсқалы дисперсиялық талдау бірнеше факторлармен сипатталады(ағылшын транскрипциясы бойынша- MANOVA).
Көпфактарлы дисперсиялық талдаудың бірнеше факторына ANOVA-ның бір түрі немесе MANOVA-ның бір түрі әсер етеді.

Көпфакторлы дисперсиялық талдау

*Көп факторлы дисперсиялық талдаудың
Мәліметтерінің талдауына
кіргізетін жаңасы факторлы
өзара дрекеттесуді бағалау мүмкіндігінде.
Әйтсе де, әрбір фактордың жеке бағалау мүмкіндігі
ықпалы бұрынғыша болып қалады.*

*Жинағы бір іске қосуға бірден екі есеп шешетіндігінен,
(оның компьютер қолдануының вариантында)
көп фактор дисперсиялық талдауды процедура
мағына бұл сөз жоқ көп үнемді факторлардың
әрқайсыларының ықпалы
және олардың өзара дрекеттесуі бағаланады.*

*Берілген көпфакторлы дисперсионды талдау,
факторлар санымен және деңгейлерімен анықталады.*

Көпфакторлы дисперсиялық талдауда
факторлық ауыртпалықтар қызметінде
өлшеудің жеке шарттары қойылады.

Мысалы:

1. уақытық;
2. ситуациялық;
3. психологиялық және т. б

Көнфакторлы дисперсиялық талдаудың бірфакторлы дисперсиялық талдаудан айырмашылығы

Бірфакторлы дисперсиялық талдау ANOVA

- Дисперсиялық талдау бір шарт бойынша жүргізіледі;
- **ANOVA** талдау жүргізу кезінде бір-бірден үш таңдама үшін қолданылады және олардың дисперсиясын салыстырады, қалыпты таралу заңы бойынша таралады.

Көнфакторлы дисперсиялық талдау MANOVA

- Дисперсиялық талдау кем дегенде үш шарт бойынша жүргізіледі;
- Бірінші шартқа **ANOVA**-ның бір түрі немесе **MANOVA**-ның бір түрі әсер етеді.

Көнфакторлық дисперсиялық талдаудың бірфакторлық дисперсиялық талдаудан айырмашылдығы

3. ANOVA параметрлік мән болғандықтан,
оны бас жиынтықтан аламыз.

ANOVA

- 1) параметрлік*
- 2) параметрлік емес*

4. Медицина мен биологияда бұл дисперсиялық талдаудың қателігі жиі кездеседі;

3. Фактор ауырпалықтар қызметінде өлшеудің жеке шарттары қойылады.

Мысалы:

- уақыттық; ;
- ситуациялық;
- психологиялық;

4. Зерттеу нәтижесінде үш фактордан кем болмауы керек;

Көнфакторлы дисперсиялық талдау мен бірфакторлы дисперсиялық талдаудың ұқсастығы

*Аналитикалық жұмыс барысында
мыналар ескерілуі керек:*

- 1. 1. Қалыпты шарт орындалды ма ?*
- 1.2. бақыланатындар бас жиынтықтан
кездесеңдер таңдалып алынды ма ?*
- 2. Тағы да гомогендік дисперсиясы
қатаң бақыланды ма, соны тексеру керек.
Яғни: таңдамалар бірдей дисперсияда ма ?*
- 3. Таңдамаларның бір-біріне
тәуелсіздігіне көз жеткізу;*

Дисперсиялық талдау кестесі

Вариацилар, дисперсияла р	Квадраттарын ың қосындысы (ауытқулар)	Еркіндік дәрежелерінің саны	Орта квадрат MS	F _{тәж}	F _{сыни}
Топаралық (фактор A)	SSфак	k-1	MSфакт	F=MSфакт/ MSқалд	F _{сыни}
Топішілік (қалдық)	SSқалд	k(r-1)	MSқалд		
Жалпы	SS жалпы	kr-1	MS жалпы		

Фишер критерийі

$$F_{\text{факт}} = \frac{\frac{\sum (\hat{y} - \bar{y})^2 / m}{\sum (y - \hat{y})^2 / (n - m - 1)}}{1 - r_{xy}^2} = \frac{r_{xy}^2}{n - 2},$$

Мысал

В пакете NCSS следует выбрать
Analysis - ANOVA - Analysis of Variance

The screenshot shows the NCSS Data - [Untitled] window. The menu bar includes File, Edit, Data, Analysis, Graphics, PASS, Window, and Help. The toolbar below has icons for file operations like Open, Save, and Print, along with other analysis tools. A data grid is displayed with the following columns: DE, Alcohol, Rest, and C4. The data rows are numbered from 1 to 14.

	DE	Alcohol	Rest	C4
1	2	1	1	
2	4	1	1	
3	16	2	1	
4	18	2	1	
5	18	3	1	
6	20	3	1	
7	0	1	2	
8	2	1	2	
9	2	2	2	
10	4	2	2	
11	16	3	2	
12	18	3	2	
13				
14				

Общий вид данных в
программе NCSS.

DE - результат

Alcohol и Rest -
факторы

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Лукьянова Е.А.Медицинская статистика.
М-2002;
2. Медик В.А,Токмачев М.С,Фишман Б.Б.
Статистика в медицине и биологии.М-2000;
3. Google.ru