


Физика · древнейшая наука

8 класс

Physis (греч.) - ПРИРОДА



АРИСТОТЕЛЬ

IV век до н.э.

в науку

ЛОМОНОСОВ М.В.

XVIII век

в русский язык

Физика-
наука о природе и
тех изменениях,
которые в ней
происходят.

Изменения, происходящие в природе - физические явления

- Механические
- Электрические
- Магнитные
- Оптические
- Звуковые
- Тепловые

Теплосложение

Тепловые явления



24 часа

Урок №1

**Тепловое
движение.**

Температура.

Цель урока

Познакомиться с
понятиями:

- «тепловое движение»
- «термометр»
- «температура»



Тепловые явления



- Таяние льда
- Кипение воды
- Образование снега
- Действие электронагревательных приборов
- Плавление металлов




Что общего?

**Тепловые явления –
это явления,
связанные
с изменением
температуры тел.**

Температура - свойства тел



Изменение времени года



Состояние воды



Состояние льда

Температура - свойства тел



Температура – величина, характеризующая тепловое состояние тел, степень его нагретости

Примеры:

- Температура горячей воды выше температуры холодной воды
- Зимой температура воздуха на улице ниже, чем летом

Температура связана с субъективными ощущениями «тепла» и «холода», связанными с тем, отдаёт ли живая ткань тепло или получает его.

Термометр (греч. θέρμη — тепло; μετρέω — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее.

Из истории термометра

1597


(1603) год

Термоскоп

Галилео Галилей
(итальянский учёный)




Воздушный термоскоп
постоянного объема
(Амонтон франц.)



1702 г


Из истории термометра



Жидкостные
термоскопы
постоянного объема
(около 1702 г.)




Термометр Галилея



Из истории термометра

Термометры 19-го века



Жидкостные термометры

1714 год **Фаренгейт**

(голландский учёный)

ртутный термометр

0°F смесь льда и соли

32°F таяние льда

212°F кипение воды

Англия, США

$$1^{\circ}\text{F} = 1^{\circ}\text{C} \cdot 1,8 + 32^{\circ}\text{C}$$

1730 год

Реомюр (французский физик)

спиртовый
термометр

0°R таяние льда

80°R кипение воды

$$1^{\circ}\text{R} = 1,25^{\circ}\text{ C}$$

Жидкостные термометры

1742

Термометр Цельсия

Андре Цельсий (1701-1744) -шведский
физик и астроном

0°C —температура тающего льда;
 100°C — температура кипения воды при
нормальном атмосферном давлении.



Измерение температуры:



- **Жидкостные термометры** (ртуть, спирт)
- Газовые термометры
- Электронные термометры
- Механические термометры
- Оптические термометры

Жидкостные термометры

Принцип действия основан на зависимости изменения объема жидкости от изменения её температуры (тепловое расширение вещества)



Уличные и комнатные термометры



Часы-термометр садовый
(керамика)



Термометры для воды



Для аквариума

Для бассейна

Жидкостные термометры

Для чая



Для вина



Для садоводов



Для нефтепродуктов

Термометр всегда показывает
свою собственную
температуру.

Для определения температуры среды:

термометр следует поместить в эту среду и подождать до тех пор, пока температура прибора не перестанет изменяться, приняв значение, равное температуре окружающей среды.

Максимальный термометр

- Медицинский термометр, предназначенный для измерения температуры тела человека.
- Фиксирует наибольшую температуру, до которой он был нагрет.



Медицинские термометры

Ртутные



Ртутный термометр
необходимо встряхнуть.



Электронные
(цифровые)

Механический термометр



Чем горячая вода отличается от холодной?

Эксперимент

Возьмем два куска сахара и один из них бросим в холодную воду, а другой – в кипяток. В горячей воде сахар растворится быстрее, в холодной медленнее.

Диффузия при более высокой температуре происходит быстрее, чем при низкой.

Почему?

Температура зависит от
средней скорости движения и
массы молекул.

Скорость молекул
кислорода при

0 градусов – 425 м/с

20 градусов – 440 м/с

Средняя скорость
молекул азота
= 440 м/с
при температуре
16 градусов

**Температура
является мерой
средней
кинетической
энергии частиц
тела**

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

В 1 см³ H₂O
 $3,34 \cdot 10^{22}$
молекул
(3340000000000
00000000)
33,4
секстиллиона



Молекулы
непрерывно
и
беспорядочно
движутся

**Беспорядочное
движение частиц, из
которых состоят тела,
называют
тепловым
движением.**

Домашнее задание:

- § 1 прочитать(вопросы устно)
- Тетрадь для контрольных работ

*****Презентация «Энергия.
Виды энергии»**