



Модельный ряд ХОЛОДИЛЬНИКОВ LG Electronics





**Многодверные
Side by Side**

Многодверные и Side by Side

Нейминг

G

C

B

2

0

7

G

A

Q

V

Холодильни

к

Серия:

20 – Kaiser 3
23 – Lancaster2
25 – T-Veyron
24 – P-Next 6
31 – P-Star

Внешние характеристики:

B – только внешний дисплей
C – мини-бар
M – Door in Door
J – диспенсер + Door in Door
D – Dual Door in Door
W – диспенсер

Страна производства:

C – Китай
R – Корея

Тип холодильника:

7- side by side
F - многодверные

Модификация серии:

207: G – Kaiser3
237: J – Lancaster2
257: M – T-Veyron

207, 237 - Цвет:

A – стальной
E – бежевый
L – серебристый (краска)
M – под нержавейку
257:
G – материал стекло

237, 257 - Цвет:

XV – без подключения к водопроводу
KR – Черный зеркальный с графическим узором (Карим Рашид)
KW – Белый зеркальный с графическим узором (Карим Рашид)

207: на конце всегда QV, Линейный компрессор

Многодверные

GR-Y31FWASB



Ключевые преимущества

Система очистки воды
Дверь-в-Двери
Система Умного Хранения
Инверторный Линейный компрессор
Фильтр Hygiene Fresh +®



Особенности

- LG Total No Frost. Multi Air Flow.
- Складная полка
- LED подсветка (вверху и по бокам)
- Диспенсер (вода, кубики льда, крошка)
- Внешний сенсорный дисплей
- Металлическая окантовка полок
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Сигнал открытой двери
- Полки из закаленного стекла
- Smart Diagnosis
- Механизм автоматического закрытия двери

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	709: 455, 225 Отделение **:29
Ш x В x Г	912 x 1797 x 923
Энерго-эффективность	A+ (522 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	Platinum Silver
Производство	Корея

Многодверные

GR-D24FBGLB



Ключевые преимущества

Дверь-в-Двери
Система Умного Хранения
Инверторный Линейный компрессор
Фильтр Hygiene Fresh +®



reddot award 2015
best of the best



Особенности

- LG Total No Frost. Multi Air Flow.
- Магический сенсорный дисплей
- Скругленная скрытая ручка
- Интересный дизайн поверхности
- Экспресс заморозка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Полки из закаленного стекла
- Наклонная корзина для небольших овощей
- Дополнительные углубления для хранения
- LED подсветка
- Сигнал открытой двери
- Smart Diagnosis

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	601 : 401, 200
Ш x В x Г	912 x 1797 x 923
Энерго-эффективность	A+ (470 кВтч/год)
Уровень шума	38 Дб
Цвет	Сияющий черный
Производство	Корея

Многодверные

GR-M24FWCVM



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
Минибар «Дверь-в-двери» (Door-in-Door)
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Полезный объем 601 л.



Особенности

- Магический сенсорный дисплей
- Скругленная скрытая ручка
- Интересный дизайн поверхности
- Антибактериальный фильтр Hygiene Fresh
- Экспресс заморозка
- Полки из закаленного стекла
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Наклонная корзина для небольших овощей
- Дополнительные углубления для хранения
- LED подсветка
- Сигнал открытой двери
- Smart Diagnosis

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	601 : 401, 200
Ш x В x Г	912 x 1797 x 758
Энерго-эффективность	A+ (470 кВтч/год)
Уровень шума	38 Дб
Цвет	Серебристый с рельефным рисунком
Производство	Корея

Side by Side

GC-Q247C*BV



Ключевые преимущества

InstaView Door in Door™
Инверторный Линейный компрессор
Фильтр Hygiene Fresh +®



Особенности

- LG Total No Frost. Multi Air Flow.
- LED подсветка
- Блокировка от детей
- Отделение для винных бутылок
- WIFI
- Зона свежести
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Полки из закаленного стекла
- Smart Diagnosis
- Сигнал открытой двери
- Быстрая заморозка

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	626: 406, 220
Ш x В x Г	912 x 1790 x 738
Энерго-эффективность	A+ (438кВтч/год)
Уровень шума	39 Дб
Цвет	Platinum Silver
Производство	Корея

Side by Side

GC-B247J*UV



Ключевые преимущества

**Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.**



Особенности

- Антибактериальный фильтр Hygiene Fresh
- Зона свежести
- Полки из закаленного стекла
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Сигнал открытой двери
- Smart Diagnosis

- * М - Под нержавейку
- Е - Бежевый
- У - Белый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	613 : 394, 219
Ш x В x Г	912 x 1790 x 717
Энерго-эффективность	A+ (438 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Китай

GC-J247JABV



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор «Дверь-в-двери» (Door-in-Door)
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Диспенсер для воды (С подключением к водопроводу)



Особенности

- Антибактериальный фильтр Hygiene Fresh +
- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Сигнал открытой двери
- Smart Diagnosis

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	591 : 394, 197
Ш x B x Г	912 x 1790 x 717
Энерго-эффективность	A+ (460 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	Стальной
Производство	Китай

GC-M247JMBV



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
«Дверь-в-двери» (Door-in-Door)
LG Total No Frost. Multi Air Flow.



Особенности

- Антибактериальный фильтр Hygiene Fresh
- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Сигнал открытой двери
- Smart Diagnosis

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	613 : 394, 219
Ш x В x Г	912 x 1790 x 717
Энерго-эффективность	A+ (460 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	Под нержавейку
Производство	Китай

Side by Side

GC-B247S*UV



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
Объем 626 литров
Moist Balance Crisper
Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+



Особенности

- Полки из закаленного стекла
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Сигнал открытой двери
- Smart Diagnosis

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	626 : 406, 220
Ш x В x Г	912 x 1790 x 738
Энерго-эффективность	A+ (438 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Китай

* M - Под нержавейку
E - Бежевый

Side by Side

GC-M257UG**



Ключевые
преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.



Особенности

- Антибактериальный фильтр Hygiene Fresh
- Зона свежести
- Полки из закаленного стекла
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Сигнал открытой двери
- Smart Diagnosis

** AW - Белый
BM - Черный глянцевый
LB - Черный матовый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	613 : 394, 219
Ш x B x Г	912 x 1790 x 717
Энерго-эффективность	A+ (438 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	**
Производство	Китай

Side by Side

GC-B207G*QV



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
LED Подсветка



Особенности

- Внешний LED дисплей
- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Быстрая заморозка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Сигнал открытой двери

A - Нержавеющая сталь
* M - Под нержавейку
E - Бежевый
V - Белый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	528 : 348, 180
Ш x В x Г	894 x 1753 x 731
Энерго-эффективность	A+ (442 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Китай

Side by Side

GC-C207G*QV



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Домашний мини-бар
LED Подсветка



Особенности

- Внешний LED дисплей
- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Быстрая заморозка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Сигнал открытой двери
- Smart Diagnosis

* М - Под нержавейку
Е - Бежевый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	528 : 348, 180
Ш x В x Г	894 x 1753 x 731
Энерго-эффективность	A+ (442 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Китай

Side by Side

GC-J237JAXV



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
«Дверь-в-двери» (Door-in-Door)
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Диспенсер для воды и льда
(С подключением к водопроводу)



Особенности

- Вакуумное отделение
- Антибактериальный фильтр Hygiene Fresh
- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Сигнал открытой двери

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	614 : 405, 209
Ш x В x Г	912 x 1790 x 712
Энерго-эффективность	A+ (480 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	Стальной
Производство	Китай

Side by Side

GC-M237J*NV



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
«Дверь-в-двери» (Door-in-Door)
LG Total No Frost. Multi Air Flow.



Особенности

- Вакуумное отделение
- Антибактериальный фильтр Hygiene Fresh+
- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Дверной уплотнитель Bioshield
- Сигнал открытой двери

* М - Под нержавейку
Е - Бежевый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	626 : 406, 220
Ш x В x Г	912 x 1790 x 712
Энерго-эффективность	A+ (480 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Китай



French Door

Найминг

G

C

B

4

0

B

S

D

R

A

Холодильник

Страна производства:
С – Китай

Внешние характеристики:
В – только внешний дисплей
М – Door in Door

Объем:
30 – 300 литров
40 – 400 литров

Тип холодильника
В – 5 дверей
3 – 3 двери

Тип ручки:
S – горизонтальная скрытая

Цвет:
А – стальной
Е – бежевый
L – серебристый
М – под нержавейку
V – белый

Подсветка:
Q – внешняя
подсветка

Энергоэффективность:
S – A+
T/V – A+ Линейный компрессор
Z – A++

French Door

GC-M40BSCVM



Ключевые преимущества

**Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.**
Ручка легкого открывания
Настраиваемое отделение (-17°C ~ 7°C)
LED Подсветка



Особенности

- Складная полка
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Внешний дисплей
- Блокировка от детей
- Фильтр Hygiene Fresh +®
- Дверь в двери
- Быстрая заморозка
- Супер заморозка при -26°C
- Полки из закаленного стекла
- Smart Diagnosis
- Сигнал открытой двери
- Уплотнитель Bioshield

Спецификация

Объем (Общий: X, M, Зв1)	408 : 255, 110, 43
Ш x В x Г	700 x 1850 x 730
Класс энерго-эффективности	A+ (372 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	Стальной
Производство	Китай



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Ручка легкого открывания
Настраиваемое отделение (-17°C ~ 7°C)
LED Подсветка



Особенности

- Складная полка
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Внешний дисплей
- Блокировка от детей
- Фильтр Hygiene Fresh +®
- Быстрая заморозка
- Супер заморозка при -26°C
- Полки из закаленного стекла
- Smart Diagnosis
- Сигнал открытой двери
- Уплотнитель Bioshield

Спецификация

Объем (Общий: X, M, Зв1)	408 : 255, 110, 43
Ш x В x Г	700 x 1850 x 730
Класс энерго-эффективности	A+ (372 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	Стальной
Производство	Китай

French Door

GC-B303SMHV



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор

LG Total No Frost. Multi Air Flow.

WI-FI

Настраиваемое отделение (-17°C ~ 7°C)

LED Подсветка



Особенности

- Складная полка
- Корзина для 2л бутылок
- Внешний дисплей
- Блокировка от детей
- Фильтр Hygiene Fresh +®
- Быстрая заморозка
- Стильная скрытая ручка
- Полки из закаленного стекла
- Smart Diagnosis
- Сигнал открытой двери
- Уплотнитель Bioshield

Спецификация

Объем (Общий: X, M, 3в1)	300 : 167, 88, 45
Ш x В x Г	600 x 1855 x 680
Класс энерго-эффективности	A+ (Ожидание подтверждения)
Уровень шума	(Ожидание подтверждения)
Цвет	Под нержавейку
Производство	Китай



Universe

Найминг

G

C

B

5

5

9

E

A

B

Z

Холодильник

Страна производства:
C – Китай

B – базовая модель

Высота и объем:
559 – 1,85м; 440 литров
519 – 1,72м; 400 литров

Тип ручки:
E – Ручка легкого открывания Easy Handle
P – Скрытая ручка открывания

Цвет:
S – стальной
L – серебристый
Q – белый
V – золотой

Комплектация:
B – Led подсветка, складная полка.

GC-B559EABZ



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Увеличенный объем
Ручка легкого открывания Easy Handle



Особенности

- Складная полка
- Фильтр Hygiene Fresh +
- Внешний дисплей
- Металлическая окантовка полок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка (Dual Tower LED)
- Полки из закаленного стекла
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Сигнал открытой двери
- Moist Balance Crisper
- Smart Diagnosis

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	455 : 326, 119
Ш x В x Г	700 x 1850 x 671
Класс энерго-эффективности	A++ (296 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	Noble Steel
Производство	Китай

GC-B559PMBZ



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Увеличенный объем
Скрытая ручка открывания



Особенности

- Складная полка
- Фильтр Hygiene Fresh +
- Внешний дисплей
- Металлическая окантовка полок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка (Dual Tower LED)
- Полки из закаленного стекла
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Сигнал открытой двери
- Moist Balance Crisper
- Smart Diagnosis

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	455 : 326, 119
Ш x B x Г	700 x 1850 x 671
Класс энерго-эффективности	A++ (296 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	Noble Steel
Производство	Китай



Top Freezer

Top Freezer Alpha

Нейминг

G

C

M

7

0

2

H

E

H

M

Холодильник

Страна производства:

C – Китай
N – Индонезия
R – Корея

Внешние характеристики:

M – охлаждение из двери
B – нет охлаждения из двери
D – «Дверь в двери»

Серия:

Alpha 1 (Persia1) : 802
Alpha 2 (Persia2) : 762
Alpha 4 (Klaus1) : 702
Alpha 5 (Klaus2) : 602
Alpha 7 (Inspiration2) : 502
Alpha 8 (Inspiration3) : 432

Тип ручки:

H – Внешняя ручка открывания

Цвет:

V – Белый
E – Бежевый
B – Черный
G – Золотой
L – Серебристый
M – Под нержавейку

Комплектация:

H – Fresh 0°C Zone

Энергоэффективность:

L – A+
M – A++

Top Freezer

GC-M432H*HL



Ключевые преимущества

Умный инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Технология Ever Cool
Фильтр Hygiene Fresh +



Особенности

- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем и регулировкой влажности)
- Нулевая 0°C зона (со сдвигаемой крышкой)
- Внешний LED дисплей
- Быстрая заморозка
- Отделение для 2-литровых бутылок
- Ящик для овощей и фруктов
- Полки из закаленного стекла
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Сигнал открытой двери

V - Белый

* E - Бежевый

B - Черный

G - Золотой

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	410 : 295, 115
Ш x В x Г	700 x 1680 x 730
Класс энерго-эффективности	A+ (308 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	*
Производство	Китай

Top Freezer

GN-M562GLHW



Ключевые преимущества

Умный инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Технология Ever Cool
Фильтр Hygiene Fresh +



Особенности

- Складная полка
- Нулевая 0°C зона (со сдвигаемой крышкой)
- Внешний LED дисплей
- Быстрая заморозка
- Ящик для овощей и фруктов
- Полки из закаленного стекла
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Сигнал открытой двери

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	416 : 302, 114
Ш x В x Г	755 x 1777 x 707
Класс энерго-эффективности	A+ (358 кВтч/год)
Уровень шума	43 Дб
Цвет	Серебристый
Производство	Индонезия

Top Freezer

GN-M702H*HM



Спецификация

Объем (Общий: X, M)	507 : 378, 129
Ш x В x Г	780 x 1800 x 730
Класс энерго-эффективности	A++
Уровень шума	43 Дб
Цвет	*
Производство	Индонезия

Ключевые преимущества

Умный инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Технология Ever Cool
Фильтр Hygiene Fresh +



- Складная полка
- Нулевая 0°C зона (со сдвигаемой крышкой)
- Внешний LED дисплей
- Металлическая окантовка полок
- Быстрая заморозка
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем и регулировкой влажности)
- Полки из закаленного стекла
- Отделение для 2-литровых бутылок
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Сигнал открытой двери
- Smart Diagnosis

Особенности

- * М - Под нержавейку
Е - Бежевый

Top Freezer

GR-M802H*HM



Ключевые преимущества

Умный инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Технология Ever Cool
Фильтр Hygiene Fresh +



Особенности

- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем и регулировкой влажности)
- Нулевая 0°C зона (со сдвигаемой крышкой)
- Внешний LED дисплей
- Быстрая заморозка
- Отделение для 2-литровых бутылок
- Ящик для овощей и фруктов
- Полки из закаленного стекла
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Сигнал открытой двери

* М - Под нержавейку
Е - Бежевый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	600 : 424, 176
Ш x В x Г	860 x 1840 x 730
Класс энерго-эффективности	A++
Уровень шума	43 Дб
Цвет	*
Производство	Корея



Bottom Freezer

Нейминг

G**A****B****4****8****9****T****G****K****R**

Тип:
V/E/M – Total No Frost;
F- Total No Frost + Диспенсер;

Страна производства:

GA- Россия;
GR – Корея;
GC – Китай;
GN – Индонезия;
GW – Польша;

Высота холодильника:

37/38 – 1,73 м.;
42/52 – 1,8 м.;
40/41/43/53 – 1,9 м.;
48/58 – 2,0 м.;

Тип холодильника:
9 -холодильник с нижней морозилкой;

Форма дверей и ручек:

V - Плоская дверь, прямые ручки;
P - Плоская дверь, скрытые ручки;
U - Круглая дверь, круглые ручки;
T – Стеклопанель/металлическая дверь, скрытые ручки легкого открывания;
Y - Круглая дверь, прямые ручки;
Z - Круглые двери, прямые ручки легкого открывания;
S - Круглые двери, скрытые ручки;

Категория:

K - Линейный компрессор + Внешний сенсорный дисплей + Opti temp zone;
Q/R – Внешний кнопочный дисплей + Fresh 0 Zone (**489**);
R – Витамин плюс + внешний дисплей (409**/419**)
C – Внутренний дисплей;

Цвет холодильника (покрытие двери)

G - Золотой без узора (VCM)/Дизайнерское покрытие (стекло);
L - Серебристый (PET/VCM);
/Дизайнерское покрытие (стекло);
Без буквы - Белый матовый (PCM);
T – Титановый (VCM);
E – Бежевый (VCM);
M – Темно серебристый (VCM);
V - Western Black (PCM);
V - Белый глянцевый (VCM)/ дизайнерские покрытия;
A - Дизайнерские покрытия (STS) или Нержавеющая сталь (VCM);

Цвет дизайнерского покрытия холодильника

Цвет GA-*439/489T G/L:**

KR – Karim Rashid – Черный с линиями;
MR – Mirror Black – черный;
RF - Dancing Flower Red - Красный с цветами;
RM - Wine Red – Красный;
KW - Karim White – Белый с полосками;
DF - Dancing Flower – Серебристый с цветком;
LC - Leaf Champagne – Золотистый с листьями;
LB - Luminous Black – Черный;
TS - Starry Shine – Серебристый блеск;
BM - Black (No Pattern) – Черный;

Цвет GA-*439/539/489/589**:**

TP – Leaf Gold – Золотистый с листьями (VCM);
SP – Leaf Silver – Серебристый с листьями (VCM);
VM - Shiny Modern – Серебристый в виде уголков (VCM);
CK - Shiny Cube - Серебристый в виде клеток (VCM);
SB - Diamond Black (STS);
DN - Dynamic Hair Line (STS);

Класс энергопотребления:

Z/P – A++, Линейный Компрессор;
L- A+, Инверторный Компрессор;
A - A;

Bottom Freezer

GA-B499ZV**

B-ISKRA Refresh



Ключевые
преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести FRESH Balancer
Зона свежести FRESH Converter
Wi - Fi



Особенности

- Smart Diagnosis
- Внешний LED дисплей
- Ручка легкого открывания EzHandle
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Сигнал открытой двери
- Eco Friendly (режим экономии электроэнергии)
- Перенавешиваемые двери

** SP – Серебристый с листьями
TP – Золотистый с листьями

Спецификация

Объем (Общий: X, М, ЗС)	360: 226, 105, 29
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (257 кВтч/год)
Уровень шума	39 Дб
Цвет	**
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B(E4|M5)99Z*QZ

B-ISKRA Refresh



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести FRESH Balancer
Зона свежести FRESH Converter
Wi - Fi



Особенности

- Smart Diagnosis
 - Внешний LED дисплей
 - Ручка легкого открывания EzHandle
 - Складная полка
 - Полка для винных бутылок
 - Быстрая заморозка
 - LED подсветка
 - Полки из закаленного стекла
 - Уплотнитель Bioshield
 - Moist Balance Crisper
 - Сигнал открытой двери
 - Eco Friendly (режим экономии электроэнергии)
 - Перенавешиваемые двери
- V - Белый
E - Бежевый (E4) – Эксклюзив Эльдorado
A - Стальной (M5) – Эксклюзив М.Видео
M - Нержавеющая сталь

Спецификация

Объем (Общий: X, M, ЗС)	360: 226, 105, 29
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (257 кВтч/год)
Уровень шума	39 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B499Y*QZ

B-ISKRA Refresh



Ключевые
преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести FRESH Balancer
Зона свежести FRESH Converter
Wi - Fi



Особенности

- Smart Diagnosis
- Внешний LED дисплей
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Сигнал открытой двери
- Eco Friendly (режим экономии электроэнергии)
- Перенавешиваемые двери
 - V - Белый
 - E - Бежевый
 - A - Стальной
 - M - Нержавеющая сталь

Спецификация

Объем (Общий: X, М, ЗС)	360: 226, 105, 29
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (257 кВтч/год)
Уровень шума	39 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B499Y* CZ

B-ISKRA Refresh



Ключевые
преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести FRESH Balancer



Особенности

- Smart Diagnosis
- Moist Balance Crisper
- Полка для винных бутылок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Сигнал открытой двери
- Eco Friendly (режим экономии электроэнергии)
- Перенавешиваемые двери

V - Белый
E - Бежевый
* A - Стальной
M - Нержавеющая сталь

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	360: 255, 105
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (251 кВтч/год)
Уровень шума	39 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-(M5)49Z*QZ

B-ISKRA Refresh



Ключевые
преимущества

**Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести FRESH Balancer
Wi - Fi**



Особенности

- Smart Diagnosis
 - Внешний LED дисплей
 - Ручка легкого открывания EzHandle
 - Складная полка
 - Полка для винных бутылок
 - Быстрая заморозка
 - LED подсветка
 - Полки из закаленного стекла
 - Уплотнитель Bioshield
 - Moist Balance Crisper
 - Сигнал открытой двери
 - Eco Friendly (режим экономии электроэнергии)
 - Перенавешиваемые двери
- V - Белый
E – Бежевый (M5) – Эксклюзив M.Видео
G - Золотой
M – Нержавеющая сталь
- *

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	334: 229, 105
Ш x В x Г	595 x 1900 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (243 кВтч/год)
Уровень шума	39 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B489TG** Т - Искра



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести Opti Temp
Ручка легкого открывания с подсветкой



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Сигнал открытой двери
- Отделка двери стеклом

BM - Черный
LB - Сияющий чёрный
LC - «Шампанское» с лиственным узором
** RM - Красный стеклянный
RF - Винного цвета с цветочным узором
DF - Серебристый с цветком
KR - Черный с узором (Карим Рашид)
KW - Белый с узором (Карим Рашид)

Спецификация

Объем (Общий: X, М, ЗС)	355: 213, 105, 17
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (246 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	**
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B439TL** Т - Искра



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.

Зона свежести Fresh 0 Zone

Ручка легкого открывания с подсветкой



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Сигнал открытой двери
- Отделка двери металл

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	334: 229, 105
Ш x B x Г	595 x 1900 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (237 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	**
Производство	Россия

** RF - Винного цвета с цветочным узором
DF - Светло-серебристый с цветочным узором
RM - Красный

Bottom Freezer

GA-B489S*KZ P-ISKRA



Ключевые
преимущества

**Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.**
Зона свежести Opti Temp Zone
**Скрытая ручка легкого открывания Pocket
EzHandle с LED подсветкой**



Особенности

- Smart Diagnosis
 - Складная полка
 - Полка для винных бутылок
 - Корзина для 2-х литровых бутылок
 - Отделение для молочных продуктов
 - Экспресс заморозка
 - LED подсветка холодильной камеры
 - Полки из закаленного стекла
 - Уплотнитель Bioshield
 - Moist Balance Crisper
 - Сигнал открытой дверцы
 - Режим отпуска
 - Перенавешиваемые двери
- V - Белый
* E – Бежевый
B – Черный
G - Золотой

Спецификация

Объем (Общий: X, M, ЗС)	335: 213, 105, 17
Ш x B x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (257 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B489SADN

P-ISKRA



Ключевые
преимущества

Инверторный Линейный компрессор

LG Total No Frost. Multi Air Flow.

Зона свежести Opti Temp Zone

Скрытая ручка легкого открывания Pocket EzHandle с LED подсветкой



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Корзина для 2-х литровых бутылок
- Отделение для молочных продуктов
- Экспресс заморозка
- LED подсветка холодильной камеры
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Сигнал открытой дверцы
- Режим отпуск
- Перенавешиваемые двери

Спецификация

Объем (Общий: X, М, ЗС)	335: 213, 105, 17
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (257 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	Серебристый металлик
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B489S*QZ

P-ISKRA



Ключевые
преимущества

Инверторный Линейный компрессор

LG Total No Frost. Multi Air Flow.

Зона свежести Fresh 0 Zone

Скрытая ручка легкого открывания Pocket EzHandle с LED подсветкой



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Корзина для 2-х литровых бутылок
- Экспресс заморозка
- LED подсветка холодильной камеры
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Блокировка дисплея
- Сигнал открытой дверцы
- Перенавешиваемые двери

V - Белый
E - Бежевый
* B - Черный
G - Золотой
M - Нержавеющая сталь

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	360: 255, 105
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (257 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B489T*KZ

P-ISKRA



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.

Зона свежести Opti Temp

Скрытая ручка легкого открывания Pocket EzHandle с LED подсветкой



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Корзина для 2-х литровых бутылок
- Экспресс заморозка
- LED подсветка холодильной камеры
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Блокировка дисплея
- Сигнал открытой дверцы
- Режим отпуска
- Перенавешиваемые двери

* V - Белый
G - Золотой

Спецификация

Объем (Общий: X, М, ЗС)	335: 213, 105, 17
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (257 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B489Z*CL



Ключевые преимущества

**Инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Ручка легкого открывания
Moist Balance Crisper**



Особенности

- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Корзина для 2-х литровых бутылок
- Экспресс заморозка
- LED подсветка холодильной камеры
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Блокировка дисплея
- Сигнал открытой дверцы
- Перенавешиваемые двери

V - Белый
E - Бежевый
* B - Черный
G - Золотой
M - Нержавеющая сталь

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	360: 255, 105
Ш x В x Г	595 x 2000 x 688
Класс энерго-эффективности	A+ (315 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B489Z*CA



Ключевые преимущества

LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Ручка легкого открывания
Moist Balance Crisper



Особенности

- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Корзина для 2-х литровых бутылок
- Экспресс заморозка
- LED подсветка холодильной камеры
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Блокировка дисплея
- Сигнал открытой дверцы
- Перенавешиваемые двери

V - Белый
E - Бежевый
* B - Черный
G - Золотой
M - Нержавеющая сталь

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	360: 255, 105
Ш x В x Г	595 x 2000 x 688
Класс энерго-эффективности	A (376 кВтч/год)
Уровень шума	42 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B(E|M)429S*RZ | GA-B429SAQZ



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Складная полка
Управление через Wi-Fi
Металлическая окантовка полок
Ящик MoistBalance Crisper
Обновлённый дисплей



Особенности

Smart Diagnosis
Стильная скрытая ручка
Внешний дисплей
Сигнал открытой двери
Быстрая заморозка
LED подсветка
Полки из закаленного стекла
Уплотнитель BioShield
Перенавешиваемые двери

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	302: 223, 70 + 9 (секция **)
Ш x В x Г	595 x 1907 x 643
Класс энерго-эффективности	A++ (221 кВтч/год)
Уровень шума	39 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

* Q – Супер белый (PCM)
M – Серебрянный
E – Бежевый

Bottom Freezer

GA-B419S*QL P – Neptune



Ключевые преимущества

**Инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Складная полка**



Особенности

- Внешний русский LED дисплей
 - Стильная скрытая ручка
 - Экспресс заморозка
 - LED подсветка холодильной камеры
 - Полки из закаленного стекла
 - Уплотнитель Bioshield
 - Функция Vitamin Plus (Витамин +)
 - Moist Balance Crisper
 - Eco Friendly (режим экономии электроэнергии)
 - Корзина для 2л бутылок
 - Увеличенная дверная корзина
 - Сигнал открытой двери
 - Перенавешиваемые двери
- Q - Белый
E – Бежевый
A – Стальной
M – Нержавеющая сталь

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	312: 225, 87
Ш x В x Г	595 x 1907 x 643
Класс энерго-эффективности	A+ (286 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-M419S*RL

P – Neptune

Эксклюзив для М-

Видео



Ключевые преимущества

Инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Внешний русский LED дисплей
Функция Vitamin Plus (Витамин +)



Особенности

- Стильная скрытая ручка
- Складная полка
- Металлическая отделка полок
- Экспресс заморозка
- LED подсветка холодильной камеры
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Eco Friendly (режим экономии электроэнергии)
- Корзина для 2л бутылок
- Сигнал открытой двери
- Перенавешиваемые двери

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	312: 225, 87
Ш x В x Г	595 x 1907 x 643
Класс энерго-эффективности	A+ (286 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

- * Q - Белый
- * E – Бежевый
- G – золотой

Bottom Freezer

GA-B489ZV**

серия дизайнерских цветовых

решений



Ключевые
преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести Opti Temp
Ручка легкого открывания EzHandle



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Полка для 2л бутылок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

Спецификация

Объем (Общий: X, M, ЗС)	335: 213, 105, 17
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (246 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	**
Производство	Россия

** СК – Блестящий куб
VM – Блестящий модерн
LC – Золотистый с листьями
SP – Серебристый с листьями

Bottom Freezer

GA-B4(M5)89Z*KZ



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести Opti Temp
Ручка легкого открывания EzHandle



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Быстрая заморозка
- Полка для 2л бутылок
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

* G – Золотой
M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной

(M5) – Эксклюзив М.Видео

Спецификация

Объем (Общий: X, M, ЗС)	335: 213, 105, 17
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (246 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B4(E4 | M5)89Z*QZ



Ключевые преимущества

- Инверторный Линейный компрессор LG Total No Frost. Multi Air Flow.
- Зона свежести Fresh 0 Zone
- Ручка легкого открывания EzHandle



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Полка для 2л бутылок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

G – Золотой
V – Белый
* M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной

(E4) – Эксклюзив Эльдorado
(M5) – Эксклюзив М.Видео

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	360: 255, 105
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (237 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B489Y*QZ



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести Fresh 0 Zone



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Полка для 2л бутылок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

G – Золотой
V – Белый
* M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной
L – Серебристый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	360: 255, 105
Ш x В x Г	595 x 2000 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (237 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-M539Z*QZ



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Зона свежести Fresh 0 Zone
Ручка легкого открывания EzHandle



Особенности

- Smart Diagnosis
- Складная полка
- Полка для винных бутылок
- Полка для 2л бутылок
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	312: 225, 87
Ш x В x Г	595 x 1900 x 668
Класс энерго-эффективности	A++ (225 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	*
Производство	Россия



G – Золотой
V – Белый
M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной

Bottom Freezer

GA-B419S*QZ



Ключевые преимущества

Инверторный Линейный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Складная полка



Особенности

- Smart Diagnosis
- Стильная скрытая ручка
- Металлическая отделка полок
- Сигнал открытой двери
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

G – Золотой
V – Белый
* M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной
L – Серебристый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	312: 225, 87
Ш x В x Г	595 x 1900 x 643
Класс энерго-эффективности	A++ (225 кВтч/год)
Уровень шума	40 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B(E4|M5)409S*QL & GA-B(E4|M5)409S*RL



Ключевые преимущества

Инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Складная полка



Особенности

- Стильная скрытая ручка
- Металлическая отделка полок
- LED подсветка холодильной камеры
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Сигнал открытой двери

G – Золотой
V – Белый
* M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной
L – Серебристый

(E4) – Эксклюзив Эльдorado
(M5) – Эксклюзив М.Видео

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	304: 217, 87
Ш x В x Г	595 x 1900 x 651
Класс энерго-эффективности	A+ (286 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B(E4|M5)409S*RA & GA-B(E4|M5)409S*QA



Ключевые преимущества

LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Внешний LED дисплей



Особенности

- Стильная скрытая ручка
- Металлическая отделка полок
- Витамин +
- Сигнал открытой двери
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

G – Золотой

V – Белый

* M – Нержавеющая сталь

E – Бежевый

A – Стальной

L – Серебристый

(E4) – Эксклюзив Эльдorado

(M5) – Эксклюзив М.Видео

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	304: 217, 87
Ш x В x Г	595 x 1900 x 651
Класс энерго-эффективности	A (376 кВтч/год)
Уровень шума	42 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B(E4 | M5)409U*QA



Ключевые преимущества

LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Внешний LED дисплей



Особенности

- Металлическая отделка полок
- Сигнал открытой двери
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

G – Золотой

V – Белый

* M – Нержавеющая сталь

E – Бежевый

A – Стальной

L – Серебристый

(E4) – Эксклюзив Эльдorado

(M5) – Эксклюзив М.Видео

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	304: 217, 87
Ш x В x Г	595 x 1900 x 651
Класс энерго-эффективности	A (369 кВтч/год)
Уровень шума	42 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B(E4|M5)409U*CA & GA-B(E4|M5)409U*DA



Ключевые преимущества

**LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Moist Balance Crisper**



Особенности

- Металлическая отделка полок
- Сигнал открытой двери
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield

G – Золотой
V – Белый
* M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной
L – Серебристый

(E4) – Эксклюзив Эльдorado
(M5) – Эксклюзив М.Видео

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	304: 217, 87
Ш x В x Г	595 x 1900 x 651
Класс энерго-эффективности	A (369 кВтч/год)
Уровень шума	42 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B379S*QL



Ключевые преимущества

Инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Складная полка



Особенности

- Стильная скрытая ручка
- Металлическая отделка полок
- Сигнал открытой двери
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

G – Золотой
V – Белый
* M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной
L – Серебристый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	271: 184, 87
Ш x В x Г	595 x 1740 x 643
Класс энерго-эффективности	A (355 кВтч/год)
Уровень шума	42 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B379S*QA



Ключевые преимущества

LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Внешний LED дисплей



Особенности

- Стильная скрытая ручка
- Металлическая отделка полок
- Сигнал открытой двери
- Быстрая заморозка
- LED подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper

G – Золотой
V – Белый
* M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной
L – Серебристый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	271: 184, 87
Ш x В x Г	595 x 1740 x 643
Класс энерго-эффективности	A (355 кВтч/год)
Уровень шума	42 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Bottom Freezer

GA-B409S*CL



Ключевые преимущества

Инверторный компрессор
LG Total No Frost. Multi Air Flow.
Складная полка



Особенности

- Стильная скрытая ручка
- Металлическая отделка полок
- LED подсветка холодильной камеры
- Полки из закаленного стекла
- Уплотнитель Bioshield
- Moist Balance Crisper
- Сигнал открытой двери

G – Золотой
V – Белый
* M – Нержавеющая сталь
E – Бежевый
A – Стальной
L – Серебристый

Спецификация

Объем (Общий: X, M)	312: 225, 87
Ш x В x Г	595 x 1900 x 651
Класс энерго-эффективности	A+ (286 кВтч/год)
Уровень шума	41 Дб
Цвет	*
Производство	Россия

Особенности гарантии

Гарантийный срок на продукцию составляет - **1 год**.

Гарантийный срок на компрессоры LG - **10 лет**.


Сайт компании <http://www.lg.com/ru>

Служба поддержки клиентов по телефону 8-800-200-76-76 (звонок бесплатный)

В течение гарантийного периода холодильники LG Electronics подлежат бесплатному ремонту в одном из Авторизованных Сервисных Центров список которых можно уточнить на Интернет-странице.

Компания LG Electronics имеет более 500 сервисных центров на территории всей России, покрывая все регионы от Калининграда до Петропавловска – Камчатска.





Высоких продаж холодильников LG Electronics