

Easy9



Выгодное качество

Реле напряжения

Наш ответ на нестабильность электрической сети

Easy9

Изображени
я

Баннеры


Презентаци
и

Логистическая
информация

Каталоги

Пресс-релиз
Статьи

Сертификат
Инструкции



Easy9

Выгодное качество

Каталог



Links

- Сайт Easy9
- Контакты

Полная защита от изменения напряжения

100% комплексная защита от понижения и
повышения напряжения



Версия 1.1

Life Is On

Schneider
Electric

Easy9

Выгодное качество



Реле напряжения

Наш ответ на нестабильность
электрической сети

Easy9

Изображени
я
Баннеры

Презентаци
и

Логистическая
информация

Каталоги

Пресс-релиз
Статьи

Сертификат
Инструкции



- Фото реле напряжения Easy9 в сборке

Загрузить



- Отдельное фото напряжения реле Easy9

Загрузить



Реле напряжения Easy9:
Наш ответ на нестабильность
электрической сети



- Комплект баннеров реле напряжения Easy9

Загрузить

Life Is On

Schneider
Electric

Easy9



Выгодное качество

Реле напряжения

Наш ответ на нестабильность
электрической сети

Easy9

Изображения
и
Баннеры

Презентаци
и

Логистическая
информация

Каталоги

Пресс-релиз
Статьи

Сертификат
Инструкции



- Обновленная короткая презентация Easy9

Загрузить




- Обновленная полная презентация Easy9

Загрузить

- Отдельная презентация реле напряжения Easy9

Загрузить



Content by Power of Schneider Electric

Life Is On | Schneider Electric

Life Is On

Schneider Electric

Easy9



Выгодное качество

Реле напряжения

Наш ответ на нестабильность
электрической сети

Easy9

Изображения
и
Баннеры

Презентации

Логистическая
и
информация

Каталоги

Пресс-релиз
и
Статьи

Сертификат
и
Инструкции



Загрузить

- Обновленный рекомендованный склад Дистрибьютор



Загрузить

- Обновленный рекомендованный склад точка продаж



Загрузить

- Обновленный Мастер-Файл

Life Is On

Schneider
Electric

Easy9

Выгодное качество



Реле напряжения

Наш ответ на нестабильность электрической сети

Easy9

Изображения
Баннеры

Презентации

Логистическая
информация

Каталоги

Пресс-релиз
Статьи

Сертификат
Инструкции



Easy9

Выгодное качество

Каталог

Life Is On Schneider Electric

- Обновленный каталог Easy9 2016

Загрузить

Easy9
100% выходной контроль качества
5 уровней электробезопасности на оборудовании Easy9

Защита	Оборудование	Функция
Защита от короткого замыкания	Трёхполюсные автоматические выключатели 1P+N, 2P+N, 3P+N	Защита от короткого замыкания в цепи питания
Защита от перенапряжения	Трёхполюсные автоматические выключатели 1P+N, 2P+N, 3P+N	Защита от перенапряжения в цепи питания
Защита от пониженного напряжения	Трёхполюсные автоматические выключатели 1P+N, 2P+N, 3P+N	Защита от пониженного напряжения в цепи питания
Защита от обрыва нуля	Трёхполюсные автоматические выключатели 1P+N, 2P+N, 3P+N	Защита от обрыва нуля в цепи питания
Защита от несимметрии фаз	Трёхполюсные автоматические выключатели 1P+N, 2P+N, 3P+N	Защита от несимметрии фаз в цепи питания
Защита от перегрева	Трёхполюсные автоматические выключатели 1P+N, 2P+N, 3P+N	Защита от перегрева в цепи питания
Защита от утечки тока	Трёхполюсные автоматические выключатели 1P+N, 2P+N, 3P+N	Защита от утечки тока в цепи питания

Распределительные пластиковые щиты Easy9 Box

- Зеркальный дизайн, металл вставки и пластик/сталь/нержавеющая сталь
- Базис для распределительных устройств серии Easy9
- Специальный элемент для подключения и управления в щите
- Полноценный распределительный щит

Центры обслуживания:

- 60+ регионов и городов России
- авторизованный сервисный центр (АСЦ)
- централизованное обслуживание по всей России

Модель	Материал	Материал	Материал	Материал	Материал
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N
Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N	Easy9 Box 1P+N	Easy9 Box 2P+N	Easy9 Box 3P+N

Life Is On Schneider Electric

- Обновленный краткий каталог Easy9 2016

Загрузить

Easy9

Выгодное качество



Реле напряжения Easy9

Наш ответ на нестабильность электрической сети

Easy9

Изображены
Баннеры

Презентации
и

Логистическая
информация

Каталоги

Пресс-релизы
Статьи

Сертификаты
Инструкции

ТАМЖЕННИЙ ПОСОЛ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ТС RU-C-PR.0891.B.0055
Сфера RU № 0720454

СИЛАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Оценки на сертификацию проведено общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИИ», Красноярский адрес: 120606, город Москва, шоссе 3-я Мухометовская, дом 16, корпус 37, Российская Федерация. Физический адрес: 129626, город Москва, улица 3-я Мухометовская, дом 16, корпус 37, Российская Федерация. Телефон: +7 (495) 602-9450, факс: +7 (495) 602-91-32, адрес электронной почты: info@comps.ru. Адрес: Москва, Россия, 125080, шоссе 3-я Мухометовская, дом 16, корпус 37. Факс: +7 (495) 602-9450, адрес электронной почты: info@comps.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ «Амнионерс общество Шеньхай Электроникс, ОГРН: 102779393647, юридический адрес: 121018, город Москва, улица Давыдовская, дом 12, строение 1, Российская Федерация. Физический адрес: 121018, город Москва, улица Давыдовская, дом 12, строение 1, Российская Федерация. Телефон: +7 (495) 777-99-90, факс: +7 (495) 777-99-92, адрес электронной почты: info@schneider-electric.com.

ИЗДАТЕЛЬ «Schneider Electric Industries SAS» Юридический адрес: Schneider Electric Industries SAS, Rue Joseph Moreau, 92500, Bois Malinville, Франция. Контактная информация: Schneider Shanghai Low Voltage Terminal Apparatus Co., Ltd., 1319 007000 Rd. Maibang District, Shanghai 201109, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Реле напряжения модель E29C0263. Производство изготовлено в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011. Серийный номер: _____.

КОД ТИПА ДАТС: 8336/0000

СОТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 004/2011) "О безопасности низковольтного оборудования", "утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 708. Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 010/2011) "Защита населения от воздействия электрических средств", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 875.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАНА НА СРОК ДЕЙСТВИЯ с 16 августа 2016 года по 16 августа 2017 года.
Претензии принимаются по адресу: 125080, город Москва, шоссе 3-я Мухометовская, дом 16, корпус 37. Контактная информация: С.А.И. «Компани», адрес электронной почты: info@comps.ru. FAX: 215346 от 07.12.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продукция, являющаяся объектом сертификации, производится на рынке государства-члена Таможенного союза. СРП соответствует действительности. Документация изготовлена.

26.02.2016 ПО 25.02.2017 ВЛАДИМИР ЛЕОНОВ
Инженер (Специалист) Александр А.В.
Инженер (Специалист) Александр А.В.

- Сертификат соответствия Реле напряжения Easy9

Загрузить

Easy9 Voltage Relay / Реле напряжения - E29C0263 Installation Instruction / Инструкция по установке

IMPORTANT NOTE
The instruction sheet must be kept for future use.
Важное примечание
Эта инструкция должна храниться в качестве справочного материала.

WARNING
The voltage relay must be installed, connected, tested, and maintained only by qualified personnel.
Внимание
Установка, подключение, испытание, обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированным персоналом.

CAUTION
Do not use the voltage relay to protect sensitive equipment.
Внимание
Не используйте реле напряжения для защиты чувствительного оборудования.

CAUTION
Do not use the voltage relay to protect sensitive equipment.
Внимание
Не используйте реле напряжения для защиты чувствительного оборудования.

1 Description / Описание

1. Voltage relay protects sensitive goods (electronics, TV, PC, appliances, etc.) against the temporary overvoltage and undervoltage caused by unstable electric network.
1. Реле напряжения защищает от повреждения чувствительные приборы (ПК, т.е. и др. электронные приборы) от временных перенапряжений и пониженного напряжения.

Example of electrical diagram / Пример схемы подключения

2. Voltage relay does not protect from short circuits and overloads.
2. Реле напряжения не защищает от коротких замыканий и перегрузки.
Реле напряжения должно быть подключено к цепи питания защищаемых электроприборов.

3. Please refer to the light circuit to see the voltage relay when the circuit, the circuit diagram of the light circuit must be installed on the side of the voltage relay.
3. При подключении, чтобы избежать повреждения чувствительных приборов, необходимо установить реле напряжения в цепи питания защищаемых электроприборов.

4. Please refer to the light circuit to see the voltage relay when the circuit, the circuit diagram of the light circuit must be installed on the side of the voltage relay.
4. При подключении, чтобы избежать повреждения чувствительных приборов, необходимо установить реле напряжения в цепи питания защищаемых электроприборов.

- Инструкция Реле напряжения Easy9

Загрузить

Easy9

Выгодное качество



Реле напряжения

Наш ответ на нестабильность
электрической сети

Easy9

Изображения
Баннеры

Презентации

Логистическая
информация

Каталоги

Пресс-релиз
Статьи

Сертификат
Инструкции

Команда FD контактная информация



- Продукт Менеджер:
Владимир Агафонов
Vladimir.agafonov@schneider-electric.com, +7 917 110 08 73



- Руководитель по продажам "Конечное распределение":
Ольга Жовницкая
Olga.zhovnitskaya@schneider-electric.com :+7 918 559 07 84

Life Is On

Schneider
Electric