

EXD06

Новинки модельного года 2008

Phaeton/Touareg



Содержание

- ▶ **Изменения в управлении нагрузкой**
- ▶ **Автомобили с отдельной системой освещения для движения в дневное время**
- ▶ **Мигание у предупредительной световой сигнализации**
- ▶ **Датчик дождя/фотодатчик 2**
- ▶ **Блоки управления дверей**
- ▶ **Интервалы техобслуживания QG1**
- ▶ **Интервалы техобслуживания QG0 и QG2**
- ▶ **Новая систематика буквенных обозначений двигателя**

Изменения в управлении нагрузкой

Управление электрической нагрузкой двигателя с модельного года 2008 незначительно изменяется.

- 1.) Активное увеличение числа оборотов холостого хода.
- 2.) Выключение потребителей, если двигатель не работает.

eII, 03.2007

P01; 3/10



Автомобили с отдельной системой освещения для движения в дневное время

В будущем автомобили будут оснащаться отдельной системой освещения для движения в дневное время.

- 1.) В Германии в ближайшие годы ожидается принятие закона, по которому на автомобиле нужно будет ездить с включенным светом также и в дневное время.
- 2.) Тем не менее, в такой системе освещения для движения в дневное время должна быть предусмотрена возможность ее отключения.

eII, 03.2007

P01; 4/10

Мигание у предупредительной световой сигнализации

До настоящего момента было невозможно выполнить функцию мигания при включенном предупредительном световом сигнале.


Эта функция должна быть реализована в автомобилях, начиная с модельного года 2008.

eII, 03.2007

P01; 5/10

Датчик дождя/фотодатчик 2

Старый:




Передатчик

Приемник

Передатчик

Новый:



Приемник


Передатчик

e11, 03.2007

P01; 6/10

Блоки управления дверей

Соединение/подключение к сети блока управления дверей, начиная с модельного года 2008



ell, 03.2007

Интервалы техобслуживания QG1

Начиная с модельного года 2008, у всех моделей легковых автомобилей (кроме New Beetle) интервалы техобслуживания для автомобилей с QG1 будут изменены:

Интервальный сервис

- каждые 2 года или макс. 30 000 км (по SIA)

Инспекционный сервис

- через 3 года или 60 000 км, затем каждые 2 года, независимо от пробега

Замена тормозной жидкости

- через 3 года, затем через каждые 2 года

Память неисправностей

- Считывание буфера ошибок производится только по желанию клиента или при наличии претензий.

Интервалы техобслуживания QG0 и QG2

Начиная с модельного года 2008, у автомобилей с QG0 или QG2 (кроме New Beetle):

- 15 000 км / 1 год сервиса по замене масла
- 30 000 км / 2 года периодического сервисного обслуживания
- 60 000 км / 3 года первый инспекционный сервис, затем через каждые 2 года независимо от пробега
- замена тормозной жидкости через 3 года, затем через каждые 2 года
- Память неисправностей считывать только по желанию клиента

Новая систематика буквенных обозначений двигателя

3,0 л 165 кВт TDI
4V

XYZ

3,0 л 171 кВт TDI
4V

XYZ

3,0 л 176 кВт TDI
4V

XYZ

Буквенное обозначение
двигателя - прежнее



Буквенное обозначение
двигателя – новое 4 знака

СХУА

СХУВ

СХУС

P01; 10/10

