

# Семей медицина университеті

**Тақырыбы:** Акушерлік қан кету кезіндегі шұғыл көмек алгоритмі

Орындаған: Құдайбердинов Қ.Қ.,  
ЖМ, 504 топ  
Тексерген: Байбусинова Ж.Т.

Семей 2019 ж

# Акушерлік қан кету

- Босану және босанудан кейінгі кезеңді асқындыратын, 500мл артық (дене салмағының 0,5%) мөлшердегі жыныстық жолдардан кеткен қанды бөліністерді айтады.

# Акушерлік қан ағулардың жіктелуі

- Жүктіліктің **бірінші** жартысындағы қан ағулар
- Жүктіліктің **екінші** жартысындағы қан ағулар
- **Босану кезіндегі** қан ағулар
- **Бала жолдасы бөлінуі** кезеңіндегі қан ағулар
- **Босанғаннан кейінгі ерте** кезеңдегі қан ағулар
- **Босанғаннан кейінгі кеш** кезеңдегі қан ағулар

# Госпитализацияға дейін

- Қауіп факторларын анықтау және қауіптілігі жоғары жүкті әйелді бақылауға дайындау: қан аурулары, коагулопатия, плацентаның қатты бекінуі және дұрыс емес орналасуы
- Керекті зерттеуді жүргізу, жоспарлау, ресурстарды бөлі, консультация және керекті ақпаратпен қамтамасыз ету

# Босанудан кейінгі қан кетудің алдын алу

- Босанудың 3 кезеңін белсенді жүргізу
  - Бұлшықетке 10 ЕД окситоцин енгізу
  - Жатырдың жиырылуына сай бақылай отырып кіндік бауынан тартып плацентаны босануын қадағалау
  - 15 сек кем емес жатыр сыртылық массаж
  - Ерте емізу
- Үнемі бақылауда болу
- Қан кетуді үнемі бағалау

- 5 мин сайын босанған әйелдің жағдайын бағалау (АҚ, пульс, температура, ТЖ, диурез) босану тарихына міндетті бекітілумен
- Персонал мобилизациясы (тәжірибелі акушер-гинеколог, екінші акушер, анестезиолог, анестезист, лаборант)
- Қуықты катетеризациялау
- 2 шеткі венаны катетеризациялау 1-венаға окситацин енгізу; 2 венадан қажетті анализдер алу; сосын инфузионды кристаллоидтарды жоғалтқан қан мөлшерінен 3:1 қатынасындай етіп енгізу
- Әйелді жылыту
- Ылғалды оттегі беру

# Қан кету себебін анықтау

- Жатырдың жиырылу қабілеті бұзылуы
  - 1. Жатырсыртылы массаж
  - 2. окситоцин б\е 10 ЕД немесе в\і 5 ЕД ерітіп
  - 3. 60 тамшы/мин жылдамдықта 1000 мл физ.ерітіндіге 20 ЕД окситоцин ерітіп енгізу
  - 4. жатырдың бимануальды компрессиясы

# Плацентаның талық

## ажырамауы

- 1. қолмен плацента қалдыған тазалау
- 2. жатырдың бимануальды компрессиясы

## Жатырдың терыс айналуы

- Жатырды қалпына келтіру

## Босану жолдарының

## жыртылуы

- Жыртылуларды тігу



# Жедел түрде госпитализация

- Ең жақын хирургиялық бөлімшеге жеткізу

# Пайдаланылған әдебиеттер

- <https://ozdorovie.com.ua/algorithm-deystviy-pri-akusherskih-krovotecheniyah/?lang=ru#acceptLicense>
- <https://kazmedic.org/archives/632>
- <http://znakka4estva.ru/dokumenty/medicina-zdorove/algorithm-okazaniya-neotlozhnoy-pomosci-pri-predlezhanii-placenty-vo-vremya-beremennosti/>