

## **Практическая работа № 2**

### **Интерпретация диаграмм стандартного каротажа Построение схем корреляции**

#### **Теоретическая часть работы.**

Методика интерпретации диаграмм стандартного каротажа.

Интерпретация и построение литологической колонки по диаграмме ПС.

#### **Практическая часть работы.**


Построение схемы корреляции песчаных и алевролитовых тел нижнемелового разреза месторождения по 4 диаграммам стандартного каротажа.

Оформление схемы корреляции:


- название графического приложения,
- ориентировка линии схемы корреляции
- условные обозначения,
- исполнитель, группа.



Линия песков



Линия глины





Отбор и систематизация данных по геологии и нефтегазовости района

Выделение прогнозных объектов для исследования литологических ловушек

Детальные исследования разрезов 1-2 скважин района по промыслово-геофизическим данным

Исследуют кривые стандартного каротажа

\* Детально исследуют кривые ПС

Выделяют опорные пласты по ПС

Определяют значение  $\alpha_{ПС}$

Измеряют ширину сегментов по линиям одинаковых граничных значений  $\alpha_{ПС}$

$\alpha_{ПС}=0.8$   
 $\alpha_{ПС}=0.5$   
 $\alpha_{ПС}=0.4$   $\alpha_{ПС}=0.2$   
Определяют площади распространения пород коллекторов и пород-экранов картированием граничных значений  $\alpha_{ПС}$

Выявляют площадь распространения и зоны выщелачивания пород коллекторов и пород-экранов путем построения сводных картографических моделей

По песчаным пластам-коллекторам

По алевроито-глинистым пластам-экранам

Совмещают сводные картографические модели со структурной картой по кровле пласта-коллектора

Сопоставляют относительные амплитуды  $\alpha_{ПС}$  с результатами экспериментальных исследований керна

Выявляют граничные значения  $\alpha_{ПС}$  (0.8; 0.5; 0.4; 0.2) для типов пород с определенными литофизическими и палеогидродинамическими свойствами

Проводят детальные исследования кривых ПС и выделяют опорные пласты в остальных скважинах района

Расчленяют аномалии ПС на сегменты по граничным значениям  $\alpha_{ПС}$  в остальных скважинах

Проводят совокупный анализ и определяют формирование, строение и размещение литологических ловушек на исследуемой территории

Прогнозируют литологические ловушки на неразведанных территориях

Первые поисковые скважины закладывают на участках распространения лучших коллекторов и наиболее благоприятных для образования литологических залежей нефти и газа

Экспериментальные исследования литофизических свойств пород по керну 1-2 скважин района

Выделяют породы по литологическому составу

Определяют коллекторские свойства


Определяют гранулометрический состав пород

Определяют палеогидродинамические условия седиментации


Определяют по значению  $\alpha_{ПС}$  литофизические свойства пород отдельно по объектам в остальных скважинах

- Литологический состав пород
- Гранулометрический состав пород
- Коллекторские свойства пород
- Палеогидродинамическую среду седиментации

# Категории реперов Томской области



# Категории реперов Томской области



# Категории реперов Томской области

