


Канализациялық сораптар

Орындайтын қызметтері

- Құбыр деңгейінен төмен орналасқан сантехникалық құрылғылардан ағынды суларды және қатты қалдықтарды сорып алу;
- Шұңқырларды тазалау ;
- Дренажды суларды ағызу ;
- Кәріз жүйесін тұнбалардан тазарту ;

Жұмыс принципі



Класстарға жіктелуі

- Температурасы 50 градустан төмен су ағызатын қондырғылар ;
- Ыстық су ағуы мүмкін кәріз желісіне қойылатын фекальді сорғылар (+90 градус) ;
- Суық суға арналған , ұсақтағышпен жабдыкталған кәріз сорғылары ;

дренажные



фекальные



ИЗ ПОРТАЛА

Сорғы түрлері

Тұрмыстық	Өнеркәсіптік
Дәретхана үшін	Кәріз шұңқырына орнатылатын
Асхана үшін	Консольді сорғы
Жуынатын бөлмеге (+75 градус)	Өздігінен соратын сорғылар



Тұрмыстық канализациялық сорғы



Өнеркәсіптік канализациялық сорғы

Сорғыны таңдау

- Өнімділік. Жеке үйлер үшін 25 м³ / сағ
- Шығу диаметрі. Жеке үйлер үшін 80 мм
- Арын. Жеке үйлер үшін тік арын 10 м және көлденең 120 м
- Қозғалтқыш қалай салқындатылған. Су немесе май
- Жасалған материалы. Тот баспайтын болат, пластик, шойын

Танымал өндірушілер

GRUNDFOS®



ESPA
Innovative Solutions



- Grundfos
- ESPA
- Wilo
- Pedrollo





НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Орындаған: Даутов Алмаз ТГВ-31