


ТЕХНОЛОГИЯ

5 класс














Учитель Осипова Екатерина Ивановна

Проверка домашнего задания



Машинные швы



Машинные швы

Соединительные

Отделочные

Краевые

Стачной

Складки, рельефы, канты









Вподгибку

Вразутюжку












Взаутюжку

С открытым
срезом

С закрытым
срезом




Назовите швы



Назовите швы

Вподгибку с
закрытым
срезом












стачной на
ребро

Стачной
вразутюжку

Вподгибку с
открытым
срезом

Стачной
взаутюжку



Технология изготовления швейных изделий



Процесс изготовления швейного изделия

КОНСТРУИРОВАНИЕ



МОДЕЛИРОВАНИЕ



ПОШИВ



РАСКРОЙ

1. Подготовка деталей кроя к примерке и обработке


2. Примерка

3. Обработка срезов и деталей узлов изделия

4. Окончательная сборка изделия



5. Контроль качества

Процесс пошива фартука





1

Обработка
деталей



2

Обработка
фартука



3

Сборка
изделия

Соединение карманов с изделием



1 – обработать верхний срез кармана швом вподгибку с **закрытым** срезом

2 – проложить строчку на 1,5 см. от верхнего края

3 – обработать остальные срезы кармана швом вподгибку с **открытым** срезом


4 – Наложить карман на фартук и проложить строчку на 1 мм от края.

5- Сделать закрепки



Соединение пояса и бретелей с изделием

- Детали пояса и бретелей обработать



- На изнаночную сторону фартука наложить детали пояса и бретелей на 3 см.


- Притачать по кругу пояс и бретели к фартуку, выполняя закрепки

изделие

1. Сложить пополам, стачать

2. Вывернуть на лицо

3. Подвернуть концы, застрочить




Окончательная отделка

1 – художественное
оформление изделия


2 – чистка готового
изделия

3 – ВТО готового
изделия





Художественное оформление изделия

Отделочные машинные строчки, пришивание отделочных деталей, фурнитуры, кружева, тесьмы, аппликации.



Чистка готового изделия

- Удаление сметочных стежков
- Концы машинных строчек
- закрепляют, завязывая узелки
- Лишние нитки отрезают
- С готового изделия удаляют меловые линии
- Удаляют производственный мусор – нитки, пыль и т.д.





Окончательное ВТО изделия

- Выбрать температурный режим
- Приутюживают пояса, бретели – со стороны подпояса
- Приутюживают карманы
- Проутюживают основную ткань, удаляя замины, заломы
- Оставляют изделие до полного высыхания




Контроль качества

- ❖ Проверить одинаковость карманов
- ❖ Лямки и пояса одинаковы по длине
- ❖ Все элементы композиции выполнены ровно и аккуратно, в соответствии с технологией
 - ❖ Машинная строчка ровная, аккуратная, с закрепками
 - ❖ Работа оформлена в законченное изделие!!!
- ❖ В общем и целом изделие производит благоприятное впечатление




Правила безопасной работы на швейной машине и с утюгом



Практическая работа

Сборка фартука, окончательная отделка



Задания:

1. Соединить пояс, бретели и карманы с фартуком
2. Провести окончательную отделку фартука (чистка, вто)

Домашнее задание

*1. Подготовиться к
контрольной работе*

2. Закончить фартук!!!

