

ТМ «ПАЛАДИН»

Изготовление и реализация стальных дверей

Основной задачей ТМ «ПАЛАДИН» является надежность, безопасность, качество и индивидуальность всех стальных дверей, которые производятся по уникальной, отточенной технологии.

Торговая марка располагает собственными производственными помещениями, которые оснащены современным оборудованием для производства стальных дверей.

В ТМ «ПАЛАДИН» работают лучшие дизайнеры и конструкторы по разработке и изготовлению входных дверей различного направления. Поэтому расширение и обновление коллекций стальных дверей происходит с завидной периодичностью.

Мы постоянно работаем над совершенствованием технологического процесса, используем только качественные комплектующие и сотрудничаем только с проверенными партнерами.





ДВЕРИ ДМ-20 ДЛЯ ИЖС ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОРАЗРЫВ

Уличная дверь может быть очень толстой, а производитель может бесконечно долго говорить о том, какая она теплая. Но при использовании такой двери на границе тепла и холода — та всё равно будет промерзать. Почему так происходит? Всё дело в «мостиках холода». В тех местах, где металлические элементы двери и короба соприкасаются друг с другом, холод начинает поступать с улицы в дом. Образуется иней, наледь, дверь перестает удерживать тепло и теряет внешнюю привлекательность. Мы учли чужой опыт и разработали дверь с уникальной технологией ТЕРМОРАЗРЫВ.

Главное отличие таких дверей — полное изолирование внутренней части дверного полотна от внешней. Термоизолирующая вставка выполняется из прочной влагостойкой фанеры, обработанной лаком. Дополнительно во внутренние полости дверного полотна и коробки укладываются термоизолирующие материалы: пеноплекс, базальтовая плита, фольгированный изолон. Такое сочетание образует своеобразный «сэндвич», который надежно охраняет тепло и тишину дома, защищая дверь от промерзания и образования конденсата. Дверь испытана в экспериментальном центре и имеет сертификат соответствия.


Как это работает:

1. Внутренние металлические элементы короба и полотна отделены изолятором — слоем корабельной фанеры.
2. Каждый отдельный сегмент двери сохраняет свою температуру, теплообмен между соседними элементами не происходит.
3. Тепло не покидает дом, а холод не проникает внутрь.




ДВЕРИ ТМ «ПАЛАДИН» — это не только прочность, надежная термоизоляция и комфорт.

Мы стараемся сделать каждую дверь эстетически совершенной — поэтому уделяем максимум внимания внешней и внутренней отделке. Наши двери — это классический облик украшенный декоративными изделиями лазерной резки собственного производства. Это: решетки, вензеля и декоративные рисунки любой сложности.



**КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ ДМ-20
ДЛЯ ИЖС ИЗГОТОВЛЕННЫЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ
ТЕРМОРАЗРЫВ**



Дверь ДМ-20 с решеткой «ЛОЗА»

Максимальный размер (по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм), с тонирующей пленкой, цвет золото.

Цвет двери (представленной модели): RAL 8017, цвет решетки: RAL 1035

Размер решетки 440*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на выбор

Ручка MARKO с перфорацией

Цвет фурнитуры: бронза

Замок МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сув.+защелка+ночник), 4 класс защиты, ключ на 80 мм

Дополнительно: 3-я петля



Дверь ДМ-20 с решеткой «ДЕРЕВО»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ хром) 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Дверь с двумя отделками:

Снаружи: МДФ толщ. 16 мм, цвет: ДУБ ШОКОЛАДНЫЙ

Изнутри: МДФ толщ. 12 мм, цвет: ДУБ БЕЛЕНый

Цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Ручка : АРЧИ (Италия)


Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ 3В 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник), 4 класс, ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ 3В8 141.0.0

(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «ДЕРЕВО»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с декоративным элементом «ВЕНЗЕЛЬ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Цвет двери (представленной модели): Антик бронза

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на выбор

Ручка: АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: хром

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0, (сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм

Дополнительно: 3-я петля, накладной порог (хром), накладной декоративный элемент «вензель» с инициалами собственников

Дверь ДМ-20 с решеткой «ГОТИКА»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери (представленной модели): RAL 7035,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 280*1580, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: хром

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «ПРАВОСЛАВНАЯ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери (представленной модели): RAL 9003,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 280*1580, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: хром

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм





Дверь ДМ-20 с решеткой «ЧЕШУЯ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 280*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор

Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ 3В 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник), 4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ 3В8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм

Дверь ДМ-20 с решеткой «ЧЕШУЯ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 380*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)


Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0 (сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм





Дверь ДМ-20 с решеткой «ЧЕШУЯ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор

Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ
на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм

Дверь ДМ-20 с решеткой «ВОЛНА»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 280*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «ВОЛНА»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 380*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)


Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм





Дверь ДМ-20 с решеткой «ВОЛНА»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор

Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ
на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм

Дверь ДМ-20 с решеткой «ВОСТОК»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 280*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на выбор

Ручка : АРЧИ (Италия)


Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0

(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм





Дверь ДМ-20 с решеткой «ВОСТОК»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 380*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «ВОСТОК»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ 3В 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ 3В8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «КЛЮЧ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор

Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм

Дверь ДМ-20 с решеткой «КЛЮЧ»



Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 380*1500, толщина металла 8 мм
Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ
на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «КЛЮЧ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «КРЕСТИКИ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 280*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «КРЕСТИКИ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 380*1500, толщина металла 8 мм
Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «КРЕСТИКИ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «КУБИЗМ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 280*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «КУБИЗМ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 380*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «КУБИЗМ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015,
цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор

Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «СОТЫ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 280*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор

Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «СОТЫ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 380*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0 (сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «СОТЫ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ 3В 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник), 4 класс,
ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ 3В8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «ЦВЕТЫ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая
(ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет
решетки: RAL 9005

Размер решетки 280*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на
выбор

Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ
на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0
(сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «ЦВЕТЫ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 380*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на выбор


Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0 (сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм



Дверь ДМ-20 с решеткой «ЦВЕТЫ»

Максимальный размер(по проему): 1100*2100

Толщина металла 1,5 мм

Открывание: правое, левое

Угловая (накладывается на стену) или торцевая (ставится в проем)

Двойной стеклопакет (толщ. 28 мм).

Цвет двери(представленной модели): RAL 1015, цвет решетки: RAL 9005

Размер решетки 480*1500, толщина металла 8 мм

Внутренняя отделка МДФ толщина 16 мм, цвет на выбор

Ручка : АРЧИ (Италия)

Цвет фурнитуры: золото

Основной замок: МЕТТЭМ ЗВ 9

144.0.0.0(сувальдный+защелка+ночник),4 класс, ключ на 80 мм

Дополнительный замок: МЕТТЕМ ЗВ8 141.0.0 (сувальдный), 4 класс защиты, ключ на 80 мм