

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
“Тюменский государственный медицинский
университет”
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава РФ)

ЗАДАЧА “ОСТРЫЙ ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ АФТОЗНЫЙ СТОМАТИТ”



Выполнила: студентка стоматологического факультета
556 группы Олейник К.Э.

ЗАДАЧА

- В клинику обратилась мама с ребёнком 2 года, жалобы на язвочки в полости рта, которые появились 1 день назад, боль, повышение температуры до 37,5, снижение аппетита, общее состояние удовлетворительное. Ребёнок сосет палец. Объективно: одиночные афты округлой формы отграничены ободком гиперемии вокруг на слизистой оболочке нижней губы, гиперемия и отечность слизистой, гиперемия в области десневого края в области зубов 52,51,61,62, незначительная кровоточивость в области этих зубов во время чистки, неудовлетворительная гигиена полости рта.

ПАСПОРТНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ:

- 1. ФИО: Гладков Тимофей Иванович
- 2. Пол: мужской
- 3. Возраст: 2,3 месяца

ЖАЛОБЫ

- Со слов матери: у ребенка снизился аппетит
- Наличие язвочек в полости рта
- Зубной налет
- Кровоточивость десен во время чистки зубов

ОБЪЕКТИВНО

- Наличие одиночных афт на слизистой оболочке нижней губы округлой формы 0,3ммх0,3 мм, с ровными краями и гладким дном серого цвета с ободком гиперемии вокруг . Прикосновения к элементам болезненны,ребенок начинает плакать. Зев бледно розового цвета, нормально увлажнен, без отеков
- Слизистая оболочка гиперемирована области зубов 52,51,61,62,умеренно увлажнена
- Мягкий зубной налет в области зубов 52,51,61,62,72,71,81,82



АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Язвы появились 1 день назад. В течение дня почти не ест

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

- Ребенок от первой беременности, при рождении вес 2950 г, 50 см, получал грудное вскармливание до 1,5 лет, 3 недели назад перенес ОРВИ с лечением в инфекционной больнице.
Аллергологический анамнез не отягощен.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

- К 12.0 Острый герпетический афтозный стоматит
- K05.9 Острый катаральный гингивит
- K03.6 Отложения на зубах

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ

- рациональное питание и правильная организация кормления
- Общее лечение :жаропонижающие препараты детский нурофен по 5 мл.(100мг.) до 3 раз в течение 24ч. Не более 15 мл в сутки.
- Местное лечение:Антисептическая обработка афт Мирамистином 3-4 раза в день, гель Холисал 2-3 раза в день за 15 минут до еды (с целью обезболивания) обрабатывать противовирусными средствами как пораженные участки слизистой оболочки полости рта, так и неповрежденные области 4-5 раз в день. (0,25% Оксолиновая мазь, мазь Ацикловир) лечение производить 7 дней
- Для коррекции нарушений иммунной системы и повышения устойчивости организма к инфекциям применяют иммуномодуляторы(свечи Виферон) 5 дней по 150 000МЕ 1 раз в 12 часов
после лечения смена зубной щетки

