



Небезпечний метод (2011)

Терміни / Постаті

- Невроз
- Істерія
- Асоціації
- Лібідо
- Анальна фаза ПРО
- Сабіна Шпільрейн
- Sigmund Freud
- Carl Gustav Jung
- Eugen Bleuler
- Otto Gross

Невроз

- Невроз (синоніми — тривожний розлад, психоневр'оз, невротичний розлад) - група захворювань, в основі яких лежать тимчасові зворотні порушення психіки функціонального характеру, зумовлені перевантаженням основних нервових процесів — збудження та гальмування.
- Невроз характеризується астеничними, нав'язливими, істеричними розладами, а також тимчасовим пониженням розумової та фізичної працездатності.

Основними причинами неврозів є:

- Психічні травми, стреси.
- Неврози — це хворобливі форми реакцій нервової системи на ситуації, які травмують психіку, тому їх ще називають психогенними патологічними реакціями.
- Дія психічної травми багато в чому визначається віком людини та індивідуальними особливостями нервової системи (тип нервової системи, перенесені тривалі виснажуючі захворювання).
- Генетична спадковість дуже впливає на схильність людини до неврозів.

Форми неврозів:

Неврози мають різні форми, які характеризуються різними невротичними проявами:

- психогенні шоківі реакції, істерія, неврастенія, психастенія, невроз страху,
- генералізований тривожний розлад, іпохондричний невроз,
- невроз нав'язливих станів (обсесивно-компульсивний розлад),
- посттравматичний стресовий розлад, нічне нетримання сечі (енурез),
- мовні неврози (заїкання, мутизм та ін.), нервова анорексія,
- невроз нав'язливих рухів (нервовий тик), п
- анічні атаки, агорафобія, соціальні фобії тощо.

Істерія

- Діагноз «істерія» був у край популярний у медицині кінця XIX — початку XX століття. На матеріалі істерії [Ж. М. Шарко](#) і [З. Фрейд](#) зробили ряд важливих відкриттів в лікуванні душевних розладів. Сьогодні ж цей діагноз офіційно не використовується ні в [МКХ-10](#), згідно з яким цей «термін вживати небажано на увазі його багатозначності», ні в [DSM-IV](#). Діагноз «істерія» розпався на численні більш конкретні діагнози, такі як:
 - Тривожна істерія ([F41.8](#))
 - Диссоціативні (конверсійні) розлади ([F44](#))
 - Соматоформні розлади ([F45](#))
 - Істеричний розлад особистості ([F60.4](#))

Для істерії характерні:

- демонстративні емоційні реакції (сльози, сміх, крики),
- судоми, **спазми**, тремор,
- параліч,
- різноманітні порушення чутливості,
- **порушення мови**
- розлади функції органів чуття (глухота, сліпота, німота),
- потьмарення свідомості,
- **підвищена сексуальна активність**

Для істерії характерні:

- Клінічна картина істеричного випадку визначається
- бурхливими хаотичними рухами - хворі розмахують руками, вигинаються ("істерична дуга"), катаються по підлозі, дряпають себе, рвуть на собі одяг і т.д.
- Нерідко ридають, кричать.
- Рухи носять демонстративний характер.
- Під час нападу є лише часткове вимикання свідомості - хворі реагують на оклик, біль, зберігається реакція зіниць на світло.

Симптоми Шпільрейн

- нічні страхи,
- головні болі,
- нервові тіки,
- галюцинації,
- депресія,
- істеричні припадки

Психотична істерія

Причини захворювання

- спадковість;
- складне дитинство;
- сексуально забарвлене ставлення до батька, який фізично карав дітей;
- конфлікти з матір'ю;
- ранній інтерес до сексуальних аспектів життя;
- закоханість в дядька-лікаря і вчителя історії;
- смерть сестри;
- думки про сенс життя і смерті;
- роздуми про самогубство і його спроби

Лібідо

- спочатку - енергія сексуального потягу, яка має перш за все несвідому форму
- потім термін було розповсюджено і на інші форми поведінки, пов'язані зі ставленням до батьків, дітей, до самого себе
- **енергетична основа двох основних потягів людини** — до задоволення й життя (Ерос), з одного боку, та до руйнування і смерті (Танатос), з іншого.