

«Оборудование детской площадки для детей 3-4 лет»



Песочниц

а

Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями).

Общая высота песочницы 270 мм.

*Углы обязательно закругленные.
Материал – дерево.*



Теневой навес

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м. на одного ребенка. Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли. Теневые навесы ограждаются с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 1,5 метров.

*Размер по основанию (мм)
3000x6000*

Размер по крыше (мм) 3500x7000



Игровой

ДОМИК

Высота 1500 мм;

Ширина 1000 мм;

Надежность, уют и красивый дизайн этого игрового детского домика позволит детям заниматься любимой игрой на свежем воздухе.

Игровой домик произведен из древесины кедра, что является гарантом долговечности.

Как известно, изделия из древесины кедра обладают отличными водостойкими качествами,

не подвержены гниению и воздействию насекомых и служат долгие годы.

Терраса с деревянной крышей и стойками-опорами с перилами.

Материал: 100% древесина кедра.

Устанавливается на грунт или газон.



Горка маленькая

Высота 1200 мм;

Каркас из профильной трубы. Желоб из листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, приварен к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24мм и высотой не менее 120мм.

Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24мм, высотой не менее 700мм и оборудованы поручнем ограничителем на высоте не менее 600мм. Поручень выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками из стали не менее 4 мм, под 4 мебельных болта. Все углы должны быть закругленными, радиус не менее 20мм.

Горка окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.

Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.



Карусель

Общая высота 900 мм;
Водоземulsionная краска с
добавлением колера.
Обработка – лак палубный
бесцветный.

Материал изделия: фанера ФСФ
толщиной: 21 мм.

Каркас: металл, порошковая
окраска.



Качели

*Габаритные размеры: 2110x420 мм, H=840 мм, H сидения=490 мм.
Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке. Влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости.*

Армированное резиновое полотно, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.



Паровози

К

Общая высота 1600 мм;
Материал: деревянная доска и
деревянный брус, склеенный под
прессом из нескольких отборных
досок из древесины хвойных пород,
подвергнутой специальной
обработке и сушке до мебельной
влажности 7-10%, влагостойкая и
ламинированная фанера не ниже 1
сорта, изготовленная из
шлифованного березового шпона
повышенной водостойкости,
склеенного клеем класса эмиссии E1
с предварительной заделкой
(замазкой или вставками)
естественных дефектов
древесины, металлические
элементы, покрытые порошковыми
красками или подвергнутые
гальванизации, оцинкованный
крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений,
порошковая и двухкомпонентная
краска.



Скамейка

Высота – 500мм;

Материал – дерево, металл;

Водоэмульсионная краска с добавлением колера. Обработка – лак палубный бесцветный металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.



Детские игровые комплексы

*Габаритные размеры: 2910x1550 мм, Н=1900 мм, Н площадки 950 мм, 650 мм
Материал: деревянный брус из отборных сосновых досок. Металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработке: горячая гальванизация, электроцинкование. Весь крепеж – оцинкован, уголки – закруглены. Пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций, полиуретановые лакокрасочные покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска.*

