афазия

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОЧАГОВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНСУЛЬТА, ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Заместитель

Министра

здравоохранения и

социального

развития

Российской

Федерации

Р.А.ХАЛЬФИН

06.02.2006 г. N 504-PX

- нейрореабилитация больных с последствиями очаговых поражений головного мозга является одним из стратегических направлений здравоохранения.
- Методическое письмо предназначено врачам, медицинским психологам, медицинским педагогам и организаторам здравоохранения.

Актуальность восстановительного обучения

- в 6% случаев , уход за больными в семьях осуществляется лицами пенсионного возраста
- в 94% работающими родственниками.
- в 63% случаев члены семьи вынуждены оставлять работу:

```
17% на срок от 1 нед. до 1 мес., 25% - от 1 до 6 мес. 21% - полностью.
```

• 85% родственников не могут использовать свой очередной отпуск

Специалисты, осуществляющие нейрореабилитацию больных

- •врачи,
- медицинские психологи,
- медицинские педагоги
- организаторы здравоохранения

Актуальность восстановительного обучения

- в 6% случаев , уход за больными в семьях осуществляется лицами пенсионного возраста
- в 94% работающими родственниками.
- в 63% случаев члены семьи вынуждены оставлять работу:

```
17% на срок от 1 нед. до 1 мес., 25% - от 1 до 6 мес. 21% - полностью.
```

• 85% родственников не могут использовать свой очередной отпуск

- Экономический ущерб только за один год составляет порядка 23,3 млрд. рублей.
- Потери от одного случая получения инвалидности по инсульту и черепно-мозговой травме, составляют вместе с пособием по утрате
 - трудоспособности и отрывом родственников от работы по уходу 1247000 рублей в год,
- экономическая эффективность одного
- больного, возвращенного к труду 235%. (экономический эффект определен оценкой медицинского эффекта с позиции социально-экономической выгоды)

Центр патологии речи и нейрореабилитации

Решение Исполкома Моссовета от 21.07.1987 N 1817

Центр патологии речи (1992)

Направления комплексной нейрореабилитации

- диагностика,
- медикаментозное лечение,
- физиотерапия,
- лечебная физкультура,
- массаж,
- психотерапия,
- логопедические занятия,
- Социотерапия
- трудотерапия

Медицинский психолог (нейропсихолог)

- исследование и диагностика состояния высших психических функций (память, внимание, гностическую, праксическую деятельность, речь, письмо, счет и др.)
- определение программы восстановительного и коррекционного лечения,
- оказание консультативной и методической

помощи родственникам и специалистам

восстановительное обучение

- осуществляет логопед
- проведение индивидуальных и групповых занятий с учетом специфики и тяжести дефекта
- восстановление двигательных функций верхних и нижних конечностей наряду с лечебной физкультурой и массажем
- выработка у пациентов социальных, бытовых
 - и трудовых навыков.
- психотерапия

Основная задача восстановительного обучения

• восстановление коммуникативных способностей больных, т.е. восстановление утраченных речевых умений и навыков.

Научная основа восстановительного обучения

 принципы восстановительного обучения Л.С.Цветкова

Психофизиологические принципы

- **принципы** Принцип квалификации дефекта
- Принцип использования сохранных анализаторных систем (афферентаций) в качестве опоры при обучении
- Принцип создания новых функциональных систем
- Принцип опоры на разные уровни орга низации психических функций
- Принцип опоры на всю психическую сферу человека в целом
- Принцип контроля

Психологические принципы

- Принцип учета личности больного
- Принцип опоры на деятельность больного
- . Принцип организации деятельности больного
- Принцип программированного обучения
- Принцип системного воздействия на дефект
- Принцип учета социальной природы человека,

Психолого-педагогические принципы

- Принцип «от простого к сложному»
- Принцип наглядности
- Принцип доступности
- Принцип систематичности и др.

Формы занятий

- индивидуальные, коллективные (групповые).
- Групповые занятия.
- Задачи: восстановление коммуникативной функции речи, преодоление речебоязни, умение преодолевать речевые трудности в повседневной жизни

Факторы, влияющие на динамику восстановления **речи при афазии**• настойчивость логопеда и больного.

- тяжесть заболевания,
- Соматическое состояние,
- наличие признаков левшества,
- преморбидный уровень,
- возможность систематически посещать занятия,
- социальное окружение и взаимоотношения с окружающими

Ранний этап – от одной недели до 6 месяцев после инсульта (М.К. Шохор-Троцкая)

- Невозможно определить конкретную форму афазии
- Цель:
- Максимальное содействие спонтанному процессу восстановления, активизация темпа восстановления угнетенных и нарушенных функций;
- Предупреждение некоторых симптомов афазий на поздних этапах становления

Задачи:

- Стимулирование понимания речи на слух.
- Растормаживание экспрессивной речи.
- Стимулирование устной речи у больных.
- Предупреждение литеральных парафазий, аграмматизма типа "телеграфного стиля", "речевых эмболов
- Используется прямой растормаживающий метод восстановительной терапии, непосредственно направленный на восстановление нарушенных функций.
- Работа ведется при пассивном участии больных в процессе обучения, больные постепенно втягиваются в речевое общение, в беседу

Резидуальный этап –

 длительный период восстановления речевых функций спустя год после инсульта или травмы

• *Цель* :восстановление речи с использованием сохранных сторон психики, стимулирование деятельности сохранных элементов анализаторов.

•

Задачи:

- продолжение работы с больными, прошедшими курс восстановительного обучения на раннем восстановительном этапе.
- восстановление речи больных не прошедших курс восстановительного обучения.

- Дифференциация методик восстановительной терапии при разных формах афазических расстройств,
- выбор методов восстановительной терапии, учитывая стадию восстановления речевых функций.

Особенности логопедической работы

- определяется не только форма и степень тяжести афазии, но и степень сочетания разных форм.
- Речевое нарушение приобретает характер стойкого, сложившегося синдрома (формы)
- Восстановительная работа учитывает работу над всеми сторонами речи, независимо от того какая является первично нарушенной.
- развитие обобщающей и коммуникативной стороны речи.
- На этом этапе требуется сознательное активное участие больного в восстановительном процессе. Развитие способности самоконтроля над собственной речью.
- необходимость проведения с больными

Коррекционно-педагогическая работа при эфферентной моторной афазии

Цель:

восстановление вербальных форм коммуникации (устной речи, письма и чтения),

преодоление инертности в речевом процессе.

Этапы восстановительного обучения

растормаживание функций артикуляционного аппарата преодоление персевераций, эхолалий восстановление общей психической активности больного и его вербальной активности

Коррекционно-педагогическая работа при сенсорной афазии

• Основная задача:

восстановление фонематического слуха и вторично нарушенных экспрессивной речи, чтения, письма.

Этапы восстановительного обучения

- Установление контакта больным с целью осознания больным необходимости занятий
- Преодоление многоречивости: больного сферы оживление у образов, зрительно-предметных формирование связи слова предметом, восстановление навыков прислушиваться к своей речи и речи окружающих.

• Восстановление понимания речи:

Восстановление понимания речи (одновременно проводится восстановление письма)

в целом по программе:

«Текст – предложение- слово»

- ✔ Восстановление понимания общего смысла высказывания
- ✔ Восстановление понимания смысла отдельного предложения, но взятого в контексте
- ✓ Восстановление понимания смыла отдельного предложения, взятого вне контекста.
- ✓ Восстановление понимания отдельного слова.
- ✓ Восстановление понимания общего смысла высказывания
- ✓ Восстановление понимания смысла отдельного предложения, но взятого в контексте
- ✓ Восстановление понимания смыла отдельного предложения, взятого вне контекста.
- ✓ Восстановление понимания отдельного слова.

Восстановление фонематического слуха

- Дифференциация слов контрастных по длине, ритмическому рисунку
- Дифференциация слов близкой слоговой структуры, но далёких по стол крот, звучанию, особенно в корневой части слова.
- Дифференциация слов с близкой слоговой структурой , но далёкими по звучанию начальными звуками рак-мак
- Дифференциация слов, отличающихся оппозиционным звуками.

больных с акустикомнестической афазией

Основная задача: преодоление нарушений слухоречевой памяти, восстановление зрительных представлений о существенных признаках предметов.

- Восстановление слухоречевой памяти
- Восстановление зрительных представлений
- Преодоление вербальных парафазий
- Удержание в памяти разной степени сложности чисел.
- Преодоление экспрессивного аграмматизма
- Восстановление письменного высказывания одновременным восстановлением устного высказывания.

<u>работа при динамической</u> <u>афазии</u>

Основная задача:

преодоление инертности в речевом высказывании

Этапы восстановительного обучения

- Растормаживание речи проводят при выраженной аспонтанности речи.
- Восстановление понимания речи беседа и логическое ударение, интонация, воспитание внимания к речи окружающих
- Восстановление структуры предложения
- Восстановление структуры высказывания

моторной афазии <u>моторной афазии</u>

• Основная задача: преодоление нарушений кинестетического артикуляторного праксиса

Этапы восстановительного обучения

- Преодоление расстройств понимания ситуативной и бытовой речи
- . Растормаживание произносительной стороны речи:
- . Стимулирование простых коммуникативных видов речи
- Стимулирование глобального чтения и письма:

- Преодоление расстройств произносительной стороны речи
- Восстановление и коррекция фразовой речи
- Восстановление аналитикосинтетического письма и чтения
- Формирование развернутой речи, усложненной по смысловой и синтаксической структуре

Коррекционно-педагогическая работа при семантической афазии

• Основная задача:

преодоление трудностей нахождения названий предметов, расширение лексического и синтаксического состава речи, преодоление импрессивного аграмматизма.

Этапы восстановительного обучения

- Развитие конструктивно- пространственной деятельности
- Преодоление импрессивного аграмматизма
- Восстановление экспрессивной речи (устной и письменнойж
- восстановление счёта и счётных операций.

Последовательность работы по восстановлению экспрессивной речи при семантической афазии

- 1: нахождение признаков предмета по описанию
- 2: самостоятельное описание признаков предмета
- 3: введение слова в различные фразеологические контексты
- 4: составление рассказа о предмете