


ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ


ИММОБИЛИЗАЦИЯ (ФИКСАЦИЯ) ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОГДА:

- ВИДНЫ КОСТНЫЕ ОТЛОМКИ**
- ПРИ ЖАЛОБАХ НА БОЛЬ**
- ПРИ ДЕФОРМАЦИИ И ОТЕКАХ КОНЕЧНОСТЕЙ**
- ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИДАВЛЕННЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ**

НАЛОЖЕНИЕ ЖЕСТКИХ ШИН





ФИКСАЦИЯ ПЕРЕЛОМА С
ПОМОЩЬЮ
ЛЕСТНИЧНОЙ ШИНЫ





ФИКСАЦИЯ ПЕРЕЛОМА С
ПОМОЩЬЮ
СКЛАДНОЙ ШИНЫ


НАЛОЖЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ И ФИКСИРУЮЩЕЙ ПОВЯЗОК



ПЕРЕЛОМ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА



ПЕРЕЛОМ ГОЛЕНИ




**ФИКСАЦИЯ КОСТЕЙ
ГОЛЕНИ, БЕДРА И
КОЛЕННОГО СУСТАВА**

**НЕОБХОДИМО!
ПОЛОЖИТЬ МЕЖДУ НОГАМИ
ВАЛИК ИЗ ТКАНИ ИЛИ ОДЕЖДЫ**




**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА И КОСТЕЙ ТАЗА



ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ
ТАЗА И ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ
БЕДРА СЛЕДУЕТ УЛОЖИТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО НА СПИНУ
И ПОДЛОЖИТЬ ПОД КОЛЕНИ
ВАЛИК ИЗ ОДЕЖДЫ



ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ



ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ –
придерживает голову и
плечи пострадавшего.

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ –
приподнимает таз, захва-
тывает руки пострадав-
шего, контролирует дей-
ствия всех спасателей и
подает общую команду.

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ –
захватывает стопы и
голени пострадавшего.

**ВАЖНО! ВСЕ ЧАСТИ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО ДОЛЖНЫ
НАХОДИТЬСЯ В ОДНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.
ДЕЙСТВИЯ СПАСАТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ.**