

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Институты

Тақырыбы: Button компоненті

Орындаған: Алдабек Г.

Тобы: 111-15

Қабылдаған: Лесбаев А.

BUTTON (нұсқаулық
батырма)-
пайдаланушы
қосымшадағы
нұсқауларды орындау
үшін қажетті
батырмаларды құруға
қолданылады.



одежда для детей

TM Button Blue



BUTTON BLUE
ПРОСТО. МОДНО!

Аты	Сипаттамасы
ActualHeight	Элементтің биіктігін көрсетеді.
ActualWidth	Элементтің қалыңдығын көрсетеді.
AllowDrop	Пайдаланушының деректерді басқару элементіне апара алатынын анықтайды.
AreAnyTouches Captured	Осы элементтң сенсорлы енгізу әрекеті түсірлгенін көрсететін мәнді қайтарады.
AreAnyTouches Drectly Over	Осы элементтің кем дегенде бір рет басу басуын көрсететін мәнді алады.
AreAnyTouches Over	Бұл элементтің немесе еншілес элементтердің сенсорлы басқару элементтерінің кем дегенде біреуі көрнекі ағашта басылғанын көрсететін мәнді береді.
Background	Басқару элементінің фонын сипаттайтын щетканы алады немесе орнатады.
BindingGroup	Элемент үшін пайдаланылатын BindingGroup элементін қайтарады немесе орнатады.
Hint	Кеңестің сипаты құрамдас үшін шақыру мәтінін анықтайды

Аты	Оқиғасы
OnBeginDrag	Компонент үшін OnBeginDrag оқиғасы пайдаланушы компоненттен объектіні апаруды бастағанда орын алады
OnClick	OnClick оқиғасы пайдаланушы құрамдас бөліктегі негізгі тінтуір түймесін басқан кезде пайда болады
OnDbClick	Пайдаланушы компонент аумағын екі рет шерткенде OnDbClick оқиғасы орын алады
OnDragDrop	Компонент үшін OnDragDrop пайдаланушының апарылған нысанды үстінен шығарған кезде пайда болады.
OnDragEnter	OnDragEnter оқиғасы апарылған нысан осы құрамдас бөліктің шекарасына енген кезде орын алады.
OnDragLeave	OnDragLeave оқиға оқиға орыны осы компоненттің шегінен тыс болғанда орын алады.
OnDragOver	Компонент үшін OnDragOver оқиғасы пайдаланушының апарылған нысанды сүйреп апарғанда орын алады

