



**ПЕРМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

имени академика
Е. А. Вагнера



Синергетическая концепция формирования психосоматических заболеваний

Презентацию сделал: студент педиатрического факультета

Зрячих В. А.

Па́вел Ива́нович Си́доров



(род. 13 марта 1953, Архангельск) — советский и российский медик, специализирующийся в сфере наркологии, психиатрии, экологии человека. Доктор медицинских наук, профессор, действительный член РАН, бывший ректор Северного государственного медицинского университета




Психосоматика

Заболевания, в происхождении и течении которых ведущая роль принадлежит воздействию психотравмирующих факторов



Психосоматические заболевания

- ишемическая болезнь сердца
- артериальная гипертония
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- бронхиальная астма
- неспецифический язвенный колит
- ревматоидный артрит
- нейродермит
- тиреотоксикоз
- сахарный диабет



Синергетическая концепция формирования психосоматических заболеваний

- **Синергетика** - (от греч. synergetikos - совместный, согласованный, действующий), научное направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых системах (биологических, физико-химических и других) благодаря интенсивному (потокковому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях =>
- Организм человека является совокупностью динамически сменяющихся друг друга систем, определяющих состояние его здоровья.

Синергетический подход можно представить тремя основными плоскостями

Социогенез - онтогенетическое развитие социальных ролей и отношений

Поведенческие процессы (адаптивное, девиантное, асоциальное, зависимое поведение и т.п.)

Психогенез – онтогенетическое развитие психических функций: когнитивных (мышление, память, восприятие, внимание), эмоциональных, мотивационных, интеракциональных


Нейропсихологические и нейрохимические, нейроэндокринологические и нейроиммунологические процессы

Биогенез – онтогенетическое развитие систем и функций организма (соматических – соматогенез)

Стиль и качество жизни

Биопсихосоциальная модель онтогенеза

Синергетическая модель формирования психосоматических заболеваний



Точки бифуркации - ● ● ●

Фрактал психосоматогенной семьи

является начальным при формировании психосоматических расстройств



Критерии

1. Сверхвключенность родителей в жизненные проблемы ребенка
2. Сверхчувствительность каждого члена семьи к дистрессам
3. Низкая способность менять правила взаимодействия при меняющихся обстоятельствах
4. Тенденция избегать выражения несогласия и открытого обсуждения конфликтов
5. Ребенок и его заболевание часто играют роль стабилизатора в скрытом супружеском конфликте.



Психосоматогенный диатез

- это нарушение психической адаптации организма к внешней среде или пограничное состояние, которое может трансформироваться сначала в функциональные психосоматические нарушения, а затем и в психосоматическое заболевание под влиянием экзогенных и эндогенных факторов



Функциональные психосоматические расстройства

- это нарушения, которые носят функциональный характер и проявляются органичными неврозами или другими соматоформными расстройствами
- кардио- и ангионеврозы
- синдром гипервентиляции (психогенная одышка)
- ахалазия (кардиоспазм).



Соматоформные расстройства - это функциональные нарушения, сопровождающиеся повторяющимися, множественными и клинически значимыми жалобами. Данное состояние является инициальным для развития психосоматического заболевания.

Психосоматическое заболевание

Заболевания, в происхождении и течении которых ведущая роль принадлежит воздействию психотравмирующих факторов.

Форма заболевания зависит от:

- Предрасположенности
- Соматическое состояние человека на момент воздействия стрессового фактора
- Другие специфичные и предрасполагающие факторы



Формы и типы течения психосоматических заболеваний

Особенности течения и форма заболевания зависит от воздействия психосоциальных и соматических факторов. Течение заболевания может быть стабильным с редким обострениями или лабильным, приводящим к быстрому развитию осложнений.



Соматоневрологические осложнения

Психические расстройства невротического и психотического уровней, являющиеся следствием влияния на психику соматического заболевания. Соматоневрологические осложнения являются исходом длительно текущего с лабильным течением заболевания.



**«Цель изучения психических
явлений — познание их
СВЯЗИ»**

Вильгельм Дильтей



Спасибо за внимание