

УМНЫЕ РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ ВЕДУЩЕЙ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ SEEBEST



МОДЕЛЬ SEEBEST C561



Интеллектуальный вакуумный робот пылесос
Умная жизнь

5 В 1 Многофункцию



Подметание



Сворачивание



Всасывание



Скобление



Протирание

seebest 视



4 цвета для выбора

Белый красный черный Золотой

главные функции



5 в 1



Виртуальная стена



Расписание



Ультрафиолетовая
стерилизация



Автоматическая
перезарядка



Интеллектуальное
детектирование



Малозумный дизайн



Глубокая уборка

Позиция	Параметр	Позиция	Параметр
Модель	C561	Емкость ящика пыли	0.35Л
Цвет	Белый/золотой/ черный/красный	Время зарядки	3-5Часов
Размер	320X320X87(mm)	Режим уборки	Авто./Локал
Режим по таймеру	Расписание	Вес	3.2Кг
Шум	<55db	Батерея	1800 МАH NI-MH
Дистанционный контроль	Доступный	Автоматическа зарядка	Да
LCD дисплей	Да	Виртуальная стена	Да



Заданное время



Интеллектуальное
детектирование



Автоматическая
уборка



Автоматическая
перезарядка

Сертификации

GS/CE/EMC/LVD/CB/RoHs/3C

seebest 视



Умный 5 в 1



Сворачивание



Всасывание



Подметание



Скопление



Протирание





Расписание

Функция работы по таймеру





Автоматическая перезарядка

В случае недостатка энергии интеллектуальный пылесос будет автоматически искать зарядную станцию.





Малошумный дизайн
< 55 db



10db
Расцвет



20-40db
Будильник



40-60db
Разговор



Пылесос



70db
Вентилятор



90db
Труба



Автоматическая Виртуальная стена

Автоматическое определение убранных зон. Запрет повторного прохождения.





Ультрафиолетовая стерилизация

Ультрафиолетовая дезинфекция
бактерий на домашнем полу.





функция Анти- падения

При помощи встроенного датчика движения пылесос успешно обходит препятствия




8 cm

LCD Дисплей

- Отображение энергии
- Отображение кодов ошибок
- Отображение времени
- Выбор режима




 Настройка по таймеру

 Скорость


UV Уф Стерилизация


Auto Автоматическая уборка


Spot Локал. Отображение
Локальной уборки

Week  День и неделя

Error Неисправность

 Емкость энергии

88:88  Время или коды
неисправностей

 Кнопка УФ
стерилизации

 Кнопка
автоматической уборки

 Кнопка локал. уборки





Регулирующая щетка



- Когда поверхность поля ровная, щетка будет приближаться к полю автоматически.
- Когда поверхность поля не ровная, щетка и вход подсоса будут регулировать свою высоту, и увеличивать мощность подсоса автоматически.

Колеса могут регулировать высоту

Эти два колеса оснащены амортизаторами для того чтобы брать подъем в 15 градусов и переходить препятствие меньше 12мм.



Долгоработающая, перезаряжаемая батарея

1800 МАH NI-MH
90-120 минут



seebest 视

Интеллектуальные режимы уборки

Процент зона уборки составит 98%



Z Режим



Режим поворота



Привольный режим



Режим вдоль стены



Левоспиральный режим



Правоспиральный режим



Комплектация





Спасибо за внимание!

Website: www.seebest.com

www.seebest.com/disp3.asp?cid=80

seebest 视