


# НЕЙРОИНФОРМАТИКА

1. Нейрон
2. Математический нейрон Мак-Каллока – Питтса
3. Персептрон Розенблатта
4. Многослойный персептрон
5. Задачи, решаемые с помощью нейросетей
6. Невербальность и "шестое чувство" нейросетей
7. Методы обучения нейросетей
8. Подготовка входных параметров
9. Рекуррентные сети

# 1. Нейрон

**Нейронные сети и нейрокомпьютеры** – это одно из направлений компьютерной индустрии, в основе которого лежит идея создания искусственных интеллектуальных устройств по образу и подобию человеческого мозга.

# Нейроны человеческого мозга



- простейший нейрон может иметь до 10 000 дендритов
- человеческий мозг содержит примерно  $10^{11}$  нейронов
- каждый нейрон связан с  $10^3\text{-}10^4$  другими нейронами
- мозг человека содержит  $10^{14}\text{-}10^{15}$  взаимосвязей





## 2. Математический нейрон Мак-Каллока – Питтса

- 1943 г. Уоррен Мак-Каллок и Вальтер Питтс выдвинули гипотезу математического нейрона
- математический нейрон имеет несколько входов и один выход
- через входы ( $j$ ) математический нейрон принимает входные сигналы ( $x_j$ )
- входные сигналы умножаются на весовой коэффициент ( $w_j$ ) и суммируются

$$S = \sum_{j=1}^J w_j x_j$$

- выходной сигнал нейрона  $y$  является нелинейная функция  $f(S)$ , которая называется активационной


# Активационная функция




а) функция единого скачка ( $\theta$  – порог чувствительности нейрона); б) линейный порог (гистерезис); в) и г) сигмоид (логистическая функция).

# Математические нейроны, реализующие логические функции


- математический нейрон изображают кружочком
- возбуждающий вход – стрелкой
- тормозящий вход – маленьkim кружочком
- рядом может записываться число, показывающее значение порога  $\theta$



"И"



"ИЛИ"




"НЕТ"

### 3. Персепtron Розенблатта

Идея Мак-Каллока – Питтса была реализована Фрэнком Розенблаттом:

- 1958 г. в виде компьютерной программы
- 1960 г. в виде электронного устройства, моделирующего человеческий глаз



# Итерационный алгоритм корректировки весовых коэффициентов

1. Шаг 1. Подать входной образ и вычислить выход персептрона  $y$
2. Шаг 2, а. Если выход правильный, то перейти на шаг 1
3. Шаг 2, б. Если выход неправильный и равен нулю, то увеличить веса активных входов, например:

$$w_j(t+1) = w_j(t) + x_j$$

4. Шаг 2, в. Если выход неправильный и равен единице, то уменьшить веса активных входов, например:


$$w_j(t+1) = w_j(t) - x_j$$


5. Шаг 3. Перейти на шаг 1 или завершить процесс обучения.

## 4. Многослойный персепtron

- М. Минский и С. Пайперт в своей книге "Персептроны" строго математически доказали, что однослойные персептроны в принципе не способны решать многие простые задачи
- Многие понимали, что надо усложнять структуру персепtronов

# Двухслойный персепtron, реализующий функцию "Исключающее ИЛИ"





# Алгоритм обратного распространения ошибки

- Шаг 1. Инициализация синаптических весов и смещений
- Шаг 2. Представление из обучающей выборки входного вектора  $X_q = (x_1, x_2, \dots, x_N)_q$  и соответствующего ему выходного вектора  $D_q = (d_1, d_2, \dots, d_M)_q$
- Шаг 3. Прямой проход

$$y_i^{(k)} = f_{\sigma} \left( j \sum_{j=0}^{H_{k-1}} w_{ij}^{(k)} y_j^{(k-1)} \right)$$

- Шаг 4. Обратный проход

$$w_{ij}^{(k)}(t+1) = w_{ij}^{(k)}(t) + \Delta w_{ij}^{(k)}(t+1) \quad \Delta w_{ij}^{(k)}(t+1) = \eta \delta_i^{(k)} y_j^{(k-1)}$$

$$\delta_i^{(K)} = (d_i - y_i) y_i (1 - y_i) \quad \delta_i^{(k)} = y_i^{(k)} (1 - y_i^{(k)}) \sum_{l=1}^{H_{k+1}} \delta_l^{(k+1)} w_{li}^{(k+1)}$$

- Шаг 5. Повторение шагов 2–4 необходимое число раз

- на 5 шаге алгоритма вычисляется среднеквадратичная ошибка, усредненная по всем обучающим примерам:

$$\varepsilon = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q \sum_{i=1}^M (d_i - y_i)^2$$

- также вычисляется максимальная разность между желаемым и фактическим выходами персептрона:

$$\varepsilon = \max \left( |d_i - y_i| \right)_q$$

- итерационный процесс заканчивается после того, как погрешность  $\varepsilon$ , достигнет заданной величины, либо при достижении предельного числа эпох обучения.

# Задачи, решаемые с помощью нейросетей

- если есть математическая модель какого-то процесса, то изучая влияние входных параметров на выходные, можно решить задачу оптимизации моделируемого процесса
- если математическая модель является нестационарной, то её можно использовать для решения задач прогнозирования
- если математическая модель работает в реальном режиме времени, то результаты математического моделирования могут быть оперативно переданы оператору, управляющему объектом, или могут быть непосредственно введены в приборы, что позволяет решать задачи управления моделируемым объектом или процессом
- нейронные сети могут решать задачи распознавания и классификации образов, причем под образами понимаются зрительные изображения, символы, тексты, запахи, звуки, шумы

# Невербальность и "шестое чувство" нейросетей

Как и человеческий мозг, нейросеть способна выводить закономерности, делать догадки, открывать законы природы. Но, так же, как и человек, нейросеть не способна к чёткой формулировке алгоритма, позволившего сделать то или иное умозаключение.

Известны случаи, когда нейросети демонстрируют феномен, называемый в жизни шестым чувством. Они с успехом извлекают знания из анализа информации, из которой, казалось бы, эти знания извлечь невозможно.

# Методы обучения нейросетей

## детерминистские

- подстройка весов представляет собой жёсткую последовательность действий

## стохастические

- подстройка весов производится на основе действий, подчиняющихся некоторому случайному процессу

- основная проблема обучения персепtronов состоит в том, что поверхность функции ошибок обычно имеет очень сложную форму со множеством локальных минимумов.
- актуальным является развитие методов **глобальной оптимизации**, которые позволяют найти глобальный минимум многоэкстремальной целевой функции

# Генетический алгоритм

- предложен Дж. Холландом в 1970-х годах
- имитирует природный оптимизационный процесс, происходящий при эволюции живых организмов
- основные идеи теории Чарльза Дарвина: естественный отбор и генетическое наследование
- мутация – изменение генов

# Операция скрещивания, применяемая в генетических алгоритмах

Хромосома отца




Хромосома 1-го потомка



Хромосома матери



Хромосома 2-го потомка



## Подготовка входных параметров

- успех создания нейронной сети во многом зависит от удачного подбора обучающих примеров
- следует учитывать, что не все параметры предметной области влияют на выходной вектор  $Y$
- незначимые параметры не следует включать в список параметров входного вектора  $X$
- на первом этапе в вектор  $X$  включают как можно больше параметров

# Определение незначимых параметров

- 1. анализа значений весовых коэффициентов входных нейронов.** Если у какого-либо входного нейрона синаптические веса значительно меньше, чем у других нейронов, то этот входной нейрон скорее всего соответствует незначимому параметру вектора  $X$
- 2. возмущения значений входных параметров и анализа реакции сети на эти возмущения.** Если сеть не реагирует или слабо реагирует на изменения значения какого-либо входного параметра, то этот параметр не является значимым

# Рекуррентные сети

