

И это все о НЕМ (Правда о СПИДе)



СПИД ЭТО...

- **С** – синдром (картина болезни)
- **П** – приобретенного (полученного при заражении)
- **И** – иммунной- (невосприимчивость, защита от инфекций)
- **Д** – дефицита (недостаток, недостаточное количество)



Из истории

- 1926. Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ/СПИД был передан от обезьян к человеку примерно в это время. Последние исследования показывают, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке. До 1930-х годов вирус никак не проявлял себя.
 - 1959. В Конго умер мужчина. Позднейшие исследования медиков, проанализировавших его историю болезни, показали, что, возможно, это был первый зафиксированный в мире случай смерти от СПИДа.
 - 1981. В США выявлено около 440 носителей вируса ВИЧ/СПИДа. Около 200 из этих людей умерли. В газете The New York Times опубликована первая в мире статья о новой болезни. Так как большинство больных были гомосексуалистами, новая болезнь получила название Иммунодефицит, передаваемый гомосексуалистами (Gay Related Immuno Deficiency, GRID, или Гомосексуальныйрак (A Gay Cancer).
 - 2001. Генеральная Ассамблея ООН приняла особую Декларацию борьбы со СПИДом. К этому моменту 21 млн. человек в мире умерло от этой болезни, 36 млн. инфицированы.
-

В результате попадания вируса в организм:

- 1) поражается иммунная система, организм становится беззащитным перед возбудителями различных инфекций, которые для здоровых людей не представляют опасности;
- 2) развиваются опухоли;
- 3) почти всегда поражается нервная система, что приводит к нарушениям мозговой деятельности и к развитию слабоумия.



Пути передачи вируса

- через кровь;
- половой акт без использования презерватива;
- от матери к плоду;
- при переливании инфицированной крови;
- при трансплантации органов и тканей;
- через инфицированные медицинские инструменты;
- до, во время и после родов;
- во время кормления ребенка грудью.



Невозможно заразиться

- при рукопожатии;
- объятиях и поцелуях, разговоре;
- при пользовании туалетом, ванной, дверными ручками;
- через посуду, бытовые предметы, постельное белье, деньги;
- через слезы, пот, при кашле и чихании;
- через кошек и собак. Кровососущие насекомые, вопреки распространенному мнению, ВИЧ передавать не могут



Основные факты

1. ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: на сегодняшний день он унес более 39 миллионов человеческих жизней. В 2014 году 1,2 [1,0–1,5] миллиона людей в мире умерли от причин, связанных с ВИЧ.
 2. В конце 2014 года в мире насчитывалось примерно 36,9 [34,3–41,4] миллионов людей с ВИЧ-инфекцией, а 2 [1,9–2,2] миллиона человек в мире приобрели ВИЧ-инфекцию в 2014 году.
 3. Наиболее пораженным регионом является Африка к югу от Сахары — здесь в 2014 году проживало 25,8 [24,0–28,7] миллиона человек с ВИЧ. На этот регион приходится также почти 70% глобального общего числа новых ВИЧ-инфекций.
 4. Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет. Однако благодаря эффективному лечению антиретровирусными препаратами (АРВ) вирус можно контролировать, и люди с ВИЧ могут иметь здоровую и продуктивную жизнь.
 5. По оценкам, в настоящее время лишь 51% людей с ВИЧ знают о своем статусе. В 2014 году примерно 150 миллионов детей и взрослых в 129 странах с низким и средним уровнем дохода получили услуги по тестированию ВИЧ.
-



Общее число россиян,
инфицированных ВИЧ,
зарегистрированных в
Российской Федерации на
31 декабря 2015 г.,
достигло

1 006 388 человек.

Меры профилактики

- Вести здоровый образ жизни!
- Не употреблять наркотики!
- Избегать случайных связей!
- При половом контакте пользоваться презервативом!
- Регулярно проверяться на СПИД!
- Для уколов использовать одноразовые шприцы!



1 ДЕКАБРЯ
Всемирный день борьбы со СПИДом

Будьте здоровы!

Берегите себя и

своих близких!

