

A blue stethoscope is positioned in the top right corner of the slide, partially overlapping the white background and the blue header.

Виды транспортировки
пациентов в больнице.
Сопровождение больных в
лечебно-диагностические
кабинеты, операционные,
перевязочные.



Транспортировка является одним из элементов оказания помощи пострадавшим, показателем квалификации медицинского работника.

Нарушение правил переноски и перевозки может привести к асфиксии вследствие затекания крови и рвотных масс в дыхательные пути, усугублению сердечно-сосудистой недостаточности, кровотечению, смещению отломков костей; вызвать дополнительные травмы.

Под транспортировкой больных понимают перевозку или переноску больного к месту оказания медицинской помощи.

Способ её определяет врач.

В истории болезни им указывается куда, как и каким способом доставить пациента в отделение.

При этом больных делят на 2 группы: *транспортабельных и нетранспортабельных.*



К нетранспортабельным относятся пациенты, для которых транспортировка к месту лечения может угрожать жизни, привести к резкому ухудшению состояния здоровья.

Медицинскую помощь им оказывают на месте, после чего решается вопрос о переводе в отделение. Согласно рекомендации врача переносятся, перевозятся лежа, сидя, полусидя.

При этом в большинстве своем используются стандартные средства: мягкие, жесткие носилки, каталки, носилки-каталки, кресла-каталки.

При этом в большинстве своем используются стандартные средства: мягкие, жесткие носилки, каталки, носилки-каталки, кресла-каталки





В больнице хирургического больного приходится транспортировать из приемного покоя в хирургическое отделение, из хирургического отделения – в диагностические кабинеты (отделения) и обратно. В хирургическом отделении возникает необходимость транспортировки больного из палаты в перевязочную, процедурную, операционную и из перевязочной, процедурной, операционной – в палату.

Если больной может ходить и ему не предписан строгий постельный режим, тогда он передвигается по больнице *самостоятельно*, в необходимых случаях *в сопровождении младшего и среднего медицинского персонала*.

Больных, которым назначен строгий постельный режим, и больных, находящихся в тяжелом состоянии, в пределах лечебного учреждения транспортируют на *носилках, каталке, кресле-каталке*.

Дежурная сестра приемного отделения обязана своевременно, быстро, в острых случаях срочно известить лечащего или дежурного врача о вновь поступившем пациенте.

Транспортировка пациента на каталке



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Информируйте пациента о предстоящей манипуляции и ходе ее выполнения.
2. Подготовьте каталку к транспортировке, проверьте ее исправность, продезинфицируйте
3. Постелите на каталку одеяло с простыней, подушку (при необходимости – клеенку).
4. Поставьте каталку ножным концом под углом к головному концу кушетки или другим способом, более удобным в данной ситуации.
5. Приподнимите пациента: один медицинский работник подводит руки под шею пациента и туловище, другой под поясницу и бедра.
6. Поднимите пациента, вместе с ним повернитесь на 90 градусов в сторону каталки или носилок и уложите его.
7. Укройте пациента второй половиной одеяла или простыней.
8. Встаньте: один медицинский работник спереди каталки спиной к пациенту, другой сзади каталки, лицом к пациенту.
9. Транспортируйте пациента в отделение с историей болезни.
0. Поставьте каталку к кровати, в зависимости от площади палаты.
1. Снимите одеяло с кровати.
2. Переложите пациента на кровать, используя безопасную методику.
13. Прозеинфицируйте каталку в соответствии с действующими приказами.

Транспортировка пациента на кресле-каталке

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Информируйте пациента о предстоящей манипуляции и ходе ее выполнения.
2. Подготовьте кресло-каталку к транспортировке, проверьте ее исправность.
3. Наклоните кресло-каталку вперед, наступив на подставку для ног.
4. Попросите пациента встать спиной к креслу на подставку для ног и поддерживая усадите его в кресло.
5. Опустите кресло каталку в исходное положение, прикройте одеялом.
6. Транспортируйте пациента так, чтобы его руки не выходили за пределы подлокотников кресла-каталки.
7. Обработайте кресло-каталку в соответствии с действующими приказами.



Транспортировка пациента на носилках и на руках

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Поставить носилки перпендикулярно кушетке так, чтобы ее головной конец подходил к ножному концу кушетки
2. Трое человек становятся около больного с одной стороны: один подводит руки под голову и лопатки больного, второй - под таз и верхнюю часть бедер, третий - под середину бедер и голени
3. Подняв больного, вместе с ним повернуться на 90° в сторону носилок
4. Уложить больного на носилки, укрыть
5. Сообщить в отделение о том, что к ним направлен больной в тяжелом состоянии
6. Отправить медицинскую карту больного в отделение в сопровождении медицинского работника
7. В отделении: головной конец носилок подвести к ножному концу кровати, втроем поднять больного и, повернувшись на 90° , положить его на кровать.

Больного могут перекладывать и двое медицинских работников: один держит голову, шею, верхнюю и нижнюю части груди больного, второй подводит руки под поясницу и бедра.

Транспортировка пациента на носилках и на руках

Если каталки под носилки нет, то 2-4 человека переносят носилки вручную. Нести следует осторожно, без спешки и тряски; вниз по лестнице больного несут ногами вперед, причем передний конец носилок слегка приподнят, а задний - слегка опущен (для достижения горизонтального положения носилок); вверх по лестнице больного несут головой вперед, также в горизонтальном положении.

Если носилок нет, больного могут транспортировать:


- 1) один человек — больной держится за его шею
- 2) два человека — один держит ноги и ягодицы больного, другой поддерживает спину и голову
- 3) три человека — один держит ноги, другой — поясницу и часть спины, третий — спину и голову.





Примечания:

1. Вниз по лестнице пациента несут ногами вперед, причем передний конец носилок приподнят, а задний опущен для того, чтобы достигнуть горизонтального положения носилок.
2. Вверх по лестнице пациента несут головой вперед и также в горизонтальном положении.
3. При транспортировке пациента на носилках надо идти не в ногу, короткими шагами, слегка сгибая ногу в коленях и удерживая носилки в горизонтальном положении.
4. При любом способе транспортировки сопровождающий пациента обязан передать пациента и его историю болезни палатной медицинской сестре.



Спасибо за внимание!