

# ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

# ЮЖНАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА –  
МАТЕРИК, ОМЫВАЕМЫЙ  
ТИХИМ И  
АТЛАНТИЧЕСКИМ  
ОКЕАНАМИ.



# МАГЕЛЛАНОВЫ ПИНГВИНЫ

МАГЕЛЛАНОВЫ ПИНГВИНЫ ОБИТАЮТ НЕПОДАЛЁКУ ОТ МАГЕЛЛАНОВОГО ПРОЛИВА.



НЕУКЛЮЖИЕ НА СУШЕ, ПОД ВОДОЙ ПЛЫВУТ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ВЗМАХИВАЮТ КРЫЛЬЯМИ, КАК ДРУГИЕ ПТИЦЫ В ВОЗДУХЕ.





# АНДСКИЙ КОНДОР



АНДСКИЙ КОНДОР – САМАЯ КРУПНАЯ ИЗ  
СОВРЕМЕННЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ.

ЕСЛИ НА ГОЛОВЕ ГРЕБЕНЬ - ЭТО ПАПА, У  
КОНДОРА МАМЫ ТАКОГО ГРЕБНЯ НЕТ.

# АНДСКИЙ КОНДОР

РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ КОНДОРА ПОЧТИ 3 МЕТРА.





# ПТЕНЕЦ АНДСКОГО КОНДОРА

У КОНДОРА ВСЕГДА БЫВАЕТ ТОЛЬКО ОДИН ПТЕНЕЦ. ЗАБОТЯТСЯ РОДИТЕЛИ О НЕМ ЦЕЛЫХ ПОЛГОДА.



# ВИСКАША

ГРЫЗУН ВИСКАША ЖИВЁТ НА СКАЛИСТЫХ УЧАСТКАХ, В РАЩЕЛИНАХ МЕЖДУ КАМНЯМИ.



ПИТАЕТСЯ ВИСКАША ТРАВКОЙ И ЛИСТЬЯМИ МЕЛКИХ КУСТАРНИКОВ.

ВИСКАША ЛЮБИТ СОБИРАТЬ КОЛЛЕКЦИИ - ВСЁ, ЧТО НАХОДИТ ВОКРУГ, ОН СКЛАДЫВАЕТ В КУЧКИ ВОЗЛЕ СВОЕЙ НОРКИ.







# ШИНШИЛЛА

ШИНШИЛЛА ЖИВЁТ В ГОРАХ НА ВЫСОТЕ  
НЕСКОЛЬКИХ КИЛОМЕТРОВ.

ШИНШИЛЛА ТОЖЕ ГРЫЗУН.

ОНА СЕРО-СЕРЕБРИСТАЯ С РОЗОВАТЫМИ  
УШКАМИ. А ЕЕ МЕХ ОЧЕНЬ МЯГКИЙ И НЕЖНЫЙ.  
МНОГИЕ ЛЮДИ ДЕРЖАТ ШИНШИЛЛ ДОМА.







# ГУАНАКО

ГУАНАКО ЖИВЁТ ОЧЕНЬ  
ВЫСОКО, ПОЧТИ НА  
УРОВНЕ СНЕГОВ.

РАЗМЕРОМ ГУАНАКО С  
НЕБОЛЬШУЮ ЛОШАДЬ, НО  
ЕГО НОГИ И ШЕЯ БОЛЕЕ  
ДЛИННЫЕ. СПИНА РЫЖАЯ,  
А ГОЛОВА И ЖИВОТ  
БЕЛЫЕ.

В СТАДЕ ГУАНАКО ОБЫЧНО  
МНОГО МАМ И ОДИН ПАПА.

ГУАНАКО РОДСТВЕННИК  
ВЕРБЛЮДА И ЛАМЫ, ИЗ  
ШЕРСТИ КОТОРОЙ ДЕЛАЮТ  
ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ.

# НАНДУ

НАНДУ – ПТИЦА, КОТОРАЯ НЕ УМЕЕТ ЛЕТАТЬ, НО ЗАТО ОЧЕНЬ БЫСТРО БЕГАЕТ. У НЕЕ ДЛИННЫЕ И СИЛЬНЫЕ НОГИ.

ТЕЛО НАНДУ ПОКРЫТО ПЕРЬЯМИ, А НОГИ И ГОЛОВА ГОЛЫЕ.

ВЫСИЖИВАЕТ ЯЙЦА И ВОСПИТЫВАЕТ МАЛЫШЕЙ НАНДУ - ПАПА.





# МУРАВЬЕД

ТЕЛО ГИГАНТСКОГО МУРАВЬЕДА  
ДЛИНОЙ В МЕТР И ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ  
ДЛИНЫ ЕГО ХВОСТ.

СИЛЬНЫМИ ПЕРЕДНИМИ ЛАПАМИ ОН  
БЪЁТ ПО ЖИЛИЩУ ТЕРМИТОВ,  
КОГТЯМИ РАЗРУШАЕТ СТЕНУ, А ЗАТЕМ  
ВСОВЫВАЕТ СВОЙ ПОЛУМЕТРОВЫЙ  
ЯЗЫК В РАЗРУШЕННЫЙ ТЕРМИТНИК И  
ВТЯГИВАЕТ ОБРАТНО С НАЛИПШИМИ  
НА НЕГО ТЕРМИТАМИ.





# ДЕТЁНЫШ МУРАВЬЕДА

У МУРАВЬЕДОВ РОЖДАЕТСЯ  
ТОЛЬКО ОДИН ДЕТЁНЫШ,  
КОТОРОГО МАМА-МУРАВЬЕД  
НОСИТ НА СПИНЕ.





# МОРСКАЯ СВИНКА

ДИКИЕ МОРСКИЕ СВИНКИ  
СЕРЫЕ ИЛИ  
КОРИЧНЕВЫЕ, С  
ГЛАДКОЙ ШЕРСТЬЮ.

МОРСКИЕ СВИНКИ  
ПИТАЮТСЯ ЛЮБЫМИ  
РАСТЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ  
СМОГУТ НАЙТИ.



# МОРСКАЯ СВИНКА



ДОМАШНИЕ МОРСКИЕ СВИНКИ БЫВАЮТ САМЫХ РАЗНЫХ РАСЦВЕТОВ И С ОЧЕНЬ РАЗНОЙ ШЕРСТЬЮ – ГЛАДКОЙ И КУДРЯВОЙ, ДЛИННОЙ И КОРОТКОЙ.





# АГУТИ

ГРЫЗУНЫ АГУТИ РАЗМЕРОМ С ЗАЙЦА, ЕГО  
ЗАДНИЕ НОГИ ДЛИННЕЕ ПЕРЕДНИХ.  
ШЕРСТКА АГУТИ КОРИЧНЕВАЯ И ГЛАДКАЯ.  
АГУТИ НЕПЛОХО ПЛАВАЮТ.





# БРОНЕНОСЕЦ

ТЕЛО БРОНЕНОСЦА ПОКРЫТО  
КОСТЯНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, КАК  
БРОНЕЙ.

БРОНЕНОСЦЫ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ  
НАСЕКОМЫХ – ТЕРМИТОВ, МУРАВЬЕВ И  
ПРОЧИХ.

БРОНЕНОСЦЫ ПРЕРАСНО РОЮТ ЗЕМЛЮ  
И ДЕЛАЮТ ШИРОКИЕ НОРЫ.





# БРОНЕНОСЕЦ



ПРИ ОПАСНОСТИ БРОНЕНОСЦЫ  
СВОРАЧИВАЮТСЯ В КЛУБОК.



# АМАЗОНКА





# ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС





# ОБЕЗЬЯНКИ ИГРУНКИ

ОБЕЗЬЯНКИ-ИГРУНКИ - РАЗМЕРОМ С ЛАДОНЬ.  
ЖИВУТ СТАЙКАМИ В КРОНАХ ДЕРЕВЬЕВ.  
ЕДЯТ ЛИСТЬЯ, ПЛОДЫ И ЦВЕТЫ.  
БЛАГОДАРЯ ЦЕПКИМ ЛАПКАМ ЛЕГКО СКАЧУТ ПО  
ДЕРЕВЬЯМ.





# ДЕТЁНЫШИ ИГРУНОК



AP/Eckehard Schulz

ЭТО ДЕТЕНЬШ МАРМОЗЕТКИ,  
ОДНОЙ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ  
ИГРУНОК.



. ДРУГАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ – ОБЕЗЬЯНКИ  
ТАМАРИНЫ. ЭТО ЗОЛОТОЙ ТАМАРИН С  
ДЕТЕНЬШЕМ.

# ОБЕЗЬЯНЫ РЕВУНЫ

© P. Dubois - 18 juillet 2002  
*Alouatta seniculus*  
Mana (Guyane) - Angoulême




БОЛЬШИЕ ОБЕЗЬЯНЫ – РЕВУНЫ, ЖИВУТ  
НА ДЕРЕВЬЯХ, ЦЕПЛЯЮТСЯ ЗА ВЕТКИ  
ЛАПАМИ И ХВОСТОМ.  
ПИТАЮТСЯ ПЛОДАМИ, ОРЕХАМИ,  
СОЧНЫМИ ЛИСТЬЯМИ. ЛЮБЯТ  
СОРЕВНОВАТЬСЯ В КРИКАХ.





# ЯГУАР

ЯГУАР - ЛОВКАЯ И СИЛЬНАЯ КОШКА. ДЛИНА ЕГО ТЕЛА ОКОЛО 2 МЕТРОВ, А ХВОСТ ПОЧТИ МЕТР. ОН ПРЕКРАСНО ЛАЗАЕТ ПО ДЕРЕВЬЯМ И ОЧЕНЬ ХОРОШО ПЛАВАЕТ.





# ДЕТЁНЫШ ЯГУАРА





# АНАКОНДА

АНАКОНДА - САМАЯ КРУПНАЯ ИЗ ЗМЕЙ.





# АНАКОНДА



ДЛИНА АНАКОНДЫ ДОСТИГАЕТ 10  
МЕТРОВ.





# ПИРАНЬЯ

РЫБКИ ПИРАНЬИ – ОПАСНЫЕ ХИЩНИКИ.  
ОНИ ОХОТЯТСЯ СТАЯМИ И КОГДА  
НАПАДАЮТ, ОТ ЖЕРТВЫ В СЧИТАННЫЕ  
СЕКУНДЫ НИЧЕГО НЕ ОСТАЁТСЯ.



Poh Liong Kiat





# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УГОРЬ

У ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УГРЯ ПО БОКАМ  
РАСПОЛОЖЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ,  
КОТОРЫЕ ВЫРАБАТЫВАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ТОК. ЭТОТ ТОК ОН ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ ОХОТЫ И  
ЗАЩИТЫ.





# КОЛИБРИ

КОЛИБРИ ПЬЮТ ЦВЕТОЧНЫЙ НЕКТАР  
ПРИ ПОМОЩИ СВОЕГО ТОНКОГО  
КЛЮВИКА.  
КАЖДЫЙ ВИД КОЛИБРИ  
ПРИСПОСОБЛЕН К СВОЕМУ ВИДУ  
ЦВЕТОВ.



# КОЛИБРИ

КОЛИБРИ – САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПТИЧКИ НА ЗЕМЛЕ, ДЛИНА ТЕЛА САМЫХ КРОШЕЧНЫХ ИЗ НИХ ВСЕГО 5 СМ, А ВЕС ОКОЛО 1 Г.

КОЛИБРИ ОЧЕНЬ БЫСТРО МАШЕТ КРЫЛЫШКАМИ, ЧТОБЫ ЗАВИСАТЬ ВОЗЛЕ ЦВЕТКА.

КОЛИБРИ СОВСЕМ НЕ УМЕЮТ ХОДИТЬ ПО ЗЕМЛЕ. ОНИ УМЕЮТ ТОЛЬКО ЛЕТАТЬ.



© Michael Penn





# КОЛИБРИ

МАМА-КОЛИБРИ СТРОИТ МАЛЕНЬКОЕ  
ГНЁЗДЫШКО, А ПАПА ЕГО ОХРАНЯЕТ.



ПТЕНЧИК КОЛИБРИ В ГНЕЗДЕ

# ЛЯГУШКА ДРЕВОЛАЗ

ТЕЛЬЦЕ ЛЯГУШКИ-ДРЕВОЛАЗА ОКОЛО 3 СМ  
В ДЛИНУ.

ПАЛЬЦЫ ЛЯГУШКИ ОКОНЧИВАЮТСЯ  
КРУГЛЫМИ ПРИСОСКАМИ, С ПОМОЩЬЮ  
КОТОРЫХ ЛЯГУШКА УДЕРЖИВАЕТСЯ НА  
ВЕТКАХ РАСТЕНИЙ.



ЛЯГУШКИ ДРЕВОЛАЗЫ ПИТАЮТСЯ  
МЕЛКИМИ НАСЕКОМЫМИ.

ОНИ ОЧЕНЬ ЯРКО ОКРАШЕНЫ,  
ПРЕДУПРЕЖДАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО  
ОНИ ЯДОВИТЫ.



# ВОДОСВИНКА



**ВОДОСВИНКА ЖИВЕТ ВОЗЛЕ ВОДОЁМОВ. ПИТАЕТСЯ ПРИБРЕЖНЫМИ РАСТЕНИЯМИ. МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ У НЕЕ ЕСТЬ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПОНКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЕЙ ПЛАВАТЬ И НЫРЯТЬ.**

**ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ВОДОСВИНОК – КАПИБАРА.**



# ТАПИР

У ТАПИРОВ ОЧЕНЬ ПОДВИЖНЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ХОБОТ, ПРИ ПОМОЩИ КТОРОГО ТАПИР ВСЁ ОБЩУПЫВАЕТ И ОБНЮХИВАЕТ.



ПИТАЮТСЯ ТАПИРЫ ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ.



# ЦЕПКОХВОСТЫЙ ДИКОБРАЗ



У ЦЕПКОХВОСТОГО ДИКОБРАЗА ОСТРЫЕ КОГТИ НА ЛАПАХ И ОЧЕНЬ ЦЕПКИЙ ХВОСТ, ПОМОГАЮЩИЕ ЕМУ ЛАЗАТЬ ПО ДЕРЕВЬЯМ. ОН ПРЕДПОЧИТАЕТ ВООБЩЕ НЕ СЛЕЗАТЬ НА ЗЕМЛЮ.

СПИНА И БОКА ЦЕПКОХВОСТОГО ДИКОБРАЗА ПОКРЫТЫ КОРОТКИМИ И ОСТРЫМИ ИГОЛКАМИ, КАК У ЕЖА. НО ЦЕПКОХВОСТЫЙ ДИКОБРАЗ – ГРЫЗУН. ДНЕМ ОН ОБЫЧНО СПИТ В СВОЕМ ДУПЛЕ, А ВСЕ СВОИ ДЕЛА ДЕЛАЕТ НОЧЬЮ.





**ДЕТЁНЫШ  
ЦЕПКОХВОСТОГО  
ДИКОБРАЗА**





# ЛЕНИВЕЦ

ЛЕНИВЕЦ ВСЮ ЖИЗНЬ ВИСИТ НА ДЕРЕВЕ, ДЕРЖАСЬ СВОИМИ МОЩНЫМИ КОГТЯМИ-КРЮКАМИ ЗА ВЕТКУ.

ЛЕНИВЕЦ ПИТАЕТСЯ ЛИСТЬЯМ, А КОГДА ЛИСТЬЯ КОНЧАЮТСЯ – ПЕРЕПОЛЗАЕТ НА ДРУГОЕ ДЕРЕВО.

ЛЕНИВЦЫ КРАЙНЕ РЕДКО СПУСКАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ.