

**Оказание первой
медицинской помощи при
укусах змей и насекомых**

Укусы насекомых

При укусе насекомого, в ранку попадает ядовитое вещество, которое вызывает **отравление организма**.



Реакцию организма на укусы насекомых называют **аллергической реакцией**

Укусы насекомых

Первые признаки укуса насекомых появляются через 15-20 минут.



При одиночном укусе:

- в месте укуса развивается боль,
- жжение,
- возникает отёк
- повышение температуры.

При множественных укусах:

- появляется слабость,
- головокружение,
- головная боль,
- озноб,
- тошнота,
- рвота...



Запомните!

Наиболее опасны ужаливания пчел, ос, шершней в полость рта. В таких случаях необходима срочная медицинская помощь, так как возникает отек гортани, что смертельно опасно!

Первая помощь при укусах насекомых

- ✓ Удалить из кожи жало насекомого (если оно есть);
- ✓ Ужаленное место смочить спиртом, раствором марганцовки;
- ✓ Приложить к ужаленному месту холод;
- ✓ Давать обильное питье;
- ✓ Дать противоаллергическое средство;
- ✓ Если состояние ухудшается, срочно доставить в медицинское учреждение;



Укусы змей



При укусе ядовитой змеи на коже человека остаются две небольшие красные точки от проникновения ядовитых зубов.



В первые минуты после укуса в этом месте возникает:

- слабая боль;
- чувство жжения;
- кожа краснеет;
- нарастает отёк;

- слабость,
- головокружение,
- тошнота,
- снижается артериальное давление.

Появляется:


Первая помощь при укусах змеей

1. Вызвать скорую помощь.
2. Транспортировать пострадавшего в безопасное, защищенное от непогоды место.
3. Обеспечить пострадавшему покой, уложив его на спину и зафиксировав пораженную конечность с помощью фиксирующей повязки, это обеспечит минимальную скорость переноса яда кровью.
4. Успокоить пострадавшего.
5. Если имеется шприц и противоядная сыворотка, то наиболее радикальным методом лечения будет немедленное ее



Первая помощь при укусах змеей

6. Яд можно отсасывать на протяжении 10—15 минут маленькой банкой. С помощью пламени от импровизированного факела (зажигалка, спичка и т.п.) в ней создается разреженное пространство, и банка сразу накладывается на место укуса.
7. Для уменьшения циркуляции крови на место укуса можно наложить холод.
8. Продезинфицируйте ранку йодом или зеленкой.
9. Обильно давать питье простой воды.



Домашнее задание

Меры предосторожности
чтобы избежать укусов
насекомых в нашей
местности