



ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА Р
ROFIMED

Специфіка
проведення
імунізації в
умовах приватної
клініки

Лікар
педіатр Мельник Мальвіна
Миколаївна ТОВ «Приватна
поліклініка
ProfiMed



ПРОНАС

Приватна поліклініка Профімед з травня 2019 почала проводити безоплатну вакцинацію населення згідно наказу


N 473 від 27.02.2019м. За цей час імунізацією було

охоплено 47% пацієнтів, що уклали декларації в Приватній поліклініці ПрофіМед.

Календар профілактичних щеплень

Чинний, затверджений Міністерством охорони здоров'я України в 2018 році


МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ



*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | **Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

vaccination.com.ua | moz.gov.ua

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.



Класифікація вакцин за призначенням:

1. Вакцини, щеплення якими є обов'язковими і здійснюються серед- населення відповідно до віку людини, згідно Національного календаря.

2. Вакцини, які застосовують за епідемічними показаннями та для окремих- декретованих груп населення з метою профілактики захворюваності.

3. Рекомендовані вакцини -це вакцини, щеплення якими людина може- отримати за власним бажанням, головним чином. в приватних кабінетах щеплень за станом здоров'я.



Календар планових (обов'язкових) профілактичних щеплень в Україні регламентований наказом МОЗ України № 551 від 11.08.2014р. та № 947 від 18.05.2018

- Вірусний гепатит
- В Туберкульоз
- Дифтерія
- Правець
- Кашлюк
- Поліомієлі
- Т
- Гемофільна
- інфекція Кір
- Краснуха
- Паротитна
інфекція



Рекомендовані вакцини:

- **Проти грипу** (В Україні зареєстровані та дозволені до використання наступні вакцини: “Ваксігріп” (Франція), “Інфлювак” (Нідерланди), “Флюарикс” (Бельгія), “Грипол” (Росія))
- **Менінгококова інфекція** (дітям старшим 18 місяців одноразово полісахаридною менінгоковою вакциною Менинго А+С)
- **Пневмококова інфекція** (дві вакцини – 23-валентна полісахаридна вакцина (PPSV 23) та 7-валентна (PSV 7). Для дітей, молодше 5 років рекомендована вакцина PSV 7.)
- **Вітряна віспа** (Варілікс” (Бельгія), яка призначається дітям старше 1 року життя одноразово, старше 13 років – дворазово з 4-тижневим інтервалом.)
- **Вірусний гепатит А** (В Україні зареєстровані наступні вакцини проти ВГА: “Аваксим” (Франція) – дозволяється до використання дітям з 2 років та “Хаврикс” (Бельгія) – з 1 року. Щеплення проводяться особам старше 12 місяців дворазово з інтервалом 6 міс.)

Вірус папіломи людини (В Україні зареєстровані та дозволені до використання наступні вакцини: “Гардасил” (США), “Церварикс” (Бельгія)





Рекомендовані вакцини не впливають на якість формування імунної відповіді, на введення обов'язкових вакцин та проводяться згідно рекомендацій лікаря, інструкції до препарату та з дотриманням мінімальних інтервалів між вакцинами.





Охоплення вакцинацією та своєчасність проведення щеплення є основними показниками ефективності проведення програм з імунізації. На жаль на сьогодні в Україні відсоток дітей які отримують вакцинацію з порушенням календаря щеплень переважає над кількістю вакцинованих по календарю дітей. Тому в роботі кожного лікаря важливим завданням щодо імунопрофілактики є робота з батьками, адже окрім нерегулярності поставок вакцин, велику роль відіграє відмова батьків від вакцинації.



Переваги вакцинації в умовах приватного медичного закладу:

- Оперативність (прийом пацієнтів за попереднім записом).
- Достатній час прийому.
- Право вибору пацієнтом препарату для імунопрофілактики.
- Ввічливість та уважність персоналу.
- Додаткові послуги (попереднє інформування про заплановане щеплення)
- Зручний і приємний інтер'єр в нашому закладі.



Пріоритетні напрямки роботи приватної структури в питанні імунізації населення:

- Індивідуальний підхід до імунізації дітей з порушеним календарем щеплення
- Забезпечити захист від інфекційних хвороб у мінімально короткий термін
- Надавати перевагу використанню комбінованих вакцин для зменшення ін'єкційного навантаження, тим самим збільшуючи прихильність до отримання вакцинації
- Проведення просвітницької роботи





- В своїй роботі клініка ПрофіМед керується двома принципами-ефективність та безпечність. Ретельно перевіряється супровідна документація та строки використання вакцини. Особлива увага приділяється дотриманню холодового ланцюга, тобто транспортування препарату від місця її придбання до місця введення. Щеплення проводиться в спеціально облаштованому приміщенні та медичним персоналом, який бездоганно знає техніку введення вакцин та має відповідну кваліфікацію.



**Не вакцинувати
свою дитину —
це як їхати
у трамваї зайцем.
Сподіваючись,
що всі інші
заплатять
за проїзд**

д.мед.н., професор Костюшенко Л.В



ДЯКУЄМО!

В АШЕ ЗДОРОВ'Я-НАШ ПРІОРИТЕТ.



ПрофіМед

Консалтинг