



KÄRCHER®

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

- ▶ Во всем мире известны высочайшее качество, многочисленные инновации, потрясающая мощность, и, конечно же, желтый фирменный цвет техники “**Kärcher**”. Из всего многообразия наибольшую популярность приобрели **аппараты высокого давления**. Кроме того технический ряд компании состоит из пылесосов моющих и для сухой уборки, пароочистителей, полумоечных машин, промышленных автомоек и многого другого.
- ▶ Оборудование, выпускаемое компанией “Kärcher”, предназначено для внешней и внутренней уборки автомобилей, уборки больших офисов и маленьких комнат. Большое внимание конструкторы и технологи фирмы уделяют вопросам экологии. Поэтому все минимойки и другое оборудование **обеспечивают экономию энергии и чистящих средств до 30% и более, имеют очень низкий уровень энергопотребления, работают бесшумно**. Все товары собираются из экологически чистых материалов и компонентов.
- ▶ Если у вас в ассортименте есть продукты “**Kärcher**”, то это говорит об уровне вашей торговой точки и будет привлекать внимание потребителя не только к данной продукции, а также и к аналогам. Расширяя ваш ассортимент, вы даете выбор покупателю по уровням качества. Есть клиенты, которые выбирают цену, а есть и те, что выбирают **качество и престиж**.



ОПИСАНИЕ

Мини-мойка K2 Basic - это начальная модель аппаратов высокого давления, которая обладает рядом приятных преимуществ: она легкая, компактная и недорогая. Модель идеально подходит для нерегулярного использования или удаления несильных загрязнений (например, вокруг дома, велосипедов, садового инвентаря, садовой мебели). Кроме того, с помощью специальных аксессуаров также можно помыть не сильно грязный автомобиль или мотоцикл. В комплектацию входят пистолет, 3 м шланга высокого давления, грязевая фреза с вращающейся точечной струей для удаления въевшейся грязи и фила

ПРЕИМУЩЕСТВА



Аккуратное хранение провода на специальном крючке

Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате



Мощность, достаточная для очистки

Все аппараты высокого давления Kärcher оснащены встроенный механизм для забора моющего средства



Удобное положение в руке

Благодаря эргономической ручке и маленькому весу аппарат очень удобен в транспортировке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление (бар/МПа)	макс. 110 /макс. 11
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 360
Производительность по площади (м ² /ч)	20
Макс. температура на входе (°C)	макс. 40
Потребляемая мощность (кВ)	1,4
Вес без аксессуаров (кг)	4
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	280x176x443
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240


ПРИМЕНЕН ИЯ



Код заказа
1.673-150.0

1999 грн.

PPC с
НДС



КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

- Встроенный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Шланг высокого давления, 3 м
- Подача моющего средства через пистолет
- Грязевая фреза

ОПИСАНИЕ

Мини-мойка K2 имеет удобные колеса, пистолет высокого давления, 4 м шланга высокого давления, струйную трубку, грязевую фрезу и встроенный фильтр тонкой очистки воды, который защищает насос от попадания частиц грязи. Эта мойка высокого давления **Предназначена для эпизодического использования и удаления несильных загрязнений, например, мытья садового инструмента или садовой мебели.**



ПРЕИМУЩЕСТВА



Аккуратное хранение провода на специальном крючке

Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате



Мощность, достаточная для очистки

Все аппараты высокого давления Kärcher Оснащены встроенный механизм для забора моющего средства




Трехпоршневой осевой насос

Не требующий технического обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление (бар/МПа)	20-макс. 110/2-макс. 11
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 360
Производительность по площади (м ² /ч)	20
Макс. температура на входе (°C)	макс. 40
Потребляемая мощность (кВ)	1,4
Вес без аксессуаров (кг)	4,8
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	280x242x783
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240


ПРИМЕНЕН ИЯ



Код заказа
1.673-220.0

2499 грн.

PPC с
НДС



КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

Встроенный фильтр тонкой очистки воды

Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Шланг высокого давления, 4 м

Подача моющего средства через пистолет

Грязевая фреза

Струйная трубка



ОПИСАНИЕ

ИЕ
Мини-мойка К 2 Premium - это начальная модель аппаратов Высокого давления **серии Premium**, созданной для максимального комфорта.

Она оснащена прорезиненным основанием, баком для моющего средства, подвижными колесиками, грязевой фрезой, струйной Трубкой Vario Power (возможность переключать разные типы струи).

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВА



Аккуратное хранение провода на специальном крючке

Удобный крючок позволяет аккуратно сматывать провод и разместить его прямо на аппарате



Встроенный бак для моющего средства

Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами



Трехпоршневой осевой насос

Не требующий технического обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление (бар/МПа)	20/2-макс. 11
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 360
Производительность по площади (м ² /ч)	20
Макс. температура на входе (°C)	макс. 40
Потребляемая мощность (кВ)	1,4
Вес без аксессуаров (кг)	4,8
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	280x242x783
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240

ПРИМЕНЕН ИЯ





Код заказа

1.673-305.0

PPЦ с

НДС

2999 грн.



КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

Встроенный фильтр тонкой очистки воды

Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Шланг высокого давления, 6 м

Подача моющего средства через пистолет

Струйная трубка Vario Power

Грязевая фреза



ОПИСАНИЕ

Мини-мойка К 3 оснащена системой быстрого подключения аксессуаров Quick Connect и 6-метровым шлангом высокого давления, потому она отлично подходит для периодической уборки. Что бы Вы не мыли – велосипеды, садовую мебель, заборы или мотоциклы, - поверхность станет идеально чистой. Благодаря струйной трубке Vario Power можно регулировать давление воды легким поворотом насадки. А грязевая фреза поможет удалить даже самые стойкие загрязнения. Помпа аппарата защищена встроенным фильтром тонкой очистки для максимально долгого срока службы. Имеет систему воздушного охлаждения двигателя

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВА



Система быстрого подключения Quick Connect

Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком.

Это бережет Ваше время и усилия



Встроенный бак для моющего средства

Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами



Аккуратное хранение провода на специальном крючке

Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление (бар/МПа)	20-макс. 120/2-макс. 12
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 380
Производительность по площади (м²/ч)	25
Макс. температура на входе (°C)	up to 40
Потребляемая мощность (кВ)	1,6
Вес без аксессуаров (кг)	5,8
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	275x279x803
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240

ПРИМЕНЕНИЕ



Код заказа

1.676-000.0

PPЦ с

НДС

3999 грн.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Встроенный фильтр тонкой очистки воды

Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"


Шланг высокого давления, 6 м

Подача моющего средства через пистолет

Система Quick Connect на аппарате

Струйная трубка Vario Power

Грязевая фреза





ОПИСАНИЕ

Минимойка К4 оснащена прочным и мощным двигателем с водяным охлаждением. Эта минимойка с системой быстрого подключения **Quick Connect** и 6-метровым шлангом высокого давления предназначена для периодического удаления умеренных загрязнений.

Струйная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза подходят для чистки автомобилей, садовых ограждений, велосипедов и т.д. Давление воды можно просто регулировать просто вращением VPS в соответствии с очищаемой поверхностью. Грязевая фреза с вращающейся струей легко удаляет стойкие загрязнения. Встроенный фильтр воды надежно защищает насос от попадания частиц грязи.

В комплекте: универсальное чистящее средство (1 л)

ПРЕИМУЩЕСТВА



Прекрасный результат очистки

Надежный двигатель водяного охлаждения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения



Система забора моющего средства Plug 'n' Clean

Благодаря Plug 'n' Clean моющее средство заменяется одним простым движением



Система быстрого подключения Quick Connect

Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету – всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление (бар/МПа)	20-up to 130/2-up to 13
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 420
Производительность по площади (м²/ч)	30
Макс. температура на входе (°C)	макс. 40
Потребляемая мощность (кВ)	1,8
Вес без аксессуаров (кг)	11,8
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	300x394x876
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230

ПРИМЕНЕНИЕ




Код заказа
1.180-150.0

PPЦ с

НДС

4999 грн.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

-  Встроенный фильтр тонкой очистки воды
-  Мотор с водяным охлаждением
-  Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
-  Струйная трубка Vario Power
-  Шланг высокого давления, 6 м
-  Грязевая фреза
-  Подача моющего средства через пистолет
-  Чистящие средства
-  Система Quick Connect на аппарате
-  Телескопическая ручка



ОПИСАНИЕ

ИЕ

Мобильная и компактная мини-мойка К5 идеально подходит для периодической очистки грязи. Аппарат идеально подходит для чистки, например, крупных транспортных средств, каменных стен, мотоциклов, автомобилей. Он **оснащен мощным двигателем водяного охлаждения**.

Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8 м шланга высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВА



Прекрасный результат очистки

Надежный двигатель водяного охлаждения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения



Система забор моющего средства Plug 'n' Clean

Благодаря Plug 'n' Clean моющее средство заменяется одним простым движением



Система быстрого подключения Quick Connect

Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету – всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление (бар/МПа)	20-макс. 145/2-макс. 14,5
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 500
Производительность по площади (м ² /ч)	40
Макс. температура на входе (°C)	up to 40
Потребляемая мощность (кВ)	2,1
Вес без аксессуаров (кг)	13,3
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	349x427x867
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230

ПРИМЕНЕН ИЯ





Код заказа

1.180-633.0

PPЦ с

НДС
6999 грн.



КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

- Встроенный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Шланг высокого давления, 8м
- Подача моющего средства через пистолет
- Система Quick Connect на аппарате
- Мотор с водяным охлаждением
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Чистящие средства
- Телескопическая ручка

ОПИСАНИЕ

К 7 - это модель высшего класса среди бытовых аппаратов высокого давления. Она идеально подходит для постоянного и продолжительного использования. Вы можете ей устранить стойкие и массивные загрязнения с больших площадей - автомобилей, грузового транспорта, стен домов, каменных заборов, бассейнов и т.д. Аппарат обладает высокой мощностью и большой производительностью. 10 м шланга позволяют не переносить за собой мойку, а спокойно обходить объект очистки. Аппарат оснащен мощным двигателем водяного охлаждения. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Латунный насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды. Кроме того, модель еще и укомплектована универсальным моющим средством (1л)



ПРЕИМУЩЕСТВА



Прекрасный результат очистки

Надежный двигатель водяного охлаждения паразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения



Система забора моющего средства Plug 'n' Clean

Благодаря Plug 'n' Clean моющее средство заменяется одним простым движением



Система быстрого подключения Quick Connect

Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету – всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление (бар/МПа)	20-up to 160/2-макс. 16
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 600
Производительность по площади (м²/ч)	60
Макс. температура на входе (°C)	Макс. 60
Потребляемая мощность (кВ)	3
Вес без аксессуаров (кг)	19,2
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	404x461x968
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230

ПРИМЕНЕНИЕ



Код заказа

1.168-502.0


РРЦ с

НДС

11999 грн.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Встроенный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Шланг высокого давления, 10 м
- Подача моющего средства через пистолет
- Система Quick Connect на аппарате
- Мотор с водяным охлаждением
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Чистящие средства





ОПИСАНИЕ


К 7 Premium - это модель высшего класса среди бытовых минимоек. Она идеально подходит для постоянного и длительного использования. Вы можете ею устранить стойкие и массивные загрязнения с больших площадей – автомобилей, грузового транспорта, стен домов, каменных ограждений, бассейнов и т.д. Кроме того, как представитель линейки Premium, модель создана для максимального комфорта: она оснащена барабаном для сматывания шланга, что очень удобно. Мойка обладает высокой мощностью и большой производительностью. 10 м шланга позволяют не переносить за собой мойку, а спокойно обходить объект очистки. Минимойка оснащена мощным двигателем водяного охлаждения. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, струйная трубка Vario Power для удобного регулирования давления воды и грязевая фреза для удаления устойчивых загрязнений, универсальное чистящее средство 1 л. Латунный насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Прекрасный результат очистки

Надежный двигатель водяного охлаждения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения



Чистый и опрятный

Все хранится в чистоте и порядке, благодаря барабану для шланга, крюку для хранения смотанного кабеля



Система забора моющего средства Plug 'n' Clean

Благодаря Plug 'n' Clean моющее средство заменяется одним простым движением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление (бар/МПа)	20-макс. 160/2-up to 16
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 600
Производительность по площади (м²/ч)	60
Макс. температура на входе (°C)	Макс. 60
Потребляемая мощность (кВ)	3
Вес без аксессуаров (кг)	20
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	404x461x968
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230

ПРИМЕНЕН ИЯ



Код заказа

1.168-604.0


PPЦ с

НДС

12999 грн.

КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

- Встроенный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Шланг высокого давления, 10 м
- Подача моющего средства через пистолет
- Система Quick Connect на аппарате
- Барaban для шланга высокого давления
- Мотор с водяным охлаждением
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза



ПЕННАЯ НАСАДКА

0,6 Л



Код заказа
2.643-147.0

PPЦ с
НДС

369 грн.

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.

Совместимые продукты

- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Premium
- K 2 Premium + пылесос MV 2
- K 2 Premium Car
- K 3
- K 4
- K 4 Compact
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 7
- K 7 Premium

ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР



Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

**Код заказа
4.730-059.0**

PPЦ с
НДС

299 грн.

Совместимые продукты

- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Premium
- K 2 Premium + пылесос MV 2
- K 2 Premium Car
- K 3
- K 4
- K 4 Compact
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 7
- K 7 Premium

МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШЕТКА



Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накладной гайки для надежной стыковки с

скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Совместимые продукты

- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Premium
- K 2 Premium + пылесос MV 2
- K 2 Premium Car
- K 3
- K 4
- K 4 Compact
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 7
- K 7 Premium

**Код заказа
2.643-246.0**

PPЦ с
НДС

399 грн.

RM 555 Универсальное чистящее средство



Мощный, универсальный очиститель, который легко удаляет масло, жир и грязь. Для садовой мебели, транспортных средств, фасадов и любых водостойких поверхностей.

Количество:
5 л

Код заказа
6.295-355.0

PPЦ с
НДС

289 грн.

Совместимые продукты

- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 4 Compact
- K 2 Basic
- K 2
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium + пылесос MV 2

СВОЙСТВА

- Эффективное и деликатное мульти-функциональное чистящее средство
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
- Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества в соответствии с ОЭСР
- Готовое к использованию чистящее средство

АВТОШАМПУНЬ,

5Л



Количество:
5 л

Код заказа
6.295-360.0

PPЦ с
НДС

249 грн.

Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности.

Совместимые продукты

- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 4 Compact
- K 2 Basic
- K 2
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium + пылесос MV 2

СВОЙСТВА

- Удаляет масляно-жировые и типичные дорожные загрязнения, а также соли
- Нейтральное pH
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
- Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества в соответствии с ОЭСР
- Готовое к использованию чистящее средство

Активная пена Ultra Foam для бесконтактной мойки 3-в-1, 1 л



Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с автомобилей масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.

Количество:
1 л

Код заказа
6.295-743.0

PPЦ с
НДС

169 грн.

Совместимые продукты

- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 4 Compact
- K 2 Basic
- K 2
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium + пылесос MV 2

СВОЙСТВА

- Удаляет грязь, которая обычно встречается на транспортных средствах, такую как грязь с улицы, пыль, остатки листьев или органических отложений и т.д.
- Идеально подходит для очистки автомобилей, мотоциклов, прицепов и лодок
- Для использования с пенной насадкой Kärcher
- Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества в соответствии с ОЭСР
- Готовое к использованию чистящее средство
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Kärcher и пенной насадки Kärcher

Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806



Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, мазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т.д.).

Количество:
1 л / 5 л

1 л

Код заказа
9.610-747.0

PPЦ с
НДС

109 грн.

5 л

Код заказа
9.610-748.0

PPЦ с
НДС

419 грн.

Совместимые продукты

- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 5/15 U
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 2000 Super
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HDS 1000 De
- HWE 860
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST
- HDS-C 7/11 Steel
- HDS-C 9/15 Inox
- HDS-C 9/15 Steel
- HDS-C 7/11 Inox
- HDS-C 8/15 E Steel
- SB-Wash 5/10 Fp сталь
- HDS-C 8/15 E Inox
- SB-Wash 50/10
- SB-Wash 5/10 Fp нержавеющая сталь
- SB-Wash 5/10 Fp/Ws
- SB MB 5/10
- HDS 6/14 C

СВОЙСТВА

- Мощное чистящее средство для аппаратов высокого давления для мойки автомобилей
- Растворяет даже самые твердые масла, смазки, смолы, грязи и следы насекомых
- Быстрый эффект
- Высокорезультативная очистка
- Быстро отделяет масло / воду в маслоотделителе
- Биоразлагаемые ПАВ в соответствии с ЕЕС 648/2004



ОПИСАНИЕ

ИЕ Пылесос MV 1 Car - маленький, компактный и недорогой, - идеальный аппарат начального уровня для уборки салона автомобиля.

Потребляя всего 1000 Вт, он демонстрирует мощность всасывания, аналогичную пылесосам с потреблением 1200 Вт. 15-литровый контейнер позволяет легко и быстро собирать как крупный сухой мусор, так и влагу.

Помимо стандартной комплектации (насадка для влажной и сухой уборки, щелевая насадка, бумажный фильтр-мешок), есть специальные аксессуары: всасывающая щетка и насадка для очистки сидений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Удобное и практичное хранение кабеля и аксессуаров

Компактное, безопасное и практичное хранение насадок.

 Практичная функция выдува

Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить

 Эргономичная ручка для переноски

Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность соответствует * (Вт)	1200
Использование энергии (Вт)	1000
Емкость/материал контейнера л	15
Длина кабеля (м)	4
Номинальный размер аксессуара (мм)	35
Вес (кг)	-
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	331x352x461

Код заказа
1.098-307.0

PPЦ с
НДС

1599 грн.

ПРИМЕНЕН ИЯ



КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

- Всасывающий шланг, 1.8 м, 35 мм
- Всасывающие трубки, 3 шт., 0.35 м, 35 мм,
- Насадка для влажной и сухой уборки, Clips
- Поролонный фильтр
- Щелевая насадка
- Автомобильная насадка

- Бумажный фильтр-мешок, 1 шт.
- Функция выдува
- Хранение аксессуаров на устройстве
- Всасывающая щетка с мягкой щетиной
- Текстильный фильтр-пакет, 1 шт.



ОПИСАНИЕ

Хозяйственный пылесос MV 2 - это аппарат начального класса усовершенствованного поколения хозяйственных пылесосов Kärcher.

Он маленький, компактный и недорогой, - идеальный аппарат начального уровня. Потребляя всего 1000 Вт, он демонстрирует мощность всасывания, аналогичную пылесосам с потреблением 1200 Вт. 12-литровый контейнер позволяет легко и быстро собирать как крупный сухой мусор, так и влагу. Аппарат оснащен двумя удлинительными трубками, напольной насадкой для влажной и сухой уборки, патронным фильтром и бумажным фильтр-мешком.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Новая усовершенствованная напольная насадка

Для идеальной очистки сухого или влажного, крупного или мелкого мусора



Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров

Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров



Система блокировки "Pull & Push"

Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность соответствует * (Вт)	1200
Использование энергии (Вт)	1000
Емкость/материал контейнера л	12
Длина кабеля (м)	4
Номинальный размер аксессуара (мм)	35
Вес (кг)	-
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	-

ПРИМЕНЕН ИЯ



Код заказа
1.629-764.0

РРЦ с
НДС

1999 грн.

КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

- Всасывающий шланг, 1.9 м, 35 мм
- Всасывающие трубки, 2 шт., 0.5 м, 35 мм,
- Насадка для влажной и сухой уборки, Clips
- Патронный фильтр
- Щелевая насадка
- Бумажный фильтр-мешок, 1 шт.
- Хранение аксессуаров на устройстве
- Прочный корпус.

Бумажные фильтр-мешки для

MV 1



Бумажные фильтр-мешки (комплект 5 шт.) изготовлены из прочной бумаги с высокой степенью фильтрации. Используются в модели пылесоса Kärcher MV 1.

Код заказа 2.863-014.0

PPЦ с
НДС

199 грн.

Совместимые продукты

- MV 1

Бумажные фильтр-мешки для MV 2 (WD

2.200)



Бумажные фильтр-мешки (комплект 5 шт.) изготовлены из прочной бумаги с высокой степенью фильтрации. Используются в модели пылесоса Kärcher WD 2.200.

Код заказа 6.904-322.0

PPЦ с
НДС

199 грн.

Совместимые продукты

- MV 2

Патронный фильтр

MV1



Код заказа 2.863-013.0

PPЦ с
НДС

299 грн.

Совместимые продукты

- MV 1

Патронный фильтр



Код заказа 6.414-552.0

PPЦ с
НДС

299 грн.

Совместимые продукты

- MV 2
- MV 3 + фильтр-мешки (5 шт)
- MV 3 Premium + фильтр-мешки
- SE 4001



ОПИСАНИЕ

ИЕ

Новая модель SC 1 - это компактный пароочиститель для уборки без применения химии.

Он очищает все твердые поверхности и устраняет 99,99% бытовых бактерий. Компактный размер модели делает ее идеальной для быстрой промежуточной уборки, а также очень удобной в хранении.

Разнообразные насадки и мощная струя пара очистят до блеска фитинги, плитку, варочные поверхности, вытяжки и сантехнику.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВА

 **Блокировка от детей на аппарате**

 **Многофункциональные аксессуары**

 **Хлопковая обтяжка для ручной насадки**

Для сверкающе чистого результата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность по площади (м²/ч)	20
Время нагрева (мин)	3
Котел / Съемный бак л	0,2
Макс. давление пара (бар)	3
Мощность нагревателя (Вт)	1200
Длина кабеля (м)	4
Вес без аксессуаров (кг)	1,58
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	320,5x127,4x185,7

Код заказа
1.516-260.0

РРЦ с

НДС

1999 грн.

КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

Защита от детей

Предохранительный клапан

Интегрированная воронка для заливки воды

Сумка для аксессуаров SC 1

Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки, 1 шт.



ОПИСАНИЕ

ИЕ
Новая модель SC 1 Floor Kit - это компактный пароочиститель для уборки без применения химии.

Он очищает все твердые поверхности и устраняет 99,99% бытовых бактерий.

Компактный размер модели делает ее идеальной для быстрой промежуточной уборки, а также очень удобной в хранении.

Благодаря различным насадкам и мощной струе пара легко до блеска очистить сантехнику, керамическую плитку, варочные поверхности, вытяжки. Насадка для пола Classic позволяет быстро и качественно помыть пол.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВА

 **Набор для мытья пола Classic**

 **Многофункциональные аксессуары**

 **Хлопковые обтяжки для напольной и ручной насадок**

Для сверкающе чистого результата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность по площади (м ² /ч)	20
Время нагрева (мин)	3
Котел / Съемный бак л	0,2
Макс. давление пара (бар)	3
Мощность нагревателя (Вт)	1200
Длина кабеля (м)	4
Вес без аксессуаров (кг)	1,58
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	320,5x127,4x185,7

Код заказа
1.516-264.0

PPЦ с

НДС
2399 грн.

КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

Защита от детей

Предохранительный клапан

Интегрированная воронка для заливки воды

Сумка для аксессуаров SC 1

Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки, 1 шт.

Салфетка из махровой ткани, 1 шт.



ОПИСАНИЕ

ИЕ
Пароочиститель SC 2 гигиенично очищает без применения химии любые твердые поверхности. Имеет место на корпусе для хранения аксессуаров. Насадка для мытья полов Comfort имеет подвижный шарнир, обеспечивающий тщательную уборку и эргономичность. Устраняет 99,99% бытовых бактерий и является универсальным для уборки различных поверхностей. Благодаря разнообразным аксессуарам очищает фитинги, плитку, варочные поверхности, вытяжки и сантехнику.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Набор для мытья полов Comfort, в том числе напольная насадка с подвижным шарниром

 Место для хранения аксессуаров и парковка для насадки

 Блокировка от детей на пистолете

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность по площади (м²/ч)	75
Время нагрева (мин)	6,5
Котел / Съемный бак л	1
Макс. давление пара (бар)	3,2
Мощность нагревателя (Вт)	1500
Длина кабеля (м)	4
Вес без аксессуаров (кг)	2,9
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	380x254x260

Код заказа
1.512-000.0

РРЦ с

НДС

3299 грн.

КОМПЛЕКТАЦ ИЯ

Защита от детей

Предохранительный клапан

Регулятор расхода пара

Интегрированная воронка для заливки воды

Хранение с экономией места

Паровой шланг 2м, с пистолетом

Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки, 1шт.

Антинакипин (палочки)

Салфетка из махровой ткани, 1шт.