



Биография

- Зигмунд Фрейд родился в 1856 году. Он является известным австрийским психиатром и психоаналитиком.
- По мере роста известности Фрейда росло и количество критических работ, направленных против его взглядов. В 1933 году нацисты сожгли его книги в Берлине.
- Зарубежные психоаналитические общества собирают значительную сумму денег и фактически выкупают Фрейда у немцев, которые дают ему разрешение уехать в Англию. Однако его болезнь прогрессирует, не помогают никакие операции и лекарства и в 1939 году он умирает, оставив после себя созданный им мир, уже полностью открытый для





«Топографическая модель" Фреида

- Уровень *сознания* состоит из ощущений и переживаний, которые вы сознаете в данный момент времени.
- Область предсознательного, иногда называемая "доступной памятью", включает в себя весь опыт, который не сознается в данный момент, но может легко вернуться в сознание или спонтанно, или в результате минимального усилия
- Бессознательное представляет собой хранилище примитивных инстинктивных побуждений плюс эмоции и воспоминания, которые настолько угрожают сознанию, что были подавлены или вытеснены в область

бессознательного

Модель психической структуры личности

Сверх-Я (Супер-Эго) – сверхсознание

Ценности, нравственность, духовность, самоконтроль

Я (Эго) - сознание

Разум, рассудок, принцип реальности, <u>внешний</u> контроль

Оно (Ид) – подсознание = бессознательное

Инстинкты, принцип удовольствия, нет контроля

	Силь н.	Умерен.	Слабая	Средняя	Слабая	Умерен.	Силь н.	
Свобода							+	Детерминизм
Рациональност ь							+	Иррационально сть
Холизм	+							Элементализм
Конституциона лизм	+							Инвайронмента лизм
Изменяемость							+	Неизменность
Субъективност ь			+					Объективность
Проактивность		+						Реактивность
Гомеостаз	+							Гетеростаз
Познаваемость	+							Непознаваемос ть


РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОСЕКСУАЛЬНЫЕ СТАДИИ


0.55			三、一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	
	Стадия	Возрастной период	Зона сосредоточения либидо	Задачи и опыт, соответствующие данному уровню развития
	Оральная	0 – 18 месяцев	Рот (сосание, кусание, жевание)	Отвыкание (от груди или рожка). Отделение себя от материнского тела
	Анальная	1,5 – 3 года	Анус (удержание или выталкивание фекалий)	Приучение к туалету (самоконтроль)
	Фаллическая	3 – 6 лет	Половые органы (мастурбация)	Отождествление со взрослыми того же пола, выступающими в роли образца для подражания
	Латентная	6 – 12 лет	Отсутствует (половое бездействие)	Расширение социальных контактов со сверстниками
	Генитальная	Пубертат (половое созревание)	Половые органы (способность к гетеросексуальным отношениям)	Установление близких отношений или влюбленность; внесение своего трудового вклада в общество

TEPATINA – NCCJELOBAHNE BECCO3HATEJI LHOFO

- Свободные ассоциации
- Интерпретация сопротивления
- Анализ сновидений
- Анализ переноса
- Эмоциональное переучивание
- 1. Первое ограничения в продолжительности терапии (обычно 25 сеансов)
- 2. Второе изменение групповая или семейная терапия, проводимая с аналитических позиций.
- 3. В-третьих, некоторые аналитики назначают лекарственные препараты в сочетании с традиционными методами анализа.







Литературные источники:

- https://fil.wikireading.ru/69695
- (Теория Фрейда (сборник) *Фромм Эрих Зелигманн)*
- https://studwood.ru/971732/filosofiya/psihoanaliz lyubvi_freydu
- http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt05.htm
- («Теории личности» Л. Хьелл и Д. Зиглер)
- https://studfiles.net/preview/5184652/page:9/

