



Пульмонологиядағы шұғыл көмек

Тақырыбы:
Ларингоспазм. Бронхоспазм
Ситуациялық есеп № 3

Жедел жәрдем бригадасын шақыру:

Науқас И., 27 жаста. Кенеттен пайда болған ауа жетпеу және өлімнен қорқу сезімінің, тоқтаусыз ұстама тәрізді жөтел пайда болғанына шағымданады.



Оған қандай сұрақтар қояр едіңіз?

- 
- Ауа жетпеу сезіміне және тоқтаусыз жөтелге не себеп болды?
 - Мұндай жағдайдың пайда болу жиілігі қандай?

- 
- Жұмыста тоңазытқышты жөндеп жатқанда кездейсоқ аммиакты иіскеп қалған, кейіннен кенеттен ауа жетпеу, тоқтаусыз ұстама тәрізді жөтел пайда болған



**Анамнезінде неге көңіл
бөлесіз?**

- 
- ❖ Ауа жетпеу сезімі пайда болғаннан бері қанша уақыт өтті?
 - ❖ Тыныс алу жүйесінің қосымша ауруларымен ауырады ма?
 - ❖ Аллергиялық реакциялар?

АНАМНЕЗІ

- Ауа жетпеу сезімі 5-7 минут бұрын пайда болған.
- Тыныс алу жүйесінің қосымша аурулары болған емес.
- Аллергиялық реакциялары жоқ.



**Объективті қараған кезде
қандай мәлімет алуыңыз
мүмкін?**

Объективті статус

- Қозғыш. Жағдайы ауыр. Стридорлы тыныс. Үрлемелі жөтел.
- Инспираторлы еңтігу. Иық шұңқырлары тартылған. Дауысы қарлыққан.
- Тері жабындысы бозғылт, цианозды, айқын гипергидроз.
- Жүрек тондары тұйықталған, ЖСЖ 140 рет/мин, АҚ 150/90 мм рт.ст.



Науқаста қандай
синдромдарды
байқадыңыз?

_____ Жедел тыныс жетіспеушілік синдромы:

- Стридорлы тыныс. Грубый лающий кашель. Стридорлы тыныс. Үрлемелі жөтел. Инспираторлы еңтігу. Иық шұңқырлары тартылған. Дауысы қарлыққан.
- Тері жабындысы бозғылт, цианозды, айқын гипергидроз
- Тондарының тұйықталуы, тахикардия, гипертония



Сіздің диагнозыңыз?



DS: Ларингоспазм



**Госпитализацияға дейінгі
этапта жедел терапия?**

- ▣ **Науқасты ыңғайлы жартылай отырғызу.
(аяқтарын төмен түсіру)**
- ▣ **Жылы бумен ингаляция, t° 28-32 С. 3сағ.
сайын қайталайды.**
- ▣ **Седативті препараттар: седуксен 0,3-0,5
мг/кг б/е немесе к/т немесенатрий
оксибутираты 10-50мг/кг.**
- ▣ **Преднизолон 30 мг.к/т**
- ▣ **Тыныс және жүрек жетіспеушілігі өршісе -
трахеотомия**



Сіздің арықарайғы іс-
әрекетіңіз?

- 
- Реанимация бөліміне госпитализациялау.
 - Отырғызып немесе бас жағын көтеріп тасымалдау.