

Боль в спине

Артроза

Н



Комбилипен




Актитропи

п



Москва, 2022

Боль в спине — в течение жизни возникает у **60–90%** населения



Клинические рекомендации по терапии боли в спине
включают комплексный подход: НПВП + витамины
группы В (В1,В6,В12)

АРТРОЗАН®



- ❖ МНН: мелоксикам
- ❖ Относится к категории умеренно-селективных НПВП
- ❖ Форма выпуска:
 - ✓ Ампулы (буфусы) №10 и №5 (15 мг в 2,5 мл)
 - ✓ Таблетки 15 мг №20 и №10
- ❖ Схема применения: по 15 мг (1 ампула или 1 таблетка) X 1 раз в сутки¹
- ❖ Рекомендуются для терапии как острых, так и хронических болевых синдромов, особенно требующих длительного приема препарата

НОВАЯ ФОРМА
ВЫПУСКА!
ПЛАСТИКОВЫЕ
БУФУСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Легко открывать
- ❖ Меньше риск пораниться



¹ Возможная схема применения

АРТРОЗАН®

Показания к применению*



Стартовая терапия и краткосрочное симптоматическое лечение при:

- ❖ ОСТЕОАРТРИТЕ (артроз, дегенеративные заболевания суставов)
- ❖ РЕВМАТОИДНОМ артрите
- ❖ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ спондилите
- ❖ ДРУГИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ³ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ костно-мышечной системы, ТАКИХ КАК артропатии, дорсопатии (например, ишиас, боль в низу спины, плечевой периартрит и другие), сопровождающихся болью



* Согласно ИМП (инструкции по медицинскому применению);
³ для раствора для инъекций.

АРТРОЗАН®: ступенчатая тера

ДОВЕРИЕ
СТАНДАРТУ

ИНЪЕКЦИИ
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ТЕРАПИИ
ДО КУПИРОВАНИЯ ОСТРЫХ
СИМПТОМОВ

ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ХРОНИЗАЦИИ
БОЛЕВОГО СИНДРОМА

1

2

АРТРОЗАН®
10 ампул по 25 мг

АРТРОЗАН®
5 ампул по 25 мг

АРТРОЗАН®
20 таблеток по 15 мг

ПРИМЕНЕНИЕ: 1 РАЗ В ДЕНЬ

❖ **ВСЕГО 1 АМПУЛА или 1 ТАБЛЕТКА X 1 РАЗ В СУТКИ**

* При рекомендованной врачом дозировке 15 мг в сутки

АРТРОЗАН® 3

преимущества: просто раз-
два-три!

ДОВЕРИЕ
СТАНДАРТУ



ВЫРАЖЕННОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И
АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ



ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ (приём 1 раз
в день)



ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРАПИИ



* Согласно ИМП (пиковая концентрация в плазме достигается через 60 мин при введении раствора для инъекций)

phs Фармстандарт

Портрет покупателя АРТРО

ДОВЕРИЕ
СТАНДАРТУ



ПОКУПАТЕЛИ с БОЛЬЮ В СПИНЕ,
СУСТАВАХ, МЫШЦАХ



ПОКУПАТЕЛИ, КОТОРЫМ
НАЗНАЧЕН АРТРОЗАН (ампулы,
таблетки, ступенчатая терапия)



ПОКУПАТЕЛИ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕН
МЕЛОКСИКАМ как МНН



Свойства АРТРОЗАНА и выгода для аптеки



- **СПРОС:** АРТРОЗАН – известный бренд компании Фармстандарт, которому доверяют врачи и пациенты



- **ВОСТРЕБОВАННОСТЬ:** по статистике, болью в спине занимает 2-е место по частоте после простудных заболеваний; пациент с болью в спине не всегда приходит к врачу, а обращается в аптеку самостоятельно



- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ:** Артрозан обладает не только анальгезирующим, но и выраженным противовоспалительным действием

- **БЕЗОПАСНОСТЬ** – Артрозан имеет благоприятный профиль, благодаря чему риск негативного влияния на сердце, желудочно-кишечный тракт, печень и почки снижается



- **ЦЕНА:** 1 упаковка ампул №10 стоит примерно 665 рублей – это выгодно и аптеке, и покупателю
- **УДОБСТВО ПРИЁМА:** 1 раз в сутки! (1 ампула или 1 таблетка)

Комбилипен® , Комбилипен® табс – комплекс витаминов В1,В6,В12 (нейротропные витамины)

	КОМБИЛИПЕН®	КОМБИЛИПЕН® ТАБС	КОМБИЛИПЕН® НЕЙРО ТАБС
Форма выпуска	Раствор для инъекций №5, №10	Таблетки №30, №60	Таблетки №30, №60 НОВИНКА
Состав	В1-100 мг В6-100 мг В12 – 100 мг Лидокаин – 20 мг	В1(Бенфотиамин)-100 мг В6 -100 мг В12 – 2 мкг	В1(Бенфотиамин)-100 мг В6 -100 мг В12 – НЕТ
Схема приема	5-10 инъекций, далее переход на пероральную терапию	1-3 таблетки в сутки 4 недели	1 таблетка в сутки 4 недели




Особенность нейротропных комплексов в том, что они содержат лечебные дозы витаминов группы В в отличие от профилактических комплексов (Берокка, БАДы и т.д.)


Берокка

- Витамин В1 (тиамин) 15 мг,
- Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 10 мг,
- Витамин В12 (цианокобаламин) 0,01 мг и т.д.
- И т.д.

Показания к применению Комбилипена



**Дорсалгия; плексопатия; люмбоишиалгия;
корешковый синдром, вызванный
дегенеративными изменениями
позвоночника.**



Моно- и полинейропатия различного генеза

Дополнительные портреты покупателей

Комбилипена/Комбилипена табс



Покупатели с назначением
Комбилипена

- Стандартный курс терапии – 10 дней, поэтому лучше предлагать «большую» упаковку №10, сразу на полный курс
- Дополнительно можно предложить таблетки Комбилипен табс для «закрепления» эффекта терапии



Покупатели с назначением
Комбилипена табс

- Обычно курс терапии – 30 дней, по 1 таблетке 1-3 раза в день. На курс требуется 60-90 таблеток.
- Предлагайте сразу «большую» - №60 упаковку + №30



Покупатели с жалобами на боль в
спине (шея, поясница)

- Витамины группы В при боли в спине, способствуют более быстрому снятию боли, снижают риск хронизации.
- Восстанавливают нервные волокна, оказывают противовоспалительный эффект.



Покупатели, которые сами
спрашивают обезболивающие (таблетки, мази, пластыри) от боли
в спине

- Согласно клиническим рекомендациям, терапия боли в спине включает назначение витаминов группы В и НПВП.
- Комбилипен лечит, а не просто снимает симптомы

Свойства Комбилипена/Комбилипена табс и выгода для аптеки



- **СПРОС:** Комбилипен табс –лидер в категории по продажам*, благодаря назначениям врачей, что обеспечивает высокий спрос и реализацию из аптек.



- **ВОСТРЕБОВАННОСТЬ:** Комбилипен – лидер в категории по назначению специалистами**, что формирует высокий спрос аптеках.



- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ:** Комбилипен табс –полноценный комплекс витаминов группы В (В1, В6, В12), содержащий особую форму витамина В1- бенфотиамин.




- **ЦЕНА:** ~ 950 руб. – стоимость полного (инъекции + таблетки) курса терапии, что доступно для покупателей, выше вероятность покупки и выше лояльность покупателей.

20% СЛУЧАЕВ БОЛИ В СПИНЕ ХРОНИЗИРУЮТСЯ



Хронический болевой синдром истощает энергетические ресурсы организма, что вызывает **АСТЕНИЮ** и **ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ**. Применяются ноотропы



Ноотропные препараты как категория



Ноотропы – это лекарственные средства, оказывающие специфическое позитивное влияние на высшие интегративные и психические функции мозга.

Термин «ноотропный» происходит от греч. *noos* — мышление, разум; *tropos* — направление.

- ❖ улучшают концентрацию внимания и умственную деятельность
- ❖ способствуют консолидации памяти (антиамнестическое действие)
- ❖ повышают умственную и физическую работоспособность
- ❖ облегчают процессы обучения и познавательную деятельность
- ❖ активируют интегративную деятельность головного мозга
- ❖ стимулируют обменные процессы в нервной ткани
- ❖ повышают устойчивость мозга к различным повреждающим факторам: ишемии, экстремальным нагрузкам и гипоксии
- ❖ способствуют восстановлению неврологического дефицита

АКТИТРОПИЛ – новый препарат компании

«Фармстандарт»

- ❖ МНН: фонтурацетам (ноотропное средство)
- ❖ Форма выпуска: таблетки 100 мг №30
- ❖ Схема применения: по 1 таблетке (100 мг) x 2 раза в день (утром и днём) При необходимости суточная доза может быть увеличена до 750 мг/сутки*
- ❖ Включён в стандарты медицинской помощи
 - ✓ Больным с инсультом, не уточненным как кровоизлияние или инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга. Фаза: ранняя восстановительная. Стадия: ранняя нейрореабилитация
 - ✓ Больным с болезнью Паркинсона. Стадия: ранняя, развернутая
- ❖ Обладает благоприятным профилем безопасности, эффективности и переносимости
- ❖ В 2006 году включен в перечень лекарственных препаратов,



Показания к применению Актитропила*



Невротические состояния, проявляющиеся вялостью, повышенной истощаемостью, нарушением внимания и памяти



Заболевания ЦНС различного генеза, особенно связанные с сосудистыми заболеваниями и нарушениями обменных процессов в головном мозге



Нарушение процесса обучения



Профилактика гипоксии, повышение устойчивости к стрессу, для повышения умственной и физической работоспособности



Ожирение (алиментарно-конституционального генеза)



Хронический алкоголизм



Доказательная база Актитропила (МНН Фонтурецетам)*




- ◆ **Эффективность и безопасность МНН фонтурецетам при различных нозологиях (ишемический инсульт, астения, дисциркуляторная энцефалопатия, эпилепсия, болезнь Паркинсона, депрессия и др.) подтверждена клиническими исследованиями***

Благоприятный профиль безопасности

Актитропил* обладает

благоприятным профилем безопасности.

Ни в одном клиническом исследовании не возникло значимых побочных эффектов, требующих отмены препарата



- ❖ Актитропил хорошо переносится больными, значимых побочных эффектов не отмечается
- ❖ Зарегистрированные побочные эффекты: тошнота, шум в ушах, повышение артериального давления являются преходящими и не требуют дополнительного лечения или отмены препарата
- ❖ Рекомендуется прием препарата до 15 часов, т.к. при приеме после 15 часов возможно нарушение сна

Источники бизнеса и роста продаж для Актитропила



Покупатели, которым назначены и которые уже принимают ноотропы (церебролизин, кортексин глицин, пирацетам и др.)



Покупатели, которым назначены сосудистые и улучшающие метаболизм препараты (мельдоний, циннаризин, винпоцетин и др.)



Покупатели, которым назначен АКТИТРОПИЛ или МНН фонтурацетам

Портрет потребителя Актитропила



ПОТРЕБИТЕЛИ других
НООТРОПНЫХ препаратов

- Обладает мультифакторным действием (широкий спектр клинических эффектов)
- Повышает умственную и физическую работоспособность



Покупатели с жалобами на
снижение памяти и внимания

- Способствует консолидации памяти
- Улучшает концентрацию внимания и умственную деятельность



Покупатели с жалобами на астению
и снижение работоспособности

- Повышает умственную и физическую работоспособность



Покупатели с высокой умственной
нагрузкой – студенты, менеджеры

- Улучшает концентрацию внимания и умственную деятельность
- Облегчает процесс обучения



Покупатели с метаболическим
синдромом и ожирением (часто на
фоне сахарного диабета)

- Регулирует метаболические процессы
- Обладает анорексигенной активностью при курсовом приёме



Покупатели с жалобами на тревогу,
снижение настроения,
раздражительность, СТРЕСС

- Обладает анксиолитической активностью
- Улучшает настроение



Покупатели, которые перенесли
ИНСУЛЬТ или черепно-мозговую
травму (или их родственники)

- Улучшает обменные, энергетические процессы и кровообращение мозга
- Повышает устойчивость к гипоксии

Свойства Актитропила и выгода для аптеки



- **СПРОС:** Актитропил – новое воплощение известной и проверенной молекулы (МНН Фонтурацетам), которую активно назначают врачи
- **ВОСТРЕБОВАННОСТЬ:** согласно инструкции по применению, может применяться для повышения умственной и физической работоспособности; для повышения устойчивости к стрессу, т.е. у практически здоровых людей



- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ:** в отличие от других ноотропов, активирующее действие Актитропила проявляется быстро и ощущается потребителем
- **БЕЗОПАСНОСТЬ** - благоприятный профиль: малое количество противопоказаний и низкий риск лекарственных взаимодействий



- **МУЛЬТИФАКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** ноотропное, антиастеническое, противотревожное, нейропротективное, анорексигенное (снижает аппетит), сосудоактивное, антигипоксантное



- **ЦЕНА:** 990 руб. за упаковку – выгодно аптеке, приемлемо покупателю (1 препарат вместо двух или трёх)
- **УДОБСТВО ПРИЁМА:** 2 таблетки в день (по 1 таб. утром и днём)

Аргументы в пользу Актитропила

1. Актитропил обладает широким спектром позитивных влияний на нервную систему, улучшая память, внимание, работоспособность. Поэтому достаточно применения 1-го препарата вместо 2-х или 3-х
2. Эффективность и безопасность Актитропила подтверждена клиническими исследованиями
3. Актитропил хорошо переносится, риск побочных эффектов сравнительно низкий
4. Действие Актитропила развивается быстро и может ощущаться пациентом буквально с 1-го дня



Спасибо за внимание!

