

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ

Лекция № 13


*Заболевания мочеполовой
системы у детей и их
профилактика*

человека

Мочевы система


система
формиру
накапли
выделяю

человека




из:
чек,
ников,
о пузыря,
пускательн
ла.

Почка-парный орган мочевыделительной системы у позвоночных.



Пиелонефрит -
воспалительное
заболевание почек
преимущественно
бактериальной этиологии,
характеризуемое
поражением почечной
лоханки, чашечек и
паренхимы почки.




Варианты течения заболевания

острый


подострый

**хронический с
обострением**

Наиболее частыми возбудителями, вызывающими воспалительный процесс в почке, являются



пиелонефрит



гломерулонефрит


и

ТОШНОТА

слабость

аппетита

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ-заболевание почек, характеризующееся воспалением гломерул.



Хронический гломерулонефрит является наиболее частой причиной хронической почечной недостаточности.

Хронический диффузный гломерулонефрит-это хронический воспалительный процесс в клубочках почек, приводящий к постепенному отмиранию воспаленных клубочков с замещением их соединительной тканью. При этом страдают также и канальцы, в которых развивается воспалительный процесс и некроз с образованием рубцовой ткани, затем происходит замещение почечной ткани соединительной.

Нефротические отеки



Симптомы:

- присутствие крови в моче;
- отеки конечностей;
- постоянная жажда и уменьшение объема выделяемой мочи;
- рвота, тошнота, притупление аппетита, слабость;
- увеличение массы тела;
- высокое артериальное давление;
- повышение температуры тела;
- одышка.

Цистит — инфекционно-воспалительный процесс в области стенок мочевого пузыря

Вызывается кишечной палочкой и стафилококком

Основной симптом — частое и болезненное мочеиспускание

Тяжесть и боль внизу живота

Профилактика

воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей:

- систематическое медицинское обследование;
- правильный уход и закаливание
- специфическая профилактика острых детских инфекций (профилактические прививки) и ОРЗ;
- соблюдение индивидуального режима дня
- организация тщательного гигиенического ухода за наружными половыми органами