

Департамент здравоохранения Вологодской области
БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»

Выпускная квалификационная работа



На тему: Почечная недостаточность. Показания к гемодиализу

Научный руководитель :
Пешков. О. А.

Выполнила:
студентка 4Фа группы
Дементьева К. С.

Вологда 2015 г.

Актуальность дипломной работы:



- Почечная недостаточность является актуальной проблемой современной медицины, что обусловлено частотой ее развития (от 70 до 200 на 1млн. населения — острой почечной недостаточности и от 350 до 500 — хронической почечной недостаточности) и возрастанием количества разных осложнений высокой инвалидизацией и смертностью.

Проблема и цель исследования



- Проблема исследования: определение показаний к гемодиализу и своевременное назначение процедуры.
- Цель исследования: изучение проблемы почечной недостаточности, показания к гемодиализу.

Задачи исследования



- 1. Изучить этиологию, патогенез и клиническую картину заболевания.
- 2. Изучить методы диагностики и лечения почечной недостаточности.
- 3. Выяснить показания к процедуре гемодиализа, а также исследовать новые возможности метода.
- 4. Проанализировать статистические данные диализной службы Вологодской области.
- 5. Провести мониторинг среди пациентов с почечной недостаточностью..
- 6. Разработать рекомендации по питанию для пациентов находящихся на гемодиализе.

Объект и предмет исследования. Выдвинутая гипотеза.




- **Объект исследования:** почечная недостаточность, процедура гемодиализа.
- **Предмет исследования:** почечная недостаточность, показания и противопоказания к процедуре гемодиализа, новые возможности метода.
- **Гипотеза:** гемодиализ эффективный метод лечения больных с острой и хронической почечной недостаточностью.

Практическая часть

- Практическая часть дипломной работы проводилась на базах БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1»
- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» (отделение гемодиализа).




Количество больных на диализе за 2011-2014 г.г.




Структура заболеваний по нозологии




Летальность диализных больных (в%).




Количество трансплантаций за 2011-2014г.г.



Структура соотношения мужчин и женщин среди пациентов.




Возрастные группы пациентов




Методы лечения почечной недостаточности



Влияние лечения на уровень креатинина



Структура эффективности лечения




Выводы

- В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа больных хроническими заболеваниями почек.
- Залог эффективного лечения почечной недостаточности состоит в своевременной диагностике, лечении и своевременной профилактике.
- Консервативная терапия используется чаще остальных методов лечения почечной недостаточности.



Выводы

- Программный гемодиализ не требует госпитализации, то есть их качество жизни практически не снижается.
- Пересадка почки позволяет добиться более высокого качества жизни у больных ХПН, т.е. большей их удовлетворенности своим физическим и социальным состоянием.
- Медикаментозное лечение, процедура гемодиализа, а также трансплантации почки способствует увеличению продолжительности жизни больных с ХПН.



Практическая значимость



- Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты обобщения и основные выводы способствуют более глубокому пониманию организации и оказания помощи пациентам с почечной недостаточностью, а также в возможности использования полученных данных в моей будущей практической деятельности в сфере здравоохранения.



Спасибо за внимание!