

*Шагает мастерица
По шелку да по ситцу.
Очень мал ее шажок,
А зовется он ... стежок!*


*ТЕХНОЛОГИЯ 4 класс
Николаевна*

Калабушкина Татьяна

ПРИЁМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ ШВОВ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ ШВОВ

- Для работы тебе понадобятся:
- Ножницы
- Игла с большим ушком
- Нити мулине
- или 100 л л двух цветов
- Канва
- Карандаш
- Линейка



2

ТЕХНОЛОГИЯ. ОБРАБОТКА ТКАНИ

ОТМЕРИВАНИЕ И ВДЕВАНИЕ НИТКИ В ИГЛУ

ТАК ОТМЕРИВАЮТ НИТКУ НУЖНОЙ ДЛИНЫ



ТАК ВДЕВАЮТ НИТКУ В ИГЛУ




3


ТЕХНОЛОГИЯ. ОБРАБОТКА ТКАНИ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИТКИ НА ТКАНИ


ЗАВЯЗЫВАНИЕ УЗЕЛКА



ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИТКИ




С УЗЕЛКОМ



БЕЗ УЗЕЛКА

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТРОЧКИ В КОНЦЕ РАБОТЫ



С УЗЕЛКОМ



БЕЗ УЗЕЛКА


- **Стежок** - переплетение ниток между двумя проколами иглы.
- Расстояние между двумя последовательными проколами иглы называют длиной стежка.
- Длина стежка зависит от назначения и применения ручных строчек.
- Все стежки должны быть ровными, однородными. Расстояние между ними как с лицевой, так и с изнаночной стороны ткани должно быть одинаковым, а нити затянуты равномерно.
- Различное направление и положение ниток при выполнении стежков образуют различные строчки.
- Сметочные и копировальные строчки образуются прямыми стежками, а обметочные и подшивочные - косыми стежками.

СТРОЧКИ

- **Строчка** - это ряд повторяющихся стежков. Одинаковые стежки, следующие друг за другом, образуют шов.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ ШВОВ

- СТРОЧКА ПРЯМЫХ СТЕЖКОВ
- Намёточный шов
- При его выполнении игла выводится на лицевую сторону, затем выполняется стежок слева направо, затем такой же стежок по изнаночной стороне. Строчка напоминает пунктирную линию.
- Служит для скрепления двух деталей




СТРОЧКА КОСЫХ СТЕЖКОВ

- https://youtu.be/6X00-dyC_98



КОСЫЕ СТЕЖКИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРЯМЫХ, ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НА ТКАНИ. ЕСЛИ ПРЯМЫЕ СТЕЖКИ ПРОКЛАДЫВАЮТ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НЕЁ, ТО *КОСЫЕ СТЕЖКИ* ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ ПОД УГЛОМ К ЛИНИИ СТРОЧКИ.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ ШВОВ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ ШВОВ

- Шов назад иголку выполняется справа налево,
- при этом стежки шва шьют слева направо,
- возвращая иглу в обратную сторону (рис.1).
- Расстояние между стежками и размер самих стежков могут быть разными.





Рис. 1




Рис. 2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ ШВОВ





Рис. 1





Рис. 2

Если стежки укладывают вплотную друг к другу, «укол в укол»,


получается сплошная линия, похожая на машинную строчку, которая так и называется шов «*строчка*» (рис.2).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ ШВОВ



- Петельный шов (обмёточный) применяют для обработки срезов, чтобы защитить их от осыпания. Этот шов одновременно и соединяет ткань и обмётывает её. Часто используют при пошиве детских вещей, мягких игрушек, миниатюрных изделий, в труднодоступных местах. Также можно использовать ПЕТЕЛЬНЫЙ шов в декоративных целях и при сшивании тканей



ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРАЯ



ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОЧКИ




СТРОЧКА ПЕТЕЛЬНЫХ СТЕЖКОВ


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ ШВОВ

- С помощью линейки можно отмерить необходимое количество канвы
- Для работы достаточно небольшого количества $10*15$ см
- Если тебе трудно выполнить ровные стежки, можешь воспользоваться разметкой (тебе помогут линейка и карандаш)
- Отступив от края канвы 1 см начинай работу
- Не забывай о том, что нить должна быть сложена вдвое, а на конце нити обязательно должен быть завязан узелок
- При работе с иглой и ножницами всегда соблюдай технику безопасности
- После работы убери рабочее место
- Проверь наличие иглы в игольнице!!!

ПРОВЕРЬТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ
ПОДГОТОВИЛИСЬ К РАБОТЕ ШАРИК И
МУРКА. КТО ОШИБАЕТСЯ




РЕБЯТА, ВЫ, КОНЕЧНО ЖЕ, УСВОИЛИ
ПРОСТЫЕ РУЧНЫЕ СТРОЧКИ И СМОЖЕТЕ
ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ ШВЫ ВЫПОЛНЯЮТ
ШАРИК И МУРКА.



НАЙДИ ОШИБКИ

- Калабушкина Т.Н.
- Технология 4 класс



ВИДЫ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ