



СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наркологическая заболеваемость населения Российской Федерации и Архангельской области

Выполнил:

Голубев Денис Андреевич

Руководитель: доцент, к.м.н.

Мордовский Эдгар Артурович

План

- Наркомании
- Токсикомании
- Статистика заболеваемости наркоманиями в Российской Федерации
- Статистика заболеваемости наркоманиями в Архангельской области

Наркомании

(греч. *narkē* оцепенение, сон + *mania* безумие, страсть, влечение) обобщенная группа прогредиентных заболеваний, характеризующихся патологическим влечением к различным природным или синтетическим веществам эйфорического, успокаивающего, болеутоляющего, снотворного, одурманивающего или возбуждающего действия

(Учебник Судебная наркология, под общей редакцией профессора, д.м.н. Шамсиева Э.С.)

- ***ОСОБЕННОСТИ НАРКОМАНИЙ:***

- быстрое развитие физической и психической зависимости
- формирование абстинентного синдрома
- тяжелые медико-социальные последствия



Критерии отнесения химического вещества к группе наркотических средств

- *Медицинский* (специфическое действие на ЦНС, которое является причиной его немедицинского применения)
- *Социальный* (если это немедицинское применение приобретает масштабы социальной значимости)
- *Юридический* (если соответствующая инстанция, уполномоченная на это, признала данное средство наркотическим и включила его в официальный список наркотических средств)

Нормативные акты

- Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 29.07.2017) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»
- Все наркотические вещества разделены на 4 списка, в зависимости предъявляемых требований к контролю их оборота

Классификация наркотических веществ

1. *Седативные* (т. е. успокаивающие) препараты
 - опиатные наркотики и снотворные барбитуратной группы
2. *Стимулирующие* препараты
 - эфедрин, фенамин
3. *Психоделические* препараты (т. е. препараты, изменяющие сознание)
 - ЛСД, препараты конопли и другие галлюциногены

Спайсы

- Распространению спайсов способствуют:
 - более легкий путь употребления – курение, а не инъекции;
 - сложные составы смесей, которые более быстро формируют зависимости от них.

Токсикомании

(от греч. *toxikos* — ядовитый + *mania* — страсть, безумие, влечение)
злоупотребление различными химическими, биологическими и
лечебными препаратами, **не входящими в перечень**




(Толковый словарь психиатрических терминов)

- Лекарственные препараты, вызывающие токсикоманию
 - барбитуровой кислоты, не включенные в официальный список
 - успокаивающие средства - транквилизаторы (элениум, седуксен, феназепам)
 - препараты для лечения ряда нервнопсихических заболеваний (циклодол)
 - антиаллергические препараты (димедрол, пипольфен)
 - препараты, влияющие на сосуды (эфедрин, теофедрин)
 - средства для ингаляционного наркоза (эфир, закись азота)

- Нелекарственные средства, вызывающие токсикоманию
 - толуол
 - бензол
 - ацетон
 - бензин
 - средства бытовой химии
 - клеи


Абсолютная заболеваемость населения РФ наркоманией

■ Впервые установленный диагноз, тыс. чел. ■ Состоящих на учете, тыс. чел




Относительная заболеваемость населения РФ наркоманией


- Впервые установленный диагноз, на 100 тыс. чел.
- Состоящих на учете, на 100 тыс. чел.




Абсолютное число вновь выявленных и состоящих на учете пациентов, страдающих токсикоманией в РФ



Относительное число вновь выявленных и состоящих на учете пациентов, страдающих токсоплазмозом в РФ




Соотношение полов по заболеваемостям в Российской Федерации, 2009г.




Архангельская область

Первичная зарегистрированная заболеваемость
наркотическими расстройствами в АО

На 100 тыс. нас.



Заболеваемость токсикоманиями в АО



Общая зарегистрированная заболеваемость наркологическими расстройствами по Архангельской области

	на 100 тысяч населения		
	2013	2014	2015
Алкогольные психозы	96,0	99,1	101,8
С-м зависимости от алкоголя всего	1319,0	1327,6	1348,7
Наркомании	39,6	43,6	51,4
Токсикомании	21,2	21,1	23,1
Употребление с вредными последствиями алкоголя	693,5	663,1	649,7
Наркотических веществ	92,8	114,8	138,7
Ненаркотических веществ	21,9	22,0	22,2
ИТОГО:	2284,0	2291,2	2335,8

Особенности оказания наркологической помощи в Архангельской области

- Врачи психиатры-наркологи работают в 7 муниципальных образованиях (по данным на сентябрь 2016г.)
- Еще в 7 муниципальных образованиях совмещают должность врача психиатра-нарколога врачи психиатры (по данным на сентябрь 2016г.)

Реабилитационные амбулаторные отделения работают

- в Архангельском психоневрологическом диспансере
- в Северодвинском психоневрологическом диспансерах



Стационарное лечение

- в Архангельской клинической психиатрической больнице
- в Котласском и Северодвинском психоневрологических диспансерах
- в Няндомской и Плесецкой центральных районных больницах

Заключение

Таким образом, статистические данные позволяют увидеть лишь то количество пациентов, которые обратились за помощью, однако эти данные могут не соответствовать действительности в несколько раз, так как многие наркозависимые не регистрируются по различным причинам.

Выявлять наркологические заболевания должны врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе высокотехнологичную. Специализированное оказание помощи пациентом должны осуществлять врачи психиатры наркологи. В настоящее время выявлением и лечением занимаются врачи психиатры-наркологи. На наш взгляд, необходимо разработать комплекс мероприятий на государственном уровне, направленный на выявление наркологических заболеваний в первичном звене.

Спасибо за внимание!

