



The background is a dark, textured surface with faint, light-colored chalk-like drawings. These include a globe in the upper left, a large letter 'V' in the top left, a telescope in the middle left, a stack of books in the bottom left, a cross symbol in the bottom left, an open book with handwritten text in the bottom center, a percentage sign and an exclamation mark in the bottom right, and a less-than sign in the bottom right.

Крч так

Подзаголовок

Тектоника

Дальний Восток включает в себя области Мезозойской, Байкальской, Альпийской, Герцинской складчатостей. Тектонические области: Чехол докембрийской платформы, щит докембрийской платформы. Вулканиды.




Геохронология




Мезозойская,
Кайнозойская и
Палеозойская
эры
преобладают.

Почвенный покров Дальнего Востока




- Мерзлотно-таежные светлоземы;
- тундровые глееватые;
- горно-тундровые торфянисто-перегонные;
- таежные горно-подзолистые ;
- Подзолистые;



- бурые лесные;
- Дерновые;
- луговые черноземовидные.

Климат

ЯНВАРЬ



■ Север – **38; -28**


■ Юг – **32; -18**

Северная часть данной территории отличается вечной мерзлотой и тундрой. В свою очередь, **южная часть** представлена буйством **еловых** рощ и субтропических растений.

Три климатических пояса: **умеренный, арктический и субарктический**. В целом климат Дальнего Востока принадлежит к одному из пяти типов: погоду **Чукотки** определяют сразу два типа климата: **арктический и субарктический; Камчатский край и побережье Магаданской области** находятся в умеренном климатическом поясе; **Хабаровский край** – в умеренной полосе с резко континентальным и муссонным типами климата; **Еврейская автономная область и Амурский край** входят в зону муссонного типа климата.

Средние температуры в июле


ИЮЛЬ



- Север + 14; + 8
- Юг + 20; + 17

Среднегодовое количество осадков

ОКТАБРЬ




Летом выпадает много осадков, а зимой снежный покров может достигать **3 метров в толщину.**

- Север – **40 мм**
- Юг – **75 мм**


Высота снежного покрова и суммарная солнечная радиация за ГОД

ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА



Север – 200 мм, 1000 мм ; Юг – 100
мм

Север – 4000 мДж/м² ; Юг – 4800
мДж/м²
год




Природные зоны



Дальний Восток располагается в природных зонах арктической пустыни, тундры, лесотундры, хвойных, хвойно-широколиственных лесов и лесостепи. Наибольшую площадь в пределах Дальнего Востока занимает зона хвойных лесов, наименьшую – арктическая пустыня.



- Арктическа
я пустыня
- Тундра
- Лесотундра
- Хвойный
лес





Хвойно- широколиственный лес

Лесостепь



Растительный мир Дальнего Востока



Лотос орехоносный — многолетнее водное растение с узловатым корневищем, относящееся к тропическим реликтовым видам.

Женьшень - Хорошо известное лекарственное растение. В основном используется как адаптоген и в качестве общетонизирующего средства.



Животный мир

Автохтонная фауна региона включает более чем 100 видов млекопитающих (с ластоногими 110 видов), в том числе исчезнувших или почти полностью истребленных в зарубежных регионах: амурский тигр, дальневосточный леопард, дальневосточный лесной кот, пятнистый олень, горал, калан, морской котик. Популяции тигра, леопарда, горала, белогрудого медведя, лесного кота, пятнистого оленя, уссурийской черепахи, а тем более калана и котика составляют весь или основной мировой генофонд данных видов.

