



**СБЕРБАНК**

*Всегда рядом*

**Об оснащение ВСП Московского банка кнопками вызова для  
Маломобильных групп населения.**

*КРФС*

## ПАРАМЕТРЫ (технические характеристики) панели вызова (кнопки) для Маломобильных групп населения.



Описание	Характеристики
Панель вызова.	Антивандальная, накладная с уголком и козырьком для всепогодного использования, автоматическое включение ИК подсветки в условиях не достаточной освещенности
Номинальное напряжение	12 в
Потребляемая мощность	2,5 Вт
цвет	Темно коричневый, светло коричневый
Размер	134мм - 50 мм -30 мм (В – Ш – Г),
ЦЕНА	Не более 3400 руб.
<b>Домофон</b>	
ЦЕНА	Не более 9000 руб.

*Визуализация панелей вызова (кнопок) для Маломобильных групп населения*



**SLINTX ML-15RX**



**Tantos WALLE**

# Визуализация домофона



**Домофон  
Kocom KCV-A 3743**звонок



**Домофон  
Tantos Amtlie**



**Домофон  
Tantos Priml**



**Домофон  
SLNS MS – 07M**



# Виды пандусов и место установки панели вызова (кнопки) для Маломобильных групп населения.

Вариант 1



Вариант 1




Место установки  
панели вызова

Вариант 2



Вариант 3



Вариант 3



Панель вызова (кнопка) устанавливается:

Вариант 1: На поверхность стены.

Вариант 2: Монтируется в стойку поручня квадратного сечения.

Вариант 3: На отдельно стоящую стойку квадратного сечения