



**МЕДИЧНА СЛУЖБА
ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ**

**49 ОКРЕМИЙ НАВЧАЛЬНО
РОЗВІДУВАЛЬНИЙ БАТАЛЬЙОН**



**ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА
В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ**





НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

- Шинування верхніх і нижніх кінцівок
- Опіки
- Перев'язування ран






ПЕРЕЛОМИ

Шинування зламаної руки чи ноги

- Шинування верхніх і нижніх кінцівок





ШИНУВАННЯ

Основне правило шинування

- Підтримати
- Запобігати деформації
- Знерухомити
- Захистити



ПЕРЕЛОМАНІ КІНЦІВКИ

Симптоми

- набряк
- деформація передпліччя
- біль



ПЕРЕЛОМАНІ КІНЦІВКИ

Шинування

- Сильно деформовані переламані кінцівки повинні бути випрямленими.
- Потрібно знерухомити суглоб, що знаходиться вище чи нижче зламаної кістки.



ВЕРХНІ КІНЦІВКИ

Матеріал для накладання шин

- Гілки
- Дошки, Картон
- Піноматеріал (Sam Splint)

Матеріал для обгортання

- Строкаті хустки, скелелазні лямки
- Рвані сорочки, штани, або інші предмети одягу
- Клейка стрічка



ПЕРЕЛОМАНІ КІНЦІВКИ

- Ці предмети потрібно повністю загорнути навколо кінцівки, на яку накладено шину, щоб добре її зафіксувати, але не потрібно загортати дуже туго, щоб не блокувати кровообіг.



ВЕРХНІ КІНЦІВКИ





НИЖНІ КІНЦІВКИ





ЗАПИТАННЯ ?



ПІДСУМКИ

КРОК 1

Q1: Скільки суглобів вам потрібно знерухомити, щоб накласти шину на переломану ділянку?

Q2: Якщо ви не в змозі випрямити деформований перелом, що ви будете робити?



ОПІКИ

- Типи опіків
- 1^{ий}, 2^{ий}, та 3^{ий} ступень
- Перша допомога при опіках





ТИПИ ОПІКІВ

Різні типи опіків

- Термічні опіки : сонце, гарячий предмет або гаряча рідина
- Холодні опіки : погода (обмороження)
- Хімічні опіки: кислотна акумуляторна батарея



ТИПИ ОПІКІВ

Кожен ступінь залежить від серйозності пошкодження шкіри


- I ступінь (Мінімальне пошкодження шкіри)
- II ступінь (Сильний біль)
- III ступінь (Найважчий вид опіку, менший біль)



І СТУПІНЬ ОПІКУ

СИМПТОМИ

- Червона шкіра
- Біль
- Можливе лущення шкіри
- Шкіра без пухирців






II СТУПІНЬ ОПІКУ

Симптоми

- Червона шкіра
- Пухирці
- Біль






III СТУПІНЬ ОПІКУ

СИМПТОМИ

- Опік на повну глибину, що характеризується побілінням шкіри
- набряк



ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА

ОПІКИ І СТУПЕНЯ

- Віддалити пораненого від джерела опіку,
- Негайно зняти одяг і ювелірні вироби від зони опіку,
- Змочити обпечену ділянку холодною водою протягом щонайменше п'яти хвилин,
- Обережно перев'язати сухою марлевою пов'язкою.





ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА

ОПІКИ II СТУПЕНЯ

- Промити обпечену ділянку холодною водою
- Тримати кінцівки в піднятому положенні
- Покласти руки, пальці, ноги чи пальці ніг в миску з холодною водою.
- Прикласти холодний компрес на обпечені ділянки обляччя чи тіла
- Зняти будь-які ювелірні вироби, кільця, або одяг
- Потрібно перев'язати ділянку, де лопнули пухирі.





ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА

Не проколюйте пухирі!

Не використовуйте лід або воду з льодом!



ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА

ОПКИ ІІІ СТУПЕНЯ

- Змочіть опік холодною водою
- Перев'язати рану не дуже туго





ЗАПИТАННЯ ?



ПІДСУМКИ

ЕТАП 2

1: Яку допомогу потрібно надати при опіках II ступеня?



ПЕРЕВ'ЯЗКА РАН

ЯК ПЕРЕВ'ЯЗУВАТИ РАНУ

- Ампутація
- Евісцерація
- Перев'язування рваних ран ГОЛОВИ
- Очні пов'язки





ЗАПИТАННЯ ?



**МЕДИЧНА СЛУЖБА
ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ**

**49 ОКРЕМИЙ НАВЧАЛЬНО
РОЗВІДУВАЛЬНИЙ БАТАЛЬЙОН**



**ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА
В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ**