



Тақырыбы: “Балалардағы пародонт ауруларының жалпы емі”

**Орындаған: Тургунов Б.
Батырбеков А.**

Топ: 505 стом

Тексерген: Кусаинова А.М.

Астана 2016 ж.

Жоспар:



1. Этиологиялық ем;
2. Терапиялық ем
 - 2а. Симптоматикалық
 - 2б. Патогенетикалық;
 - 2с. Дезинтоксикациялық ем.
3. Физиотерапиялық ем.

Этиологиялық ем



- Тіс қақтарын және тіс тастарын тазалау
- Тістем дұрыстау (ортодонтиялық аппараттардың көмегімен)
- Шайнау қызметін қалпына келтіру
- Тістердің мойын аймағындағы пломбаларды тегістеу
- Үзбелердің орналасуын қарау, емдеу
- Протез киетін балалардың протезін өндеу, тегістеу.



Симптоматикалық ем



Белгілі бір ауру түрін емдеу үшін қолданлады:

- Қанағыштық;
- Гиперстезия;
- Тіс қозғалғыштығы кезінде;
- Сына тәрізді ақауларда.



Қанағыштықты азайту үшін:

-Викасол

-Аскарутин

-5% аминокапронды

қышқыл

ішке және аппликация түрінде

қолданылады







Патогенетикалық ем



- Жалпы аурулардың (атеросклероз, гипертониялық аурулар) парадонттың дистрофиялық өзгерістеріне үлкен әсер етуі.
- Қан жүйесінің аурулары парадонтпен тығыз байланысты, себебі трофикадағы өзгерістерге әкеліп соғады. Трофиканың бұзылуына гипоксияны жатқызсақ болады.

Патогенетикалық ем



- Антигипоксанта- микроциркуляцияны жақсартып, трофиканы қалпына келтіреді.
 - Актовегин
 - Гипоксен




Актовегин®
Таблетки
покрытые
оболочкой

50 таблеток

200 мг

Никомед Австрия ГмБХ,
Линц, Австрия



Актовегин®
Таблетки покрытые
оболочкой
50 таблеток 200 мг

Ядро:
Дегидролизированный
гемодериват крови теленка - 200 мг
Целлюлоза - 135,00 мг
Поливинил (К 90) - 10,00 мг
Магний стеарат - 2,00 мг
Тальк - 3,00 мг

Оболочка:
Сахароза - 92,30 мг



ГИПОКСЕН®
капсулы 250 мг

М. ВЛАДИСЛАВ



ГИПОКСЕН®
капсулы 250 мг

М. ВЛАДИСЛАВ

Содержит без глютена
Хранить в защищенном от света месте
при температуре не выше 25°C

Дезинтоксикациялық ем



- Адам ағзасындағы токсиндерді шығару үшін қолданылады.
- Дәрілерді енгізу жолдары:
 - парентеральды
 - инъекциялар көмегімен бұлшық етке венаішілік енгізу.
- Дезинтоксикациялық емде ағзаны тазартумен қоса, бауыр, бүйрек қызметтерін күшейту маңызды. Себебі бұл органдар қорғаныш, фильтрлеуші болып табылады.

Дезинтоксикациялық ем



- Дезинтоксикациялық ем кезінде көбіне диуретикалық дәрі-дәрметер қолданылады.
- Диуретикалық дәрі-дәрмектермен токсиндер 95% диурез кезінде шығады. Сондықтан біз диуретикалық дәрі-дәрмектерді қолдана отырып, ағзаны тез токсиндерден тазартамыз.

Дезинтоксикациялық ем



- Дезинтоксикациялық ем кезінде қолданылатын диуретиктар:
 - фуросемид
 - трисоль
 - ацесоль
- Микроциркуляцияны дұрыстау үшін:
 - эуфиллин
 - НИКОТИН ҚЫШҚЫЛЫ қолданылады.





10 мл-ден
10 ампула

10 ампул по
10 мл

Эуфиллин

Компакт-пакет ішіне енгізуге арналған 24 мг/мл ерітінді
Раствор для внутривенного введения 24 мг/мл

АМИНОФИЛЛИН АМИНОФYLЛИНЕ

Стерильно
Алкогольсіз

Күлемі:
240 мг Аминофиллин (Эуфиллин)
Объемы для введения: по 10 мл по 10 ампул

Сөзбе:
Аминофиллин (Эуфиллин) - 240 мг
Вода для инъекций - по 10 мл

"Новосибирфарм" ААЕ
630028, Ресей, Новосибирск қаласы,
Демобригаданың көшесі, 217Б
Тел.: (383) 363 32 44
Факс: (383) 363 32 55

ОАО "Новосибирфарм"
630028, Ресей, Новосибирск қаласы,
ул. Демобригаданың, 217Б
Тел.: (383) 363 32 44
Факс: (383) 363 32 55

ФЛЭКА 84




Физиотерапиялық ем



- Электрофорез, кальций және фтор препараттарын альвеолярды өсіндіге енгізу арқылы жүргізіледі.
- Гелий-неонды лазер көмегімен сәулелендіру (1-3 мин, 5-7 сеанс)
- УВЧ терапия (1-2 мин, 3-5 сеанс)
- Массаж :
 - вакуумды
 - вибромассаж
 - гидромассаж
 - саусақпен массаж







bobruisk.ru

Пайдаланған әдебиеттер



- Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта -Л.М.Цепов, А.И. Николаев, Е.А.Михеева;
- Стоматология детского возраста-Л.С.Персин, В.М.Елизаров, С.В.Дьякова
- Стоматология детского возраста-Н.В. Курякина
- <http://knowledge.allbest.ru/medicine>
- Балалар жасындағы стоматология дәрісінен алынған мәліметтер.