



**Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н
«Об утверждении порядка проведения
профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации определенных групп
взрослого населения»**



Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

вступает в силу
с 6 мая 2019 года



Признать утратившими силу:

- ✓ приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный №26511);
- ✓ приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., регистрационный № 49214).



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ



Профилактический медицинский осмотр проводится **ежегодно**



Диспансеризация в возрастах **18–39 лет проводится 1 раз в 3 года, в возрастах 40 лет и старше – ежегодно**



Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста

Ежегодно диспансеризацию проходят:

- инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, а также участников ВОВ, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
- работающие граждане, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающие граждане, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ



1 этап диспансеризации

- Проведение ПМО
- Проведение онкоскрининга
- Оценка сердечно-сосудистого риска
- Установление группы здоровья



2 этап диспансеризации

- Проведение дополнительных исследований по показаниям, выявленным на первом этапе
- Уточнение диагноза



I Этап

18 до 39 лет	40 до 64 лет	65 лет и старше
Профилактический медицинский осмотр		
Скрининг на выявление онкологических заболеваний		
<ul style="list-style-type: none">взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года	<ul style="list-style-type: none">осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 1 раз в год, взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 годамаммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (1 раз в два года)определение простат-специфического антигена в крови (45, 50, 55, 60, 64 лет)исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом (1 раз в два года)В возрасте 45 лет – эзофагогастродуоденоскопия	<ul style="list-style-type: none">осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 1 раз в годмаммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм до 75 (1 раз в два года)исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом до 75 лет ежегодно
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)		
Краткое профилактическое консультирование		
Прием (осмотр) врачом-терапевтом		



П.14 Основными задачами врача-терапевта при организации и проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации являются:

...
2) прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, ... прием (осмотр) по результатам первого этапа диспансеризации, **включающий осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов**, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации, а также прием (осмотр) по результатам второго этапа диспансеризации ...



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

II Этап (при наличии показаний)

1. осмотр (консультация) врачом-неврологом;
2. дуплексное сканирование брахицефальных артерий;
3. осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом;
4. осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии;
5. колоноскопия;
6. эзофагогастродуоденоскопия;
7. рентгенография легких, компьютерная томография легких;
8. спирометрия;
9. осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом;
10. осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше);
11. осмотр (консультация) врачом-офтальмологом;
12. проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) углубленного профилактического консультирования;
13. прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований второго этапа диспансеризации



П.18

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя:

12) проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) для граждан:

а) с выявленной **ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением;**

б) с выявленным по результатам анкетирования **риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;**

в) **для всех граждан в возрасте 65 лет и старше** в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;

г) **при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска,** и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленным по результатам анкетирования курению более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Поликлиника

Кабинет медицинской профилактики

1. Опрос 1 раз в год;
2. Антропометрия * 1 раз в год;
3. Измерение АД* 1 раз в год;
4. Определение уровня ОХ 1 раз в год;
5. Глюкоза в крови 1 раз в год;
6. Определение сердечно-сосудистого риска
7. ВГД: 1 раз в 1 год (от 40 лет и старше)

Прием врача по мед. профилактике

Профилактическое консультирование

КДО

1. Флюорографию легких
2. ЭКГ

1. Маммография
2. РШМ
3. ПСА
4. Исследование кала на скрытую кровь
5. ОАК

Терапевт

ДН или период осмотра

Прием терапевта

ПМО

Диспансеризация





П.19 Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации могут проводиться мобильными медицинскими бригадами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с Правилами организации деятельности мобильной медицинской бригады, предусмотренными приложением № 8 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н.

П.20 При проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации **могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.**



Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации считаются выполненными **в случае выполнения в течение календарного года не менее 85% от объема профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации**

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕМОМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ



- Анкетирование



- Прием (осмотр) врачом по медицинской профилактике или центра здоровья или фельдшером



- Маммография



- Исследование кала на скрытую кровь



- Цитологическое исследование мазка с шейки матки



- Определение PSA в крови



П.22 На основе сведений о прохождении гражданином профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации медицинским работником отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а также фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта (по результатам исследований, проведенных в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в данном фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте), **заполняется карта учета диспансеризации.**

Результаты приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, **вносятся в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с пометкой «Профилактический медицинский осмотр» или «Диспансеризация».**



П.24 Основным индикатором эффективности профилактического медицинского осмотра, диспансеризации **является охват граждан профилактическим медицинским осмотром, диспансеризацией** соответственно в медицинской организации.

П.25 В медицинской организации ведется учет граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, а также отказов граждан от прохождения отдельных исследований и мероприятий или в целом от профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.



Благодарю за внимание!