


Смертность

по причинам смерти

Э-171: Белоусова, Жданова, Ирошникова, Столярова


Умершие (трудоспособные) по основным классам причин смерти

В РФ (малый круг) и КО (большой) — январь-июнь 2018 года



- некоторых инфекционных и паразитарных болезней
- новообразований
- болезней системы кровообращения
- болезней органов дыхания
- болезней органов пищеварения
- внешних причин смерти

В КО 2013 (малый круг) и 2017 (большой)




- Инфекционные и паразитарные болезни
- Новообразования
- Болезни нервной системы и органов чувств
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов дыхания
- Болезни органов пищеварения
- различные патологии
- внешние причины
- другое

Число умерших по гражданству

Младенческая смертность

- Перинатальная смертность (греч. peri - около, вокруг и лат. nata-lis - относящийся к рождению) — смертность плодов и детей в перинатальном периоде (с 28-й нед. беременности до конца седьмых суток жизни новорождённого).

Коэффициенты младенческой смертности



Различия в смертности между мужчинами и женщинами

Ото всех причин умерло в РФ:



Ото всех причин умерло в КО:



Различия в смертности между мужчинами и женщинами по основным классам причин смерти



Факторы повышенной смертности мужчин

- биологическая составляющая;
- лучшая забота женщин о своём здоровье;
- рискованное поведение;
- тяга ко вредным привычкам;
- самоубийства.

Вывод