




ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕЗОН 2015





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Водонагреватели Electrolux с эмалированным баком



Сбалансированный ассортимент: две «премиальные» + две «простые» модели



Серия Formax / Formax DL

- «Сухие» ТЭНы
- Универсальный монтаж
- 7 ЛЕТ ГАРАНТИИ
- Модель квадратной формы с механической и «умной» электронной панелью управления и LED-дисплеем
- 30-50-80-100 литров



Серия AXIOmatic

- Инновационная технология защиты ТЭНа «Advanced Heater Shield» - 15 лет гарантии на ТЭН
- Уникальный дизайн панели управления
- Классические круглые модели и slim-модели
- 30-50-80-100-125-150 литров



Серия Heatronic / Heatronic DL

- Slim-модели (30/50/80л) с механической и «умной» электронной панелью управления
- **Классические круглые модели – выводятся из ассортимента. Остатки на складе и запланированные приходы – по максимально сниженным ценам**
- Контроль цен



Серия Magnum

- Slim-модели (30/50/80л) с механической панелью управления
- **Классические круглые модели – выводятся из ассортимента. Остатки на складе и запланированные приходы – по максимально сниженным ценам**



Серия Formax / Formax DL



Второе поколение легендарных водонагревателей SL



Электронная панель управления



Механическая панель управления



- Два независимых «сухих» ТЭНа*
- Современные модели с корпусом квадратной формы.
- Универсальный (вертикальный и горизонтальный) дизайн с механическим и электронным управлением (30 - 100 л)*
- 3 ступени мощности нагрева воды
- Возможность программирования 3 индивидуальных температур нагрева воды (в моделях Digital)
- Устройство защиты отключения электричества (УЗО)
- **Гарантия на бак – 7 лет**



*новое для серии



Серия Formax / Formax DL



Второе поколение легендарных водонагревателей SL



СИСТЕМА «СУХИХ» НЕЗАВИСИМЫХ ТЭНов – «X-HEAT»


- это два независимых «сухих» нагревательных элемента, которые не имеют прямого контакта с водой. ТЭНовы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака.

Данное преимущество позволяет:

- избежать образования накипи,
- дает возможность работы на **3 ступенях мощности нагрева** воды (работа только одного из ТЭНов - 800/1200 Вт, или работа двух ТЭНов одновременно – 2000Вт)
- продолжать использование прибора в случае, если один из ТЭНов вышел из строя, т.к. ТЭНовы независимы.



Второе поколение легендарных водонагревателей SL



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

- новые водонагреватели серии FORMAX и FORMAX DL имеют универсальный монтаж: их можно располагать, как горизонтально, так и вертикально.

Данное преимущество позволяет:

- разместить водонагреватель в любом, даже самом небольшом помещении.
- оптимизировать складские остатки и оборотные средства клиента, не делая затрат на закупку и хранение как горизонтальной, так и вертикальной модели.



Серия Formax / Formax DL



Thinking of you
Electrolux

Electrolux Formax (DL)



Gorenje GB (U,FU,E,EDD)

Квадратный



Теплоизоляция **22** мм



Класс пылевлагозащитенности **IPX4**



3 ступени мощности нагрева
800/1200/2000



Память **3** индивидуальных температур



Контроль расхода магниевого анода
путем снятия фланца

Круглый

Теплоизоляция **17** мм

Класс пылевлагозащитенности **IP24**

2 ступени мощности нагрева
1000/2000

Нет режима памяти температур

Контроль расхода магниевого анода
выводится на дисплее (только в
версиях E, EDD)



Серия Formax / Formax DL



Electrolux Formax (DL)



Atlantic Stealite Cube

3 ступени мощности нагрева
800/1200/2000

Память 3 индивидуальных температур

Класс пылевлагозащитенности **IPX4**

Универсальный монтаж во всех
моделях (30-100 л)

Гарантия на бак 7 лет



2 ступени мощности нагрева
1200/2400

Нет режима памяти температур

Класс пылевлагозащитенности **IP24**

Нет универсального монтажа.

Отдельные модели или/или для 75, 100
и 125 л

Гарантия на бак 7 лет



Водонагреватели Electrolux баком из нержавеющей стали



Thinking of you
Electrolux

Выгодное ценовое позиционирование -5-20% к конкурентам



Серия Centurio DL (H)/Centurio DL Silver (H)

- Супер-плоская форма (от 25,3 см)
- Вертикальный и горизонтальный дизайн
- LED-дисплей
- Быстрый нагрев/половинная мощность
- 30-50-80-100 литров



Серия Royal / Royal Silver

- Супер-плоская форма (от 25,3 см)
- Вертикальный и горизонтальный дизайн
- Быстрый нагрев/половинная мощность
- 30-50-80-100 литров



Серия Genie

- Круглые модели малого литража
- Подключение воды сверху (U), снизу (O)
- 10-15 литров



Серия Rival

- Специальная серия для разведения клиентов
- Круглые модели малого литража
- Подключение воды сверху (U), снизу (O)
- 10-15 литров



Обновление ассортимента Electrolux 2015



Centurio Digital □ Centurio DL



ЗАМЕНА ВНЕШНЕГО ВИДА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ





Перезапуск марки 2015:

ЛУЧШАЯ ЦЕНА на круглую эмаль + ЛУЧШАЯ ЦЕНА на нержавейку

Гарантия
5
лет



Серия Space

- **ЛУЧШАЯ ЦЕНА!**
- Классические модели в круглом дизайне
- Внутренний бак с **эмалевым** покрытием
- 30-50-80-100 литров

Гарантия
7
лет



Серия Omnium

- Круглые модели малого литража
- Внутренний бак из **нержавеющей стали**
- Подключение воды сверху (U), снизу (O)
- 10-15 литров

Гарантия
7
лет



Серия Nexus / Nexus TE

- Супер-плоская форма (от 25,5 см)
- Внутренний бак из **нержавеющей стали**
- Вертикальный и горизонтальный дизайн
- LED-дисплей
- Быстрый нагрев/половинная мощность
- 30-50-80-100 литров





ZANUSSI
new

Водонагреватели Zanussi

ZANUSSI

УНИКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ + БОЛЕЕ, ЧЕМ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ



Серия Smalto

- Супер-плоская форма (от 23 см)
- Внутренний бак с **эмалевым** покрытием
- **Универсальный монтаж**
- **Гарантия 8 лет**
- 30-50-80-100 литров



Серия Symphony HD

- **ЛУЧШАЯ ЦЕНА!**
- Классические круглые модели с механической панелью управления (нижнее расположение)
- Внутренний бак с **эмалевым** покрытием
- 30-50-80-100 литров



Серия Smalto DL

- Супер-плоская форма (от 23 см)
- Внутренний бак с **эмалевым** покрытием
- **Универсальный монтаж**
- **Гарантия 8 лет**
- **Электронное управление. LED-дисплей.**
- 30-50-80-100 литров



Серия Orfeus

- Классические круглые модели с механической панелью управления (фронтальное расположение)
- Внутренний бак с **эмалевым** покрытием
- 30-50-80-100 литров



Серия Smalto / Smalto DL Zanussi

ZANUSSI

ZANUSSI

new

**НОВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
водонагревателей с ДВОЙНЫМ ЭМАЛИРОВАННЫМ баком
ПЛОСКОЙ ФОРМЫ**



Серия Smalto / Smalto DL

- Супер-плоская форма (от 23 см)
- Идеальный дизайн
- Внутренний бак с эмалевым покрытием
- Универсальный монтаж
- Гарантия 8 лет
- Электронное управление. LED-дисплей.
- 30-50-80-100 литров



Серия Smalto / Smalto DL Zanussi

ZANUSSI

ZANUSSI

new

**НОВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
водонагревателей с ДВОЙНЫМ ЭМАЛИРОВАННЫМ баком
ПЛОСКОЙ ФОРМЫ**



**Smalto
механическая
панель
управления**



**Smalto DL
электронная
панель
управления**




Эти водонагреватели с вниманием отнесутся к Вашим потребностям и удивят своими возможностями




Технология покрытия бака эмалью **Sapphire Flex Technology**: При нагреве эмаль и стенки внутренних баков расширяются в одинаковых пропорциях, что предотвращает образование микротрещин и возникновение очагов коррозии.



Проведенные испытания доказали: при стандартном использовании эмаль не подвергается разрушению даже после 10 лет эксплуатации.



Модели имеют **универсальный монтаж** – водонагреватель можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.



За счет **двух независимых нагревательных элементов** они будут долгие годы трудиться во благо Вам и Вашим близким, позволяя устанавливать разный режим нагрева (**функция полной/половинной мощности**)



ПРЕМИАЛЬНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ на эмалированный бак - **8 лет!!!**



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Электрические проточные Водонагреватели **Electrolux**



Thinking of you
Electrolux

Серии Smartfix / Smartfix 2,0



- Модели 3,5/5,5/6,5 кВт
- Для обслуживания одной точки водоразбора
- Комплектация: душ, кран, душ+кран
- Производительность: 2,0 – 3,7 л/мин



Серия Aquatronic / Aquatronic Digital

- Модели 4 и 6 кВт
- Для обслуживания нескольких точек водоразбора
- Панель управления и дисплей Comfort Control (модели Aquatronic Digital)
- Производительность: 2,0 – 2,8 л/мин



Серия Flow Active

- Модель 8 кВт
- LCD-дисплей и сенсорное управление
- Интеллектуальная система управления
- Производительность: 4,2 л/мин



ZANUSSI
new

Электрические проточные Водонагреватели Zanussi

ZANUSSI

3-logic



- Модели: 3-logic 3,5/5,5/6,5 (T/S/TS)
- Гидравлическая система управления
- Медный нагревательный элемент
- 3 режима мощности нагрева
- Индикация режимов работы
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока
- Для обслуживания одной водоразборной точки
- 3 вида комплектации: кран; душ; кран и душ
- Производительность: 2,0-3,7 л/мин
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Гарантия 2 года



ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ






Газовые проточные водонагреватели ELECTROLUX GWH 265 ERN NANOPLUS



Thinking of you
Electrolux



LCD-дисплей,
электронное
управление



Медный теплообменник
технология OXYGEN FREE



2 года
гарантии



- Современный LCD-дисплей, электронное управление
 - индикация температуры горячей воды
 - индикация наличия пламени и циркуляции воды
 - индикация уровня зарядки батарейки
- Электронный розжиг горелки
 - два запальных электрода – тихий и плавный розжиг
 - ионизационный контроль пламени
- Высоконадежный теплообменник из бескислородной меди – OXYGEN FREE
- Функция регулировки мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
 - датчик тяги
 - защитный термостат
 - гидравлический предохранительный клапан
 - контроль ионизации пламени
- Производительность: 10 л/мин
- Соответствует европейским стандартам качества



ZANUSSI
new

Газовая колонка ZANUSSI Fonte+

ZANUSSI



Модели выделяются стеклянными лицевыми дизайн-панелями с графическими изображениями, которые обязательно подойдут к Вашему интерьеру.



- Электронный розжиг горелки.
- LCD-дисплей, на котором отображается температура нагрева воды.
- Горелка из нержавеющей стали.
- Теплообменник из бескислородной меди, не содержит свинец. Безопасен для здоровья.
- Регулировка температуры и режима мощности нагрева.
- Многоуровневая система безопасности.
- Работа при низком давлении воды и газа. Минимальное давление воды 0,15 Бар
- Низкий расход газа.
- Тихая работа.
- Диаметр дымохода 110 мм.
- Производительность 5-10 л/мин. Мощность 20 кВт
- Гарантия 2 года

